


**TOHATSU OUTBOARD MOTORS**

# **PARTS LIST**



**TLDI**

**40 • 50  
70 • 90**

**トーハツ株式会社**

**TOHATSU CORPORATION**

OB NO.003-21049-1  
0104日コ3400

## パーティリストのご使用について

1. このパーティリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。
2. 部品新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に(\*)印をつけて表わします。
4. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

S T D :スタンダード      A R :必要に応じて選択  
O P T :オプション      F :バーハンドル  
O / S :オーバーサイズ      P :プレジャータイプ  
Ass'y :アッセンブリ

### 5. オーダー上の注意

- 1) 塗装部品の注文に当たっては、以下に従ってください。  
パーティナンバーの4桁目が“B”もしくは“S”記号のものは、塗装されています。現在の塗装色はパワー・ヘッドがブラック(B)、ロワーユニットがシルバーグレー(S)です。

列示-1: パワー・ヘッド部品

3 T 9 B 0 1 0 1 - 0

↓  
B: ブラック

列示-2: ロワーユニット部品

3 T 9 S 8 7 3 0 1 - 0

↓  
S: シルバーグレー

- 2) Remark欄に“UNIQUE”もしくは“N. A. F. N”と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

# HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in (\*) to part number shows assembly or kit part.
4. Marks in this Parts List show

S T D	: Standard	A R	: AS required
O P T	: Optional Parts	F	: Tiller Handle Type
O / S	: Over Size	P	: Pleasure Type
Ass'y : Assembly			

5. Attention to order
  - 1) Please order painted parts in accordance with following. The part that fourth figure of the parts number is " B " or " S " have painted. When you order the painted parts, please change the number of fourth figure if it is necessary.

Example 1: Power Head Parts    Example 2: Lower Unit Parts

3 T 9 <u>B</u> 0 1 0 0 1 - 0	3 T 9 <u>S</u> 8 7 3 0 1 - 0
↓	↓
B: Black	S: Silver-gray

- 2) You don't care that the "UNIQUE" or the "N. A. F. N" parts written in the Remarks column.

# 目 次

## CONTENS


Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッジ SYLINDER・CRANK CASE ASS'Y	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	エアボックス AIR BOX	7
Fig. 4	エアレール AIR RAIL	9
Fig. 5	FFPアッジ FFP ASS'Y	13
Fig. 6	ベーパセパレータ& フュエルライン VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE	15
Fig. 7	スロットル THROTTLE	19
Fig. 8	ステアリングハンドル (Fタイプ) STEERRING HANDLE (F Type)	23
Fig. 9	スイッチボックス (Fタイプ) SWITCH BOX (F Type)	27
Fig.10	マグネット MAGNETO	29
Fig.11	エレクトリックパート (ECU & ダイアグラム) ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)	31
Fig.12	エレクトリックパート (スタータモーター) ELECTRIC PARTS (STATER MOTOR)	35
Fig.13	エアコンプレッサ AIR COMPRESSOR	39
Fig.14	オイルポンプ OIL PUMP	43
Fig.15	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	47
Fig.16	ギヤケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRAIVE SHAFT)	51
Fig.17	ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	55

Fig.18	シフト SHIFT	59
Fig.19	ブレケット (1) (マニュアルチルト) BRAKET (1) (MANUAL TILT)	63
Fig.20	ブレケット (2) (パワートリム&チルト) BRAKET (2) (POWER TRIM & TILT)	67
Fig.21	マニュアルチルト (Mタイプ) MANUAL TILT (M Type)	71
Fig.22	パワートリム&チルトアッシ POWER TRIM & TILT ASS'Y	73
Fig.23	パワートリム&チルト POWER TRIM & TILT	75
Fig.24	ロワモーター カバー LOWER MOTOR COVER	79
Fig.25	アッパー モーター カバー UPPER MOTOR COVER	83
Fig.26	セパレート フュエルタンク SEPARATE FUEL TANK	85
Fig.27	アクセサリー ACCESSORIES	87
Fig.28	オプショナル パーツ (1) OPTIONAL PARTS (1)	91
Fig.29	オプショナル パーツ (2) (P タイプ) OPTIONAL PARTS (2) (P Type)	95
Fig.30	オプショナル パーツ (3) (P タイプ) OPTIONAL PARTS (3) (P Type)	97
Fig.31	オプショナル パーツ (4) OPTIONAL PARTS (4)	99
Fig.32	アッセンブリ・キット ASSEMBLY・KIT	101

## WD50A


Fig.1	ギヤケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	1
Fig.2	ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	5
Fig.3	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	9

シリンダ・クランクケースアッセンブリ  
Fig.1 CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D 50	D 40	
1-1	3T5B01100-0	シリンダ、クランクケース <b>Cylinder, Crank Case</b>	1	1	
1-1-1	916124-0845	* ボルト * Bolt	14	14	
1-1-2	940121-0800	* ワッシャ * Washer	14	14	
1-1-3	334-65012-0	ノック、4-10 * Knock, 4-10	2	2	
1-1-4	345-01111-0	ノック、6-12 * Knock, 6-12	4	4	
1-2	98AL-4-0355	ルブリケーションパイプ A <b>Lubrication Pipe A</b>	1	1	
1-3	98AL-4-0205	ルブリケーションパイプ B <b>Lubrication Pipe B</b>	1	1	
1-4	98AL-4-0335	オイルパイプ <b>Oil Pipe</b>	1	1	
1-5	3T5-01133-0	クリップ、φ8 Clip, φ8	6	6	
1-6	3T5B01001-0	シリンダヘッド <b>Cylinder Head</b>	1	1	
1-7	3T5-01005-0	ガスケット、シリンダヘッド <b>Gasket, Cylinder Head</b>	1	1	
1-8	3T5B01021-0	カバー、シリンダヘッド <b>Cover, Cylinder Head</b>	1	1	
1-9	3T5-01024-0	ガスケット、シリンダヘッドカバー <b>Gasket, Cylinder Head Cover</b>	1	1	
1-10	916189-0865	ボルト Bolt	14	14	
1-11	345-01015-0	ワッシャ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	14	14	
1-12	910121-5620	ボルト Bolt	4	4	or 910113-5620
1-14	345-01030-0	サーモスタット <b>Thermostat</b>	1	1	
1-15	3T5B01031-1	キャップ、サーモスタット <b>Cap, Thermostat</b>	1	1	40A # 40001～ 50A # 11273～
1-16	3T5-01032-0	ガスケット、サーモスタットキャップ <b>Gasket, Thermostat Cap</b>	1	1	
1-17	910113-5625	ボルト Bolt	2	2	
1-18	338-60218-2	アノード <b>Anode</b>	1	1	
1-19	910103-5620	ボルト Bolt	1	1	or 910113-5620
1-20	3C8B01513-0	ハンガ <b>Hanger</b>	1	1	
1-21	910114-0835	ボルト Bolt	1	1	
1-22	940121-0800	ワッシャ Washer	1	1	
1-23	3C8-01291-0	クランクケース、ヘッド <b>Crank Case, Head</b>	1	1	
1-24	346-01216-0	O リング、1.7-59 O-Ring, 1.7-59	1	1	
1-25	3T5-00122-0	オイルシール、20-40-8 Oil Seal, 20-40-8	1	1	
1-26	3C8-01215-0	オイルシール、16-28-7 Oil Seal, 16-28-7	1	1	
1-27	910103-5620	ボルト Bolt	2	2	or 910113-5620

Fig.1 シリンダ・クランクケースアッセンブリ  
CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y





ピストン・クランクシャフト  
Fig.2 PISTON · CRANK SHAFT





エアボックス  
Fig. 3 AIR BOX








Fig. 4 エアレール  
AIR RAIL




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
4-1	3T5-10080-1	エアーレール Air Rail	1	1	
4-2	3T5-10098-0	バルブ Valve	2	2	
4-3	3T5-10099-0	キャップ、バルブ Cap, Valve	2	2	
4-4	3T5-10167-0	プラグ、φ 10.5 Plug, φ 10.5	3	3	
4-5	3T5-10164-0	O リング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	3	3	
4-6	3T5-10165-0	ストッパー、プラグ Stopper, Plug	2	2	
4-7	910103-6612	ボルト Bolt	2	2	
4-8	98AJ-4-0105	エアホース Air Hose	1	1	
4-9	3T5-10091-0	クランプ、29/64 Clamp, 29/64	2	2	
4-10	910103-0865	ボルト Bolt	2	2	
4-11	940103-0800	ワッシャ Washer	2	2	or 940113-0800
4-12	3T5-06972-0	クランプ、8.5-70P Clamp, 8.5-70P	1	1	
4-13	3T5-10310-1	エインジェクタ Air Injector	3	3	新 New
4-13-1	3T5-10317-0	* O リング、5-52 * O-Ring, 5-52	3	3	
4-13-2	3T5-10311-0	* O リング、2-13 * O-Ring, 2-13	3	3	
4-15	3T5-72196-0	ラベル、エアーレール Label, Air Rail	1	1	
4-16	3Y9-10312-0	セットピース、エインジェクタ Set Piece, Air Injector	3	3	
4-17	3T5-10314-0	インサート、フェュエルインジェクタ Inserting, Fuel Injector	3	3	
4-18	3T5-10316-0	シール、コンプレッション Seal, Compression	6	6	
4-19	3T5-10315-0	アダプタ、フェュエルインジェクタ Adapter, Fuel Injector	3	3	
4-20	3T5-10300-0	フェュエルインジェクタ Fuel Injector	3	3	
4-20-1	3T5-10304-0	* O リング、2.8-20.2 * O-Ring, 2.8-20.2	3	3	
4-20-2	3T5-10303-0	* O リング、3.5-7.5 * O-Ring, 3.5-7.5	3	3	
4-21	3T5-10148-0	レギュレータ、フェュエル Regulator, Fuel	1	1	
4-21-1	3T5-10095-0	* O リング、2.5-20 * O-Ring, 2.5-20	1	1	
4-21-2	3T5-10094-0	* O リング、2.5-5 * O-Ring, 2.5-5	1	1	
4-22	3T5-10090-0	レギュレータ、エア Regulator, Air	1	1	
4-22-1	3T5-10095-0	* O リング、2.5-20 * O-Ring, 2.5-20	1	1	
4-22-2	3T5-10094-0	* O リング、2.5-5 * O-Ring, 2.5-5	1	1	
4-23	3T5-10302-0	プレート、フェュエルインジェクタ Plate, Fuel Injector	3	3	

エアレール  
Fig. 4 AIR RAIL






FFP アッシ  
Fig. 5 FFP ASS'Y




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D	D	
			50	40	
5-1	3T5-04310-0	FFP (フェュエルフィードポンプ) アッセンブリ <b>FFP (Fuel Feed Pump) Ass'y</b>	1	1	
	3T5-04308-0	アダプタ、ホースジョイント <b>Adapter, Hose Joint</b>	1	1	
	3T5-04309-0	* メタルワッシャ、10.2-17-2 <b>Metal Washer, 10.2-17-2</b>	1	1	
	3T5-04302-0	* フュエルフィードポンプ <b>Fuel Feed Pump</b>	1	1	
	3T5-04311-0	ケース、FFP <b>Case, FFP</b>	1	1	
	3T5-04312-0	* アッパーケース、FFP <b>Upper Case, FFP</b>	1	1	
	3T5-04116-0	* O リング <b>O-Ring,</b>	1	1	
	3T5-04313-0	* アッパーグロメット、FFP <b>Upper Grommet, FFP</b>	1	1	
	3T5-04314-0	* ロワーグロメット、FFP <b>Lower Grommet, FFP</b>	1	1	
	3T5-04236-0	* ケーブルターミナル (+) <b>Cable Terminal (+)</b>	1	1	
	3T5-04237-0	* ケーブルターミナル (-) <b>Cable Terminal (-)</b>	1	1	
	3T5-04317-0	* グロメット、ケーブルターミナル <b>Grommet, Cable Terminal</b>	2	2	
	3T5-04318-0	* アッパーグロメット、ケーブルターミナル <b>Upper Grommet, Cable Terminal</b>	1	1	
	3T5-04238-0	* コード、FFP <b>Cord, FFP</b>	1	1	
	3T5-04239-0	* カバー、コードFFP <b>Cover, Cord FFP</b>	1	1	
5-1-15	910103-5512	* ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
	940103-0500	* ワッシャ <b>Washer</b>	2	2	
	3T5-04319-0	* グロメット、パイプ <b>Grommet, Pipe</b>	1	1	
	910103-6518	* ボルト <b>Bolt</b>	4	4	
	309-06972-0	* クランプ、6.5-47.5P <b>Clamp, 6.5-47.5P</b>	1	1	
	910103-6630	* ボルト <b>Bolt</b>	2	2	
	3C8-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 <b>Washer, 6-16-1.5</b>	4	4	or 3R0-66308-0
	3F3-06920-0	マウントラバー、9-12-2 <b>Mount Rubber, 9-12-2</b>	2	2	
	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 <b>Spacer, 6.2-9-15.7</b>	2	2	
	3T5-06920-0	マウントラバー <b>Mount Rubber</b>	2	2	

ベーパセパレータ & フュエルライン  
Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
6-1	3T5-10150-0	ベーパセパレータ Vapor Separator	1	1	
6-1-1	922531-6414	* Screw	3	3	
6-1-2	3T5-03230-0	* Float	1	1	
6-1-3	3F3-03232-0	* Float Arm Pin	1	1	
6-1-4	921503-0408	* Screw	1	1	
6-1-5	3R3-03240-0	* Float Valve	1	1	
6-1-6	334-03242-0	* Valve Pin	1	1	
6-1-7	344-03244-0	* Clip	1	1	
6-1-8	3T5-03235-0	* O-Ring	1	1	
6-1-9	921503-6430	* Screw	1	1	
6-1-10	345-03292-0	* Drain Screw	2	2	
6-1-11	336-03293-0	* O-Ring	2	2	
6-2	910103-6630	Bolt	2	2	
6-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4	4	
6-4	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	2	2	
6-5	3B7-06920-0	マウントラバー、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	2	2	
6-6	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2	2	
6-7	356-04000-1	Fuel Pump	1	1	
6-7-1	334-04004-0	* Pump Cover	1	1	
6-7-2	922512-6528	* Screw	3	3	
6-7-3	334-04005-0	* Diaphragm	1	1	
6-7-4	334-04007-0	* Gasket B, Diaphragm	1	1	
6-7-5	356-04044-0	* Check Valve	2	2	
6-7-6	921722-0306	* Screw	2	2	
6-7-7	930222-0300	* Nut	2	2	
6-7-8	356-04030-0	* Diaphragm Set	1	1	
6-8	910103-6640	Bolt	2	2	
6-9	346-04901-0	Gasket, Fuel Pump	1	1	
6-10	98AB-5-0260	Fuel Pipe E	1	1	
6-11	332-70261-0	Nut, 10-P1.25	1	1	

ベーパセパレータ & フュエルライン  
Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE






スロットル  
Fig. 7 THROTTLE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D	D	
			50	40	
			A	A	
7-1	3C8-63711-1	アドバンサーム <b>Advancer Arm</b>	1	1	
7-2	910103-0635	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
7-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 <b>Washer, 6.5-21-1</b>	2	2	
7-4	3C8-63732-0	カラー、6.2-12-17 <b>Collar, 6.2-12-17</b>	1	1	
7-5	910103-0618	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
7-6	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 <b>Collar, 6.2-9-9.3</b>	1	1	
7-7	3C8-63733-0	ロッドスナップ、5-3 <b>Rod Snap, 5-3</b>	3	3	
7-8	3T5-10110-0	TPS <b>TPS</b>	1	1	
7-9	3T5-10128-0	カラー、4.2-6-10.5 <b>Collar, 4.2-6-10.5</b>	3	3	
7-10	921503-6420	スクリュ <b>Screw</b>	3	3	
7-11	3T5-10129-0	ワッシャ、4.2-12.5-0.8 <b>Washer, 4.2-12.5-0.8</b>	3	3	
7-12	3T5-63718-0	スロットルカム <b>Throttle Cam</b>	1	1	
7-13	3T5-63721-0	ブッシング、6-24-7 <b>Bushing, 6-24-7</b>	1	1	
7-14	910103-6618	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
7-15	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 <b>Washer, 6.5-21-1</b>	1	1	
7-16	346-05228-0	ボールジョイントB <b>Ball Joint B</b>	1	1	
7-17	930203-0600	ナット <b>Nut</b>	1	1	
7-18	940103-0600	ワッシャ <b>Washer</b>	1	1	
7-19	3T5-63716-0	スロットルリンク <b>Throttle Link</b>	1	1	
7-20	3T5-10109-0	TPS リンク <b>TPS Link</b>	1	1	
7-21	3B7-83715-0	ケーブルジョイント <b>Cable Joint</b>	1	1	P タイプ for P Type
7-22	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 <b>Washer, 8.5-18-1.6</b>	1	1	
7-23	951603-0800	R ピン、d=8 <b>R-Pin, d=8</b>	1	1	
7-24	3T5-10100-0	スロットルボディ <b>Throttle Body</b>	1	—	
	3T4-10100-0	スロットルボディ <b>Throttle Body</b>	—	1	マーク 3T4 mark 3T4
7-25	3T5-10104-0	ガスケット、スロットルボディ <b>Gasket, Throttle Body</b>	1	1	
7-26	3T5-02241-0	ボルト、6-25 プレコート <b>Bolt, 6-25 Pre-coated</b>	2	2	
7-27	3C8-05213-0	アーム、スロットルストップ <b>Arm, Throttle Stop</b>	1	1	F タイプ for F Type
7-28	910114-0625	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
7-29	940103-0600	ワッシャ <b>Washer</b>	2	2	

スロットル  
Fig. 7 THROTTLE






ステアリングハンドル（Fタイプ）  
Fig. 8 STEERING HANDLE ( F Type )



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D	D	
			50	40	
			A	A	
8-1	3C8S63011-1	ステアリングハンドル <b>Steering Handle</b>	1	1	
8-2	3C8-63101-0	ブッシングA、ステアリングハンドル <b>Bushing A. Steering Handle</b>	1	1	
8-3	3B2-63108-0	ワッシャ、30-45-1 <b>Washer, 30-45-1</b>	1	1	
8-4	3B2-63109-0	ウェーブワッシャ、30-45-1.2 <b>Wave Washer, 30-45-1.2</b>	1	1	
8-5	3C8-63102-1	ブッシングB、ステアリングハンドル <b>Bushing B. Steering Handle</b>	1	1	
8-6	3C8S63027-0	ホルダ'アッシュ、ステアリングハンドル <b>Holder Ass'y, Steering Handle</b>	1	1	
8-6-1	915313-1022	* スタッドボルト <b>Stud Bolt</b>	1	1	
8-7	940113-1000	ワッシャ <b>Washer</b>	1	1	
8-8	930103-1000	ナット <b>Nut</b>	1	1	
8-9	398-63012-0	グリップ <b>Grip</b>	1	1	
8-10	3C8-63041-1	スロットルシャフト <b>Throttle Shaft</b>	1	1	
8-11	345-63048-0	ラバー、スロットルシャフトA <b>Rubber, Throttle Shaft A</b>	1	1	
8-12	398-63053-0	スペーサ、スロットルシャフト <b>Spacer, Throttle Shaft</b>	1	1	
8-13	951403-0310	スプリングピン、3-10 <b>Spring Pin, 3-10</b>	1	1	
8-14	350-63046-0	ブッシング、8.4-10-11 <b>Bushing, 8.4-10-11</b>	1	1	
8-15	921803-0525	スクリュ <b>Screw</b>	1	1	
8-16	3C8-63063-0	サポータ、スロットルシャフト <b>Supporter, Throttle Shaft</b>	1	1	
8-17	910113-5612	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
8-18	3B2-63035-1	フリクションピース、グリップ <b>Friction Piece, Grip</b>	1	1	
8-19	3B2-63034-0	アジャストスクリュ <b>Adjust Screw</b>	1	1	
8-20	940103-0600	ワッシャ <b>Washer</b>	1	1	or 940113-0600
8-21	930103-0600	ナット <b>Nut</b>	1	1	or 930113-0600
8-22	3C8-63600-0	スロットルワイヤ <b>Throttle Cable</b>	2	2	
8-23	3C8S62001-2	ステアリングブ'ラケット <b>Steering Bracket</b>	1	1	
8-24	915213-0845	スタッドボルト <b>Stud Bolt</b>	2	2	
8-25	940103-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	2	2	or 940113-0800
8-26	930403-0800	ナイロンナット、8-P1.25 <b>Nylon Nut, 8-P1.25</b>	2	2	
8-27	3C8-63607-0	クリップ、スロットルワイヤ <b>Clip, Throttle Cable</b>	1	1	
8-28	921903-0625	スクリュ <b>Screw</b>	2	2	
8-29	345-06915-0	クランプ、6.5-14L <b>Clamp, 6.5-14L</b>	1	1	

ステアリングハンドル (Fタイプ)  
Fig. 8 STEERING HANDLE ( F Type )






スイッチボックス (Fタイプ)  
Fig. 9 SWITCH BOX ( F Type )

コード色 : Cord Colors

B	: 黒	Black
Br	: 茶	Brown
G	: 緑	Green
L	: 青	Blue
Lg	: ライト グリーン	Light green
P	: ピンク	Pink
R	: 赤	Red
Sb	: 空	Sky blue
W	: 白	White
Y	: 黄	Yellow



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50	D 40	
9-1	3T5-72570-0	スイッチ、PTT <b>Switch, PTT</b>	1	1	PTT タイプ <sup>*</sup> for PTT Type
9-2	353-72591-0	スイッチカバー、PTT <b>Switch Cover, PTT</b>	1	1	PTT タイプ <sup>*</sup> for PTT Type
9-3	921503-5206	スクリュ <b>Screw</b>	2	2	PTT タイプ <sup>*</sup> for PTT Type
9-4	3T5S76032-0	スイッチボックス <b>Switch Box</b>	1	1	
9-5	3T5-76230-0	プレート、スイッチボックス <b>Plate, Switch Box</b>	1	1	
9-6	921503-5510	スクリュ <b>Screw</b>	4	4	
9-7	385-76020-1	メインスイッチ <b>Main Switch</b>	1	1	
9-7-1	353-76203-1	* キー、メインスイッチ、( No. 301 ) <b>Key, Main Switch ( No. 301 )</b>	1set	1set	
	353-76203-2	* キー、メインスイッチ、( No. 302 ) <b>Key, Main Switch ( No. 302 )</b>	1set	1set	
	353-76203-3	* キー、メインスイッチ、( No. 303 ) <b>Key, Main Switch ( No. 303 )</b>	1set	1set	
9-8	353-76205-1	カバー、メインスイッチキー <b>Cover, Main Switch Key</b>	2	2	UNIQUE
9-9	3T5-06830-0	ストップスイッチ( ロープ付 ) <b>Lanyard Stop Switch</b>	1	1	
9-9-1	353-06821-0	* ロック、ストップスイッチ <b>Lock, Stop Switch</b>	1	1	
9-10	3T5-71040-0	ランプ <b>Lamp</b>	1	1	
9-11	3T5-72618-0	カバー、PTT スイッチ <b>Cover, PTT Switch</b>	1	1	PTT タイプ <sup>*</sup> for PTT Type
	3T5-72611-0	カバー B、PTT スイッチ <b>Cover B, PTT Switch</b>	1	1	EFO タイプ <sup>*</sup> for EFO Type
9-12	921503-5512	スクリュ <b>Screw</b>	2	2	
9-13	3C8-76171-0	オーバーヒートブザー <b>Over-Heat Buzzer</b>	1	1	
9-14	3T5-76174-0	ステー、オーバーヒートブザー <b>Stay, Over-Heat Buzzer</b>	1	1	
9-15	910103-6612	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
9-16	3T5-76022-0	キャップ、メインスイッチ <b>Cap, Main Switch</b>	1	1	
9-17	3T5-76119-0	コードアッシャ C <b>Cord Ass'y C</b>	1	1	L=1000
9-18	3B7-76035-0	グロメット、スイッチボックス <b>Grommet, Switch Box</b>	1	1	
9-19	3T5-72198-0	ラベル、ワーニング <b>Label, Warning</b>	1	1	
9-20	3T5-76037-0	プラグ、ケーブルターミナル <b>Plug, Cable Terminal</b>	1	1	
9-21	353-76037-0	プラグ、ケーブルターミナル <b>Plug, Cable Terminal</b>	1	1	EFO タイプ <sup>*</sup> for EFO Type
9-22	3A3-76037-0	プラグ B、ケーブルターミナル <b>Plug B, Cable Terminal</b>	1	1	EFO タイプ <sup>*</sup> for EFO Type

マグネット  
Fig. 10 MAGNETO








Fig. 11 エレクトリックパーツ (ECU & ダイアグラム)  
Fig. 11 ELECTRIC PARTS ( ECU & DIAGRAM )




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D	D	
			50	40	
			A	A	
11-1	3T5-06401-1	ECU 50 ECU 50	1	—	
	3T4-06401-0	ECU 40 ECU 40	—	1	Label 3T402AA
11-2	910103-6630	ボルト Bolt	3	3	
11-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	6	6	
11-4	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	3	3	
11-5	3B7-06920-0	マウントラバー、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	3	3	
11-6	3T5-67114-0	スペーサ、6.2-9-16.6 Spacer, 6.2-9-16.6	3	3	
11-7	3T5-06171-1	イグニッションコイル、# 1 Ignition Coil, # 1	1	1	
11-8	3T5-06173-1	イグニッションコイル、# 2 & # 3 Ignition Coil, # 2 & # 3	2	2	
11-9	910103-6625	ボルト Bolt	6	6	
11-10	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	2	2	
11-11	3T5-84398-0	バンドリードワイヤ、104 Band, Lead Wire 104	1	1	
11-12	3T5-06921-0	* プラグキャップ、レジスタンス Plug Cap, Resistance	3	3	
11-13	3B7-63608-0	スパイラルチューブ Spiral Tube	1	1	
11-14	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	
11-15	3T5-76060-0	整流器 Rectifier	1	1	
11-16	910103-5620	ボルト Bolt	2	2	or 910113-5620
11-17	3T5-76110-0	コードアッセンブリ A Cord Ass'y A	1	1	
11-18	3T9-76062-0	ヒューズホルダ Fuse Holder	1	1	PTT タイプ ヒューズ入り for PTT Type In Fuse
11-18-1	3T5-76066-0	ヒューズホルダ B Fuse Holder B	1	1	EFO タイプ ヒューズ入り for EFO Type In Fuse
11-19	3T5-76246-0	ヒューズ、15A Fuse, 15A	2	2	
11-20	3T5-76249-0	ヒューズ、30A Fuse, 30A	1	1	
11-21	3C8-72580-0	ソレノイドスイッチ A、PTT Solenoid Switch A, PTT	1	1	PTT タイプ UP, for PTT Type
11-22	3C8-72581-0	ソレノイドスイッチ B、PTT Solenoid Switch B, PTT	1	1	PTT タイプ DN, for PTT Type
11-23	3T5-72585-0	ブレケット、ソレノイドスイッチ Bracket, Solenoid Switch	1	1	
11-24	3H8-76040-0	スタータソレノイド Starter Solenoid	1	1	
11-25	910103-6625	ボルト Bolt	3	3	
11-26	3C8-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	or 3R0-66308-0
11-27	3F3-06920-0	マウントラバー、9-12-2 Mount Rubber, 9-12-2	6	6	
11-28	3T5-76079-0	スペーサ、6.2-9-10.7 Spacer, 6.2-9-10.7	3	3	

エレクトリックパーツ (ECU & ダイアグラム)  
 Fig. 11 ELECTRIC PARTS ( ECU & DIAGRAM )






エレクトリックパーツ（スタータモータ）  
 Fig. 12 ELECTRIC PARTS ( STARTER MOTOR )




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
12-1	3C8-76010-1	スタータモータ Starter Motor	1	1	
12-1-1	3C8-76015-0	* ピニオン Pinion	1	1	
12-1-2	3C8-75015-0	* ワッシャ Washer	1	1	
12-1-3	3C8-75014-0	* ブラシホルダ Brush Holder	1	1	
12-1-4	921521-6408	* スクリュ Screw	2	2	
12-1-5	3C8-75016-0	* ブッシング' 1 Bushing 1	1	1	
12-1-6	3C8-75017-0	* ブッシング' 2 Bushing 2	1	1	
12-1-7	3C8-75018-0	* O リング O-Ring	1	1	
12-1-8	940103-0600	* ワッシャ Washer	1	1	
12-1-9	941303-0600	* スプリング' ワッシャ Spring Washer	2	2	
12-1-10	930203-0600	* ナット Nut	2	2	
12-1-11	3C8-75019-0	* ボルト Bolt	2	2	
12-1-12	941321-0500	* スプリング' ワッシャ Spring Washer	2	2	
12-1-13	940221-0500	* ワッシャ Washer	2	2	
12-2	910103-6825	ボルト Bolt	2	2	
12-3	3T5B05101-0	ブレケット、スタータモータ Bracket, Starter Motor	1	1	
12-4	910103-6825	ボルト Bolt	4	4	
12-5	3C8-76007-0	ラバー、スタータモータ Rubber, Starter Motor	1	1	
12-6	3C8-76009-0	バンド、スタータモータ Band, Starter Motor	1	1	
12-7	910103-6820	ボルト Bolt	1	1	
12-8	3T5-06301-0	カバー、リングギヤ Cover, Ring Gear	1	1	
12-9	910103-0625	ボルト Bolt	3	3	or 910113-0625
12-10	3C8-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	3	3	or 3R0-66308-0
12-11	353-76079-0	カーラー、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	3	3	
12-12	3B7-06305-0	マウントラバー、9-16-4.3 Mount Rubber, 9-16-4.3	3	3	
12-13	3R3-76141-0	スタータコード Starter Cord	1	1	L=270
12-14	3B7-76120-0	バッテリコード Battery Cord	1	1	L=3000
12-15	910103-6612	ボルト Bolt	1	1	
12-16	3B7-76145-0	キャップ、コート' Cap, Cord	1	1	
12-17	3A3-76145-0	キャップ、コート' Cap, Cord	2	2	

Fig. 12 ELECTRIC PARTS ( STARTER MOTOR )






エアコンプレッサ  
Fig. 13 AIR COMPRESSOR




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D	D	
			50	40	
13-1	3T5B10000-1	エアコンプレッサ <b>Air Compressor</b>	1	1	40A # 40001～ 50A # 11123～
13-1-3	3T5B10011-1	* Head, Compressor (With Nipple)	1	1	
13-1-4	3T5-04308-0	* Adapter, Hose Joint	1	1	
13-1-5	3T5-04309-0	* Metal Washer, 10.2-17-2	1	1	
13-1-6	910124-7630	* Bolt	4	4	
13-1-7	3T5-10012-0	* Gasket, Compressor Head	1	1	
13-1-8	3T5-10010-0	* Valve	1	1	
13-1-9	3T5-10019-0	* Gasket, Valve Seat	1	1	
13-1-10	3T5-87330-1	* Piston & Connecting Rod	1	1	
13-1-11	3T5-10025-0	* Piston Ring	2	2	
13-1-13	3T5-87331-0	* Crank Shaft	1	1	
13-1-14	9601-0-6203	* Bearing, 6203	2	2	
13-1-15	3T5-10042-0	* Collar, 13.5-25-13	1	1	
13-1-16	3T5-10046-0	* O-Ring, 1.9-13	1	1	
13-1-17	3T5B10050-0	* Cylinder	1	1	
13-1-18	3T5B10051-0	* Housing, Compressor	1	1	
13-1-19	3T5-10054-0	* Gasket, Compressor Housing	1	1	
13-1-20	3T5-10041-0	* Oil Seal, 25-45-7	1	1	
13-1-21	910103-5625	* Bolt	4	4	or 910113-5625
13-1-22	334-65012-0	* Knock, 4-10	2	2	
13-1-23	309-06972-0	* Clamp, 6.5-47.5P	1	1	
13-1-24	3T5-10062-0	* Driven Pulley	1	1	
13-1-25	309-00132-0	* Nut, Driven Pulley 10-P1.25	1	1	
13-1-26	3B7-01116-0	* Washer, 10.5-20-3.2	1	1	
13-2	3T9-10060-0	* Drive Pulley	1	1	
13-3	3T5-10068-0	* Nut, Pulley	1	1	
13-4	3T5-10131-0	* Key, Drive Pulley	1	1	
13-5	3T5-10063-0	* Belt Guide	1	1	
13-6	3T5-10061-0	* Drive Belt	1	1	
13-7	3T5-10130-0	* Air Filter	1	1	

エアコンプレッサ  
Fig. 13 AIR COMPRESSOR






オイルポンプ  
Fig. 14 OIL PUMP




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D	D	
			50	40	
A	A				
14-1	3T5-09000-0	オイルポンプ Oil Pump	1	1	
14-1-1	3B7-09002-0	* O リング、1.6-19.2 * O-Ring, 1.6-19.2	1	1	
14-1-2	3B7-09004-0	* ボルト、エアベント * Bolt, Air Vent	1	1	
14-1-3	3B7-09006-0	* ワッシャ * Washer	1	1	
14-2	3C8-09050-0	ボルト、オイルポンプ Bolt, Oil Pump	2	2	
14-3	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	
14-4	3C8-09065-0	ドリブンギヤ、オイルポンプ Driven Gear, Oil Pump	1	1	
14-5	3C8-09069-0	ブッシング、9-20-20.8 Bushing, 9-20-20.8	1	1	
14-6	3C8-63733-0	ロッドスナップ、5-3 Rod Snap, 5-3	1	1	
14-7	3C8-09053-0	リンクロッド、オイルポンプ Link Rod, Oil Pump	1	1	
14-8	930106-0500	ナット Nut	1	1	
14-9	3B7-05243-0	キャップ C、ホールジョイント Cap C, Ball Joint	1	1	
14-10	3T5-71010-0	オイルタンク Oil Tank	1	1	
14-11	3B7-06920-0	マウントラバー、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	2	2	
14-12	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2	2	
14-13	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	2	2	
14-14	910103-6630	ボルト Bolt	2	2	
14-15	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1.0 Washer, 6.5-21-1.0	4	4	
14-16	3C8-71015-0	キャップ、オイルタンク Cap, Oil Tank	1	1	
14-17	3C8-71016-0	ガスケット、36-52-2 Gasket, 36-52-2	1	1	
14-18	3C8-71017-0	フック、タンクキュップ Cap, Oil Tank	1	1	
14-19	3C8-71018-0	チェックバルブ、タンクキャップ Check Valve, Tank Cap	1	1	
14-20	3T5-71020-0	オイルレベルセンサ Oil Level Sensor	1	1	
14-21	3C7-71030-0	オイルフィルタ Oil Filter	1	1	
14-21-1	3B7-02237-0	* カップ * Cup	1	1	
14-21-2	3B7-02235-0	* O リング A * O-Ring A	1	1	
14-21-3	3C7-71033-0	* フィルタ * Filter	1	1	
14-21-4	3B7-02236-0	* O リング B * O-Ring B	1	1	
14-22	930106-0800	ナット Nut	1	1	
14-23	940103-0800	ワッシャ Washer	2	2	or 940113-0800

オイルポンプ  
Fig. 14 OIL PUMP






ドライブシャフトハウジング  
Fig. 15 DRIVE SHAFT HOUSING




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50	D 40	
A A	A A				
15-1	3C8S611191-0	ドライブシャフトハウジング' S <b>Drive Shaft Housing S</b>	1	1	トランサム S 用 for transom S
		ドライブシャフトハウジング' L <b>Drive Shaft Housing L</b>	1	1	
15-2	916113-0880	ボルト <b>Bolt</b>	6	6	
15-3	940113-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	6	6	
15-4	3C8S611120-0	エクステンションハウジング' LL <b>Extension Housing LL</b>	1	1	トランサム LL 用 for transom LL
		エクステンションハウジング' UL <b>Extension Housing UL</b>	1	1	
15-5	346-61111-1	スタッドボルト、8-104 <b>Stud Bolt, 8-104</b>	6	6	
15-6	930113-0800	ナット <b>Nut</b>	6	6	トランサム LL 用 for transom LL
15-7	940113-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	6	6	
15-8	910113-5835	ボルト <b>Bolt</b>	6	6	
15-9	346-66037-0	ホルダ、カムロッド <b>Holder, Cam Rod</b>	1	1	
15-10	353-66024-0	ストッパー、カムロッドブッシング <b>Stopper, Cam Rod Bushing</b>	1	1	トランサム UL 用 for transom UL
15-11	910103-6612	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
15-12	346-65204-0	ロックラバー、ウォータパイプ <b>Lock Rubber, Water Pipe</b>	1	1	
15-13	3C8S61210-0	エプロン <b>Apron</b>	1	1	
15-14	3C8-61212-0	グロメット、エプロン <b>Grommet, Apron</b>	1	1	
15-15	922513-5540	スクリュ <b>Screw</b>	1	1	
15-17	930403-0500	ナイロンナット、5-P0.8 <b>Nylon Nut, 5-P0.8</b>	1	1	
15-18	3C8-61213-0	シールラバー、エプロン <b>Seal Rubber, Apron</b>	1	1	
15-19	3C8-61012-0	ガスケット、ドライブシャフトハウジング <b>Gasket, Drive Shaft Housing</b>	1	1	
15-20	3T5S01301-0	エンジンベース <b>Engine Base</b>	1	1	
15-21	3C8-01303-0	ガスケット、エンジンベース <b>Gasket, Engine Base</b>	1	1	
15-22	3C8-67116-0	シールラバー、エンジンベース <b>Seal Rubber, Engine Base</b>	1	1	
15-23	910113-5625	ボルト <b>Bolt</b>	4	4	
15-24	345-01111-0	ノック、6-12 <b>Knock, 6-12</b>	4	4	
15-25	3E3-02311-0	エキゾーストパイプ <b>Exhaust Pipe</b>	1	1	
15-26	3C8-02319-0	ボルト、8-30 <b>Bolt, 8-30</b>	3	3	
15-27	3C8-02312-0	ガスケット、エキゾーストパイプ <b>Gasket, Exhaust Pipe</b>	1	1	
15-28	3C8-61180-0	エキゾーストハウジング <b>Exhaust Housing</b>	1	1	
15-29	3C8-61184-0	ボルト、8-30 <b>Bolt, 8-30</b>	4	4	

ドライブシャフトハウジング  
Fig. 15 DRIVE SHAFT HOUSING






ギヤケース（ドライブシャフト）  
Fig. 16 GEAR CASE ( DRIVE SHAFT )




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
16-1	3C8S60000-0	ギヤケース <b>Gear Case</b>	1	1	トランサム S,L,LL 用 for transom S,L&LL
	3C8S60090-0	ギヤケース (サブウォーターハイド付) <b>Gear Case (With Sub Water Pie)</b>	1	1	トランサム UL 用 for transom UL
16-1-1	345-60211-0	* ニードルベアリング、22-30-30 <b>Needle Bearing, 22-30-30</b>	1	1	
16-2	910113-5835	ボルト <b>Bolt</b>	6	6	
16-3	332-60005-2	オイルプラグ <b>Oil Plug</b>	2	2	
16-4	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 <b>Gasket, 8.1-15-1</b>	2	2	
16-5	3C8-60235-1	ウォーターストーナーセット <b>Water Strainer Set</b>	1 set	1 set	
16-5-1	921503-0438	* スクリュ <b>Screw</b>	1	1	
16-5-2	930406-0400	* ナイロンナット、4-P0.7 <b>Nylon Nut, 4-P0.7</b>	1	1	
16-6	3C8-60204-0	サブウォーターストーナー <sup>1</sup> <b>Sub Water Strainer</b>	1	1	
16-7	910113-5616	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
16-8	3B7-60015-1	ウォータープラグ <b>Water Plug</b>	1	1	
16-9	3B7-60016-0	ガスケット、10.1-15-1 <b>Gasket, 10.1-15-1</b>	1	1	
16-10	3C8-64301-0	ドライブシャフト S <b>Drive Shaft S</b>	1	1	トランサム S 用 for transom S
	3C8-64302-0	ドライブシャフト L <b>Drive Shaft L</b>	1	1	トランサム L 用 for transom L
	3C8-64304-0	ドライブシャフト LL <b>Drive Shaft LL</b>	1	1	トランサム LL 用 for transom LL
	3C8-64303-0	ドライブシャフト UL <b>Drive Shaft UL</b>	1	1	トランサム UL 用 for transom UL
16-11	3C8-60213-0	ベアリング、6304 <b>Bearing, 6304</b>	2	2	
16-12	3C8-64327-0	スプリング、ドライブシャフト <b>Spring, Drive Shaft</b>	1	1	
16-13	3C8-64020-1	ベベルギヤ B <b>Bevel Gear B</b>	1	1	
16-14	3C8-64027-0	ナット、ベベルギヤ B <b>Nut, Bevel Gear B</b>	1	1	
16-15	345-64081-0	シム、41-51.5-0.1 <b>Shim, 41-51.5-0.1</b>	AR	AR	
	345-64082-0	シム、41-51.5-0.15 <b>Shim, 41-51.5-0.15</b>	AR	AR	
	345-64083-0	シム、41-51.5-0.3 <b>Shim, 41-51.5-0.3</b>	AR	AR	
	345-64084-0	シム、41-51.5-0.5 <b>Shim, 41-51.5-0.5</b>	AR	AR	
16-16	3C8-65021-2	インペラ、ウォータポンプ <sup>1</sup> <b>Impeller, Water Pump</b>	1	1	
16-17	332-65022-0	キー、ウォータポンプインペラ <b>Key, Water Pump Impeller</b>	1	1	
16-18	3T5-65016-0	ポンプケースアッパ <b>Upper, Pump Case</b>	1	1	
16-19	3T5-65011-0	ライナ、ポンプケース <b>Liner, Pump Case</b>	1	1	
16-20	3T5-65018-0	ガスケット、ポンプケース <b>Gasket, Pump Case</b>	1	1	

ギヤケース（ドライブシャフト）  
Fig. 16 GEAR CASE ( DRIVE SHAFT )




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D	D	
			50	40	
16-21	3C8-65025-0	ガイドプレート、ウォーターポンプ <b>Guide Plate, Water Pump</b>	1	1	
16-22	3C8-65029-0	ガスケット、ガイドプレート <b>Gasket, Guide Plate</b>	1	1	
16-23	3C8-65017-1	ポンプケースロワ <b>Lower, Pump Case</b>	1	1	
16-24	334-65012-0	ノック、4-10 <b>Knock, 4-10</b>	2	2	
16-25	3C8-60223-0	オイルシール、17-33-6 <b>Oil Seal, 17-33-6</b>	2	2	
16-26	3C8-64084-0	シム、32.9-26-0.5 <b>Shim, 32.9-26-0.5</b>	1	1	
16-27	345-65015-0	O リング、3.2-47 <b>O-Ring, 3.2-47</b>	1	1	
16-28	910113-5855	ボルト <b>Bolt</b>	4	4	
16-29	3C8-65014-0	ロワシールラバー、ウォーターパイプ <b>Lower Seal Rubber, Water Pipe</b>	1	1	
16-30	3C8-65100-0	ウォーターパイプ S <b>Water Pipe S</b>	1	1	トランサム S 用 for transom S
	3C8-65110-0	ウォーターパイプ L <b>Water Pipe L</b>	1	1	トランサム L 用 for transom L
	3C8-65130-0	ウォーターパイプ LL <b>Water Pipe LL</b>	1	1	トランサム LL 用 for transom LL
	3C8-65120-0	ウォーターパイプ UL <b>Water Pipe UL</b>	1	1	トランサム UL 用 for transom UL
16-31	345-65206-0	アッパーシールラバー、ウォーターパイプ <b>Upper, Seal Rubber, Water Pipe</b>	1	1	
16-32	345-65205-0	カラー、18-20-4.5 <b>Collar, 18-20-4.5</b>	1	1	
16-33	346-65204-0	ロックラバー、ウォーターパイプ <b>Locking Rubber, Water Pipe</b>	1	1	
16-34	3C8-66011-0	クラッチカム <b>Clutch Cam</b>	1	1	
16-35	951407-0312	スプリングピン、3-12 <b>Spring Pin, 3-12</b>	2	2	
16-36	3C8-66012-0	カムロッド S <b>Cam Rod S</b>	1	1	トランサム S 用 for transom S
	3C8-66013-0	カムロッド L <b>Cam Rod L</b>	1	1	トランサム L 用 for transom L
	3C8-66015-0	カムロッド LL <b>Cam Rod LL</b>	1	1	トランサム LL 用 for transom LL
	3C8-66014-0	カムロッド UL <b>Cam Rod UL</b>	1	1	トランサム UL 用 for transom UL
16-37	3C8-66031-1	ブッシング、カムロッド <b>Bushing, Cam Rod</b>	1	1	
16-38	332-66021-0	O リング、2.4-5.8 <b>O-Ring, 2.4-5.8</b>	1	1	
16-39	3C8-66032-0	O リング、3.5-21.7 <b>O-Ring, 3.5-21.7</b>	1	1	
16-40	353-66024-0	ストッパー <b>Stopper</b>	1	1	
16-41	910103-6612	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
16-42	3C8-66241-0	ジョイント、シフトロッド <b>Joint, Shift Rod</b>	1	1	
16-43	951403-0312	スプリングピン、3-12 <b>Spring Pin, 3-12</b>	2	2	

ギヤケース（プロペラシャフト）  
Fig. 17 GEAR CASE ( PROPELLER SHAFT )




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D	D	
			50	40	
			A	A	
17-1	345-60215-0	テーパーローラベアリング、32007 <b>Taper Roller Bearing, 32007</b>	1	1	
17-2	3C8-64010-1	ベベルギヤ A (ブッシング付) <b>Bevel Gear A (With Bushing)</b>	1	1	
17-3	353-64036-0	シム、36-44-0.3 <b>Shim, 36-44-0.3</b>	AR	AR	
	353-64037-0	シム、36-44-0.15 <b>Shim, 36-44-0.15</b>	AR	AR	
	353-64038-0	シム、36-44-0.1 <b>Shim, 36-44-0.1</b>	AR	AR	
17-4	3C8-64211-0	プロペラシャフト <b>Propeller Shaft</b>	1	1	
17-5	3C8-64215-1	クラッチ <b>Clutch</b>	1	1	
17-6	3C8-64217-0	クラッチピン <b>Clutch Pin</b>	1	1	
17-7	3C8-64219-1	スナップ、クラッチピン <b>Snap, Clutch Pin</b>	1	1	
17-8	3C8-64221-0	スプリング、クラッチ <b>Spring, Clutch</b>	1	1	
17-9	3C8-64222-0	スプリングホルダ、クラッチ <b>Spring Holder, Clutch</b>	1	1	
17-10	965002-0803	スチールボール、3/8 <b>Steel Ball, 3/8</b>	1	1	
17-11	3C8-64223-1	プッシュロッド、クラッチ <b>Push Rod, Clutch</b>	1	1	
17-12	3C8S60101-0	ハウジング、プロペラシャフト <b>Housing, Propeller Shaft</b>	1	1	
17-13	345-60211-0	ニードルベアリング、22-30-30 <b>Needle Bearing, 22-30-30</b>	1	1	
17-14	334-60223-0	オイルシール、22-36-10 <b>Oil Seal, 22-36-10</b>	1	1	
17-15	9601-0-6007	ベアリング、6007 <b>Bearing, 6007</b>	1	1	
17-16	345-60103-0	O リング、3.53-69.44 <b>O-Ring, 3.53-69.44</b>	1	1	
17-17	3C8-64030-0	ベベルギヤ C <b>Bevel Gear C</b>	1	1	
17-18	345-64032-0	ワッシャ、22.1-28-3 <b>Washer, 22.1-28-3</b>	1	1	
17-19	3C8-60108-0	ボルト、6-25 プレコート <b>Bolt, 6-25 Pre-coated</b>	2	2	
17-20	940113-0600	ワッシャ <b>Washer</b>	2	2	
17-21	3C8-64231-0	スラストホルダ、プロペラ <b>Thrust Holder, Propeller</b>	1	1	
17-22	348-64108-0	プロペラ 7 (4×290×180) <b>Propeller 7 (4×11.4×7.1)</b>	1	1	
	3T5-64518-0	プロペラ CS 9 (3×307×229) <b>Propeller CS 9 (3×12.1×9.0)</b>	1	1	
	3T5-64523-0	プロペラ CS 11 (3×295×279) <b>Propeller CS 11 (3×11.6×11.0)</b>	1	1	
	3T5-64525-0	プロペラ CS 12 (3×290×305) <b>Propeller CS 12 (3×11.4×12.0)</b>	1	1	40A 標準 40A STD
	3T5-64527-0	プロペラ CS 13 (3×282×330) <b>Propeller CS 13 (3×11.1×13.0)</b>	1	1	50A 標準 50A STD
	3T5-64529-0	プロペラ CS 14 (3×282×356) <b>Propeller CS 14 (3×11.1×14.0)</b>	1	1	
	3T5-64532-0	プロペラ CS 15 (3×279×381) <b>Propeller CS 15 (3×11.0×15.0)</b>	1	1	

ギヤケース（プロペラシャフト）  
Fig. 17 GEAR CASE ( PROPELLER SHAFT )






シフト  
Fig. 18 SHIFT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D	D	
			50	40	
			A	A	
18-1	3C8-66211-0	シフトロッド <b>Shift Rod</b>	1	1	
18-2	3C8-66225-0	レバー、シフトロッド <b>Lever, Shift Rod</b>	1	1	
18-3	3C8-66122-1	シフトアーム <b>Shift Arm</b>	1	1	
18-4	350-67101-0	ブッシング、シフトレバーシャフト <b>Bushing, Shift Lever Shaft</b>	2	2	
18-5	941403-1200	ウェーブワッシャ、d=12 <b>Wave Washer, d=12</b>	1	1	
18-6	951703-0800	スナップリテナー、d=8 <b>Snap Retainer, d=8</b>	1	1	
18-7	3C8-66112-0	ストッパー、シフトレバー <b>Stopper, Shift Lever</b>	1	1	Pタイプ for P Type
	3C8-66112-0	ストッパー、シフトレバー <b>Stopper, Shift Lever</b>	3	3	Fタイプ for F Type
18-8	910114-0614	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
18-9	3C8-66135-0	シフトシャフト <b>Shift Shaft</b>	1	1	
18-10	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 <b>Washer, 8.5-18-1.6</b>	1	1	
18-11	951703-0800	スナップリテナー、d=8 <b>Snap Retainer, d=8</b>	3	3	Pタイプ for P Type
18-12	3B7-83715-0	ケーブルジョイント <b>Cable Joint</b>	1	1	
18-13	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 <b>Washer, 8.5-18-1.6</b>	1	1	
18-14	951603-0800	Rピン、d=8 <b>R-Pin, d=8</b>	1	1	
18-15	3T5-66110-0	シフトレバー <b>Shift Lever</b>	1	1	
18-16	3T5-67147-0	シールリング、13.8-22-5 <b>Seal Ring, 13.8-22-5</b>	1	1	
18-17	350-67105-0	ブッシング、14-16.5-17.7 <b>Bushing, 14-16.5-17.7</b>	1	1	
18-18	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 <b>Wave Washer, d=14</b>	1	1	
18-19	3T5-66129-0	シフトレバーB <b>Shift Lever B</b>	1	1	
18-20	3C8-66308-0	ワッシャ、6.5916-1.5 <b>Washer, 6.5-16-1.5</b>	2	2	or 3R0-66308-0
18-21	910103-0670	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
18-22	930403-0600	ナイロンナット、6-P1.0 <b>Nylon Nut, 6-P1.0</b>	1	1	
18-23	3T5-66134-0	ロッド、シフトレバー <b>Rod, Shift Lever</b>	1	1	
18-24	940103-0500	ワッシャ <b>Washer</b>	1	1	
18-25	951503-0212	スプリットピン、2-12 <b>Sprit Pin, 2-12</b>	1	1	
18-26	940103-0600	ワッシャ <b>Washer</b>	1	1	
18-27	3B2-83865-0	ナット(No. 10-32VNF) <b>Nut (No.10-32VNF)</b>	1	1	
18-28	3T5-67578-0	ラベル、シフト <b>Label, Shift</b>	1	1	
18-29	3C8-66116-0	プレート、シフトレバーストッパー <b>Plate, Shift Lever Stopper</b>	1	1	Pタイプ for P Type

シフト  
Fig. 18 SHIFT





ブレケット (1) (マニュアルチルト)  
Fig. 19 BRACKET (1) (MANUAL TILT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D	D	
			50	40	
19-1	3C8S62112-0	スターンブ'ラケット R <b>Stern Bracket R</b>	1	1	
19-2	3C8S62113-0	スターンブ'ラケット L <b>Stern Bracket L</b>	1	1	
19-3	346-62191-0	ブ'ラケットボ'ルト <b>Bracket Bolt</b>	1	1	
19-4	346-62124-0	ナイロンナット、7/8 <b>Nylon Nut, 7/8</b>	1	1	
19-5	349-62126-0	ブ'ッシング'、ブ'ラケットボ'ルト <b>Bushing, Bracket Bolt</b>	2	2	
19-6	3C8-62132-0	ブ'ッシング'、22-25-35.5 <b>Bushing, 22-25-35.5</b>	1	1	
19-7	346-62127-0	キャップ'、ブ'ラケットボ'ルト <b>Cap, Bracket Bolt</b>	2	2	F タイプ for F Type
19-8	3C8-62117-1	ディスタンスピース <b>Distance Piece</b>	1	1	
19-9	3C8-62120-1	ボ'ルト、8-170 <b>Bolt, 8-170</b>	1	1	
19-10	940113-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	1	1	
19-11	930113-0800	ナット <b>Nut</b>	1	1	
19-12	3C8-62121-1	スラストロッド' <b>Thrust Rod</b>	1	1	
19-13	345-62122-2	スプリング'、スラストロッド' <b>Spring, Thrust Rod</b>	1	1	
19-14	3C8S62100-1	クランプ'スクリュ'アッショ'ン <b>Clamp Screw Ass'y</b>	2	2	
19-14-1	3E3-62103-0	* クランプ'スクリュ <b>* Clamp Screw</b>	2	2	
19-14-2	332S62102-1	* ハンド'ル'、クランプ'スクリュ <b>* Handle, Clamp Screw</b>	2	2	
19-14-3	3C8-62104-1	* リベット'、3-22 <b>* Rivet, 3-22</b>	2	2	
19-15	332-62101-0	パ'ッド'、クランプ'スクリュ <b>Pad, Clamp Screw</b>	2	2	
19-16	3C8S62310-2	スイベルブ'ラケット <b>Swivel Bracket</b>	1	1	
19-17	3C8S62010-2	ステアリング'シャフト <b>Steering Shaft</b>	1	1	
19-18	345-62417-0	ブ'ッシング'、26-32-30 <b>Bushing, 26-32-30</b>	2	2	
19-19	345-62441-0	フリクションプレート <b>Friction Plate</b>	1	1	
19-20	910113-0830	ボ'ルト <b>Bolt</b>	1	1	
19-21	346-62421-1	スプリング'、フリクションプレート <b>Spring, Friction Plate</b>	1	1	
19-22	3A0-62423-2	アッ'ハ'、スラストプレート <b>Upper, Thrust Plate</b>	1	1	
19-23	346-62424-1	ロワ'、スラストプレート <b>Lower, Thrust Plate</b>	1	1	
19-24	345-62415-0	O リング'、3.5-25.7 <b>O-Ring, 3.5-25.7</b>	1	1	
19-25	945103-2500	C リング'、d=25 <b>C-Ring, d=25</b>	1	1	
19-26	344-67177-0	グリスニップ'ル <b>Grease Nipple</b>	1	1	
19-27	940113-0600	ワッシャ <b>Washer</b>	1	1	

Fig. 19 BRACKET (1) (MANUAL TILT)








Fig. 20 BRACKET (2) (POWER TRIM & TILT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D	D	
			50	40	
			A	A	
20-1	3C8S77211-0	スターンブ'ラケット R <b>Stern Bracket R</b>	1	1	
20-2	3C8S77212-0	スターンブ'ラケット L <b>Stern Bracket L</b>	1	1	
20-3	3B7-62191-0	ブ'ラケットボ'ルトアッジ <b>Bracket Bolt Ass'y</b>	1	1	
20-4	346-62124-0	ナイロンナット、7/8 <b>Nylon Nut, 7/8</b>	1	1	
20-5	3C8-77213-0	ブ'ッシング、ブ'ラケットボ'ルト <b>Bushing, Bracket Bolt</b>	2	2	
20-6	3C8-62132-0	ブ'ッシング、22-25-35.5 <b>Bushing, 22-25-35.5</b>	1	1	
20-7	346-62127-0	キャップ、ブ'ラケットボ'ルト <b>Cap, Bracket Bolt</b>	2	2	F タイプ for F Type
20-8	3C8-77118-1	スラストロッド <b>Thrust Rod</b>	1	1	
20-9	3C8-77214-0	クランプスクリュ <b>Clamp Screw</b>	2	2	
20-10	332-62101-0	パ'ッド、クランプスクリュ <b>Pad, Clamp Screw</b>	2	2	
20-11	3C8S77215-2	スイベルブ'ラケット、パ'ワートリム & チルト <b>Swivel Bracket, Power Trim &amp; Tilt</b>	1	1	
20-12	3C8S62010-2	ステアリングシャフト <b>Steering Shaft</b>	1	1	
20-13	345-62417-0	ブ'ッシング、26-32-30 <b>Bushing, 26-32-30</b>	2	2	
20-14	345-62441-0	フリクションプレート <b>Friction Plate</b>	1	1	
20-15	910113-0840	ボ'ルト <b>Bolt</b>	1	1	
20-16	346-62421-1	ス'プリング、フリクションプレート <b>Spring, Friction Plate</b>	1	1	
20-17	3A0-62423-2	アッパ'、スラストプレート <b>Upper, Thrust Plate</b>	1	1	
20-18	346-62424-1	ロワ'、スラストプレート <b>Lower, Thrust Plate</b>	1	1	
20-19	345-62415-0	O リング、3.5-25.7 <b>O-Ring, 3.5-25.7</b>	1	1	
20-20	945103-2500	C リング、d=25 <b>C-Ring, d=25</b>	1	1	
20-21	344-67177-0	グリスニップル <b>Grease Nipple</b>	1	1	
20-22	940113-0600	ワッシャ <b>Washer</b>	1	1	
20-24	3C8-61302-0	ロワ'、マウントラバー <b>Lower, Mount Rubber</b>	2	2	
20-25	3C8S61411-2	マウントブ'ラケット <b>Mount Bracket</b>	1	1	
20-26	3C8-61336-0	ダンペラ'バ' <b>Damper Rubber</b>	1	1	
20-27	3C8-61321-1	ボ'ルト、ロワマウントラバー <b>Bolt, Lower Mount Rubber</b>	2	2	
20-28	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 <b>Washer, 13-34-3</b>	2	2	
20-29	3C7-61338-0	ダンペラ'バ'、21-36-5 <b>Damper Rubber, 21-36-5</b>	2	2	
20-30	930403-1200	ナイロンナット、12-P1.75 <b>Nylon Nut, 12-P1.75</b>	2	2	
20-31	940213-1200	ワッシャ <b>Washer</b>	4	4	

Fig. 20 ブラケット (2) (パワートリム & チルト)  
Fig. 20 BRACKET (2) (POWER TRIM & TILT)






マニュアルチルト (M タイプ)  
Fig. 21 MANUAL TILT ( M Type )




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D	D	
21-1	3C8S62993-1	チルトスッパ° <b>Tilt Stopper</b>	50	40	
21-2	346-62437-0	ブッシング、10.2-12-29.5 <b>Bushing, 10.2-12-29.5</b>	A	A	
21-3	346-62439-0	セットプレート、チルトスッパ° <b>Set Plate, Tilt Stopper</b>	1	1	
21-4	910113-5820	ボルト <b>Bolt</b>	2	2	
21-5	3C8-62421-1	スプリング、フリクションプレート <b>Spring, Friction Plate</b>	1	1	
21-6	346-62438-0	セットピース <b>Set Piece</b>	1	1	
21-7	951403-0425	スプリング'ビン、4-25 <b>Spring Pin, 4-25</b>	1	1	
21-8	3C8-62142-0	スプリング' R、チルトアシスタント <b>Spring R, Tilt Assistant</b>	1	1	トランサム L,LL,UL Export Model : STD part of transom LL,UL
21-9	3C8-62141-0	スプリング' L、チルトアシスタント <b>Spring L, Tilt Assistant</b>	1	1	
21-10	3C8-62143-0	シャフト、チルトアシスタント <b>Shaft, Tilt Assistant</b>	1	1	
21-11	3C8-66352-2	リバースロック L <b>Reverse Lock L</b>	1	1	
21-12	3C8-66351-2	リバースロック R <b>Reverse Lock R</b>	1	1	
21-13	3C8-66313-4	アーム、リバースロック <b>Arm, Reverse Lock</b>	1	1	
21-14	3C8-66319-1	シャフト、リバースロック <b>Shaft, Reverse Lock</b>	1	1	
21-15	945303-0600	Eリング、d=6 <b>E-Ring, d=6</b>	2	2	
21-16	3C8-66321-0	ロッド、リバースロック <b>Rod, Reverse Lock</b>	1	1	
21-17	951503-0212	スプリットピン、2-12 <b>Sprit Pin, 2-12</b>	1	1	
21-18	3C8-66331-2	スプリング' S、チルトスッパ° <b>Spring S, Tilt Stopper</b>	2	2	トランサム S 用 for Transom S
	3C8-66332-2	スプリング' L、チルトスッパ° <b>Spring L, Tilt Stopper</b>	2	2	トランサム L,LL,UL 用 for Transom L,LL & UL
21-19	3E3-62436-0	レバー、チルトスッパ° <b>Lever, Tilt Stopper</b>	1	1	
21-20	3C8-66314-3	シャフト <b>Shaft</b>	1	1	
21-21	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 <b>Washer, 6-16-1.5</b>	1	1	
21-22	940113-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	3	3	
21-23	3C8-66318-1	リンク B <b>Link B</b>	1	1	
21-24	3C8-66336-0	スプリング' B <b>Spring B</b>	1	1	
21-25	346-66333-0	グリップ'、リバースロックレバー <b>Grip, Reverse Lock Lever</b>	1	1	
21-26	346-66334-0	ストッパ°、レバーグリップ' <b>Stopper, Lever Grip</b>	1	1	

パワートリム&チルトアッシャー  
Fig. 22 POWER TRIM & TILT ASS'Y






パワートリム&チルト  
Fig. 23 POWER TRIM & TILT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
23-1	3T5-77180-0	モータ <b>Motor</b>	1	1	L=950
23-2	3C7-77199-0	ボルト <b>Bolt</b>	3	3	
23-3	3C8-77185-0	カーラー <b>Collar</b>	3	3	
23-4	3C8-77450-0	リリーフバルブ' ( DN ) <b>Relief Valve ( DN )</b>	1	1	
23-4-1	3B7-77433-0	* O-Ring O リング'	1	1	
23-5	3C8-77430-0	ポンプ <b>Pump</b>	1	1	
23-6	3B7-77433-0	O リング' <b>O-Ring</b>	2	2	
23-7	3B7-77431-1	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
23-8	3B7-77432-1	ボルト <b>Bolt</b>	2	2	
23-9	3B7-77434-1	フィルタ B <b>Filter B</b>	1	1	
23-10	3C8-77163-0	ドライブジョイント <b>Drive Joint</b>	1	1	
23-11	3B7-77167-0	O リング' <b>O-Ring</b>	1	1	
23-12	3C8-77440-0	リリーフバルブ' ( UP ) <b>Relief Valve ( UP )</b>	1	1	
23-12-1	3C8-77441-0	* O-Ring O リング'	1	1	
23-12-2	3B7-77441-0	* O-Ring O リング'	1	1	
23-13	3B7-77442-0	フィルタ <b>Filter</b>	1	1	
23-14	3B7-77420-0	バルブシート B <b>Valve Seat B</b>	1	1	
23-14-1	3B7-77412-0	* O-Ring O リング'	1	1	
23-14-2	3B7-77411-0	* O-Ring O リング'	1	1	
23-15	3B7-77410-0	バルブシート A <b>Valve Seat A</b>	1	1	
23-15-1	3B7-77412-0	* O-Ring O リング'	1	1	
23-15-2	3B7-77411-0	* O-Ring スプール	1	1	
23-16	3B7-77401-0	<b>Spool</b>	1	1	
23-17	3B7-77403-0	バックアップリング' <b>Back-up Ring</b>	1	1	
23-18	3B7-77404-0	スプリング'、スプール <b>Spring, Spool</b>	2	2	
23-19	3C8-77365-0	ピストンロッド <b>Piston Rod</b>	1	1	
23-19-1	3C8-77383-0	* O-Ring O リング'	1	1	
23-19-2	3C8-77375-0	* O-Ring O リング'	1	1	
23-19-3	3C8-77376-0	* Back-up Ring バックアップ'リング'	1	1	
23-20	3C8-77377-0	フリーピストン <b>Free Piston</b>	1	1	

パワートリム&チルト  
Fig. 23 POWER TRIM & TILT






ロワモータカバー  
Fig. 24 LOWER MOTOR COVER




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D	D	
			50 A	40 A	
24-1	3C8S67100-0	モータカバーロワ <b>Motor Cover Lower</b>	1	1	
24-2	346-67113-0	マウントラバー <b>Mount Rubber</b>	8	8	
24-3	346-67114-0	スペーザ、6.2-9-15.7 <b>Spacer, 6.2-9-15.7</b>	4	4	
24-4	910113-0630	ボルト <b>Bolt</b>	4	4	
24-5	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 <b>Washer, 6.5-21-1</b>	4	4	
24-6	3T5-72057-0	ラベル、PTTスイッチ <b>Label, PTT Switch</b>	1	1	Pタイプ for P Type
24-7	3C8S67141-0	フックレバー <b>Hook Lever</b>	1	1	
24-8	338-67147-0	シールリング、フックレバー <b>Seal Ring, Hook Lever</b>	1	1	
24-9	369-67105-0	ブッシュинг、フックレバー <b>Bushing, Hook Lever</b>	1	1	
24-10	3C8-67146-0	ワッシャ、14-22-1 <b>Washer, 14-22-1</b>	1	1	
24-11	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 <b>Wave Washer, d=14</b>	1	1	
24-12	3C8-67142-1	カバーフック <b>Cover Hook</b>	1	1	
24-13	910114-0612	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
24-14	941303-0600	スプリングワッシャ <b>Spring Washer</b>	1	1	
24-15	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 <b>Washer, 6-16-1.5</b>	4	4	
24-16	345-66226-0	グロメット、17-3 <b>Grommet, 17-3</b>	1	1	
24-17	345-76092-0	グロメット、メインスイッチ <b>Grommet, Main Switch</b>	1	1	
24-18	3B7-01046-0	プラグ <b>Plug</b>	1	1	
24-19	3C8-83732-0	グロメット、リモートコントロールケーブル <b>Grommet, Remote Control Cable</b>	1	1	Pタイプ for P Type
24-20	3C8-76116-1	グロメット、コード <b>Grommet, Cord</b>	1	1	
24-21	345-67117-0	グロメット、17-2.7 <b>Grommet, 17-2.7</b>	1	1	
24-22	3C8-83820-0	ブレケット、リモートコントロールケーブル <b>Bracket, Remote Control Cable</b>	1	1	
24-23	3C8-83821-0	スクリュ、4-20 P0.5 <b>Screw, 4-20 P0.5</b>	1	1	Pタイプ for P Type
24-24	941303-0400	スプリングワッシャ <b>Spring Washer</b>	1	1	
24-25	910113-5616	ボルト <b>Bolt</b>	2	2	
24-26	3T5-67162-0	グロメット、バッテリコード <b>Grommet, Battery Cord</b>	1	1	Fタイプ for F Type
24-27	3C8-63621-0	グロメット、スロットルワイヤ <b>Grommet, Throttle Cable</b>	1	1	
	3C8-63624-0	グロメット、スロットルホール <b>Grommet, Throttle Hole</b>	1	1	
24-28	3T5-72613-0	スイッチB、パワートリム & チルト <b>Switch B, Power Trim &amp; Tilt</b>	1	1	Pタイプ for P Type
24-29	910113-5612	ボルト <b>Bolt</b>	2	2	

ロワモータカバー  
Fig. 24 LOWER MOTOR COVER






アッパモーターカバー  
Fig. 25 UPPER MOTOR COVER






セパレートフュエルタンク  
Fig. 26 SEPARATE FUEL TANK






アクセサリー  
Fig. 27 ACCESSORIES




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
27-1	3T5-84500-0	リモートコントロールボックス ( RC5F ) <b>Remote Control Box ( RC5F )</b>	1	1	UNIQUE
27-2	3T5-72640-0	タコメータ <b>Tachometer</b>	1	1	UNIQUE
27-2-1	3B7-72658-0	* バルブ、ワーニング、12V-1.7W <b>Bulb Warning 12V-1.7W</b>	3	3	
27-2-2	3B7-72659-0	* バルブ、メータ 12V-1.7W <b>Bulb, Meter 12V-1.7W</b>	1	1	
27-2-3	3B7-72656-0	* ダンパー、メータ <b>Damper, Meter</b>	1	1	
27-2-4	3B7-72661-0	* プレートフィティング <b>Plate, Fitting</b>	1	1	
17-2-5	930203-0500	* ナット <b>Nut</b>	2	2	
27-2-6	941303-0500	* スプリングワッシャ <b>Spring Washer</b>	2	2	
27-3	3T5-72537-0	リードワイヤ、メータ <b>Lead Wire, Meter</b>	1	1	L=8000
27-4	353-76037-0	プラグ、ケーブルターミナル <b>Plug, Cable Terminal</b>	1	1	Pタイプ for P Type
27-5	3E0-72571-0	トリムメータ <b>Trim Meter</b>	1	1	
27-5-1	3B7-72659-0	* バルブ、メータ 12V-1.7W <b>Bulb, Meter 12V-1.7W</b>	1	1	
27-5-2	3B7-72655-0	* ダンパー、メータ <b>Damper, Meter</b>	1	1	
27-5-3	3B7-72665-0	* プレートフィティング <b>Plate, Fitting</b>	1	1	
27-5-4	3B7-72666-0	* インシュレーテッドワッシャ <b>Insulated Washer</b>	2	2	
27-5-5	940103-0400	* ワッシャ <b>Washer</b>	2	2	
27-5-6	941303-0400	* スプリングワッシャ <b>Spring Washer</b>	2	2	
27-5-7	930203-0400	* ナット <b>Nut</b>	2	2	
27-6	3H6-72100-0	ツール <b>Tool</b>	1	1	
27-7	3B7-72201-0	ロープ、6-1600 <b>Rope, 6-1600</b>	1	1	
27-9	3C7-62133-2	ボルト、12-P1.25 <b>Bolt, 12-P1.25</b>	4	4	L=105
27-10	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 <b>Washer, 13-34-3</b>	4	4	
27-11	940103-1200	ワッシャ <b>Washer</b>	4	4	or 940113-1200
27-12	3C7-62139-1	ナット、12-P1.25 <b>Nut, 12-P1.25</b>	4	4	
27-13	3C8-84910-2	ドラッグリンク E <b>Drag Link E</b>	1	1	
27-13-1	353-84916-0	* ワッシャ、9.6-18-2 <b>Washer, 9.6-18-2</b>	2	2	
27-13-2	3C8-84914-1	* カラー、9.6-13-6.5 <b>Collar, 9.6-13-6.5</b>	1	1	
27-13-3	353-84918-0	* ナイロンナット、3/8 <b>Nylon Nut, 3/8</b>	2	2	Pタイプ for P Type
27-13-4	3C8-84917-0	* ボルト、3/8-19 <b>Bolt, 3/8-19</b>	1	1	
27-13-5	3C8-84916-0	* カラー、9.6-19-6 <b>Collar, 9.6-19-6</b>	1	1	

アクセサリー  
Fig. 27 ACCESSORIES






オプショナルパーツ (1)  
Fig. 28 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D	D	
			50	40	
28-1	3E0-72644-0	スピードメータ 75MPH キット <b>Speedometer 75MPH Kit</b>	1	1	
		スピードメータ 75MPH	set	set	
28-1-1	3E0-72649-0	* <b>Speedometer 75MPH</b>	1	1	
28-1-2	3B7-72659-0	* <b>Bulb, Meter 12V-1.7W</b>	1	1	
28-1-3	3B7-72656-0	* <b>Damper, Meter</b>	1	1	
28-1-4	3B7-72661-0	* <b>Plate, Fitting</b>	1	1	
28-1-5	930203-0500	* <b>Nut</b>	2	2	
28-1-6	941303-0500	* <b>Spring Washer</b>	2	2	
28-1-7	3B7-72650-0	* <b>Tube, Speedometer</b>	1	1	
28-1-8	3B7-72651-0	* <b>Band, Speedometer</b>	2	2	
28-1-9	3B7-72643-0	* <b>Speedometer Sender</b>	1	1	
28-2	3E0-72522-0	スピードメータ 50MPH キット <b>Speedometer 50MPH Kit</b>	1	1	
28-2-1	3E0-72648-0	* <b>Speedometer 50MPH</b>	1	1	
28-2-2	3B7-72659-0	* <b>Bulb, Meter 12V-1.7W</b>	1	1	
28-2-3	3B7-72656-0	* <b>Damper, Meter</b>	1	1	
28-2-4	3B7-72661-0	* <b>Plate, Fitting</b>	1	1	
28-2-5	930203-0500	* <b>Nut</b>	2	2	
28-2-6	941303-0500	* <b>Spring Washer</b>	2	2	
28-2-7	3B7-72650-0	* <b>Tube, Speedometer</b>	1	1	
28-2-8	3B7-72651-0	* <b>Band, Speedometer</b>	2	2	
28-2-9	3B7-72643-0	* <b>Speedometer Sender</b>	1	1	
28-3	3E0-72529-0	ボルトメータ <b>Voltmeter</b>	1	1	
28-3-1	3B7-72657-0	* <b>Bulb, Meter 12V-1.7W</b>	1	1	
28-3-2	3B7-72655-0	* <b>Damper, Meter</b>	1	1	
28-3-3	3B7-72662-0	* <b>Plate, Fitting</b>	1	1	
28-3-4	930203-0400	* <b>Nut</b>	2	2	
28-3-5	941303-0400	* <b>Spring Washer</b>	2	2	
28-4	3E0-72527-0	ウォータープレッシャーメーターキット <b>Water Pressure Meter Kit</b>	1	1	
28-4-1	3E0-72598-0	* <b>Water Pressure Meter</b>	1	1	
28-4-2	3B7-72657-0	* <b>Bulb, Meter 12V-1.7W</b>	1	1	
28-4-3	3B7-72655-0	* <b>Damper, Meter</b>	1	1	

オプショナル部品(1)  
Fig. 28 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D 50	D 40	
28-4-4	3B7-72663-0	* Plate, Fitting ナット	1	1	
28-4-5	930203-0500	* Nut	2	2	
28-4-6	941303-0500	* Spring Washer	2	2	
28-4-7	3B7-72641-0	* Nipple, Water Pressure Meter ニップル、ウォータープレッシャーメータ	1	1	
28-4-8	98AB-5-6000	* Pipe, Water Pressure Meter パイプ、ウォータープレッシャーメータ	1	1	
28-4-9	338-02215-0	* Clip クリップ	2	2	
28-4-10	309-01136-0	Nipple, M8-6.8 ニップル、M8-6.8	1	1	
28-4-11	121-33159-0	Gasket, 2-8-1 ガスケット、2-8-1	1	1	
28-4-12	336-76091-0	Band, Lead Wire ハントリード・ワイヤ	3	3	
28-5	3E0-72524-0	Hour-meter アワメータ	1	1	
28-5-1	3B7-72657-0	Bulb, Meter 12V-1.7W バルブ、メータ 12V-1.7W	1	1	
28-5-2	3B7-72655-0	* Damper, Meter ダンパー、メータ	1	1	
28-5-3	3B7-72664-0	* Plate, Fitting ナット	1	1	
28-5-4	930203-0400	* Nut	2	2	
28-5-5	941303-0400	* Spring Washer スイッチ、メータランプ	2	2	
28-6	353-72521-1	Switch, Meter Lamp Switch, Meter Lamp	1	1	Pタイプ for P Type
28-7	353-72546-0	Assist Cord, Red アシストコード、レッド	AR	AR	
28-8	353-72547-0	Assist Cord, Blue アシストコード、ブルー	AR	AR	
28-9	353-72548-0	Assist Cord, Black アシストコード、ブラック	AR	AR	
28-10	3B7-72530-1	Tachometer タコメータ	1	1	UNIQUE
28-10-1	3B7-72659-0	Bulb, Meter 12V-1.7W バルブ、メータ 12V-1.7W	1	1	
28-10-2	3B7-72656-0	* Damper, Meter ダンパー、メータ	1	1	
28-10-3	3B7-72661-0	* Plate, Fitting ナット	1	1	
28-10-4	930203-0500	* Nut	2	2	
28-10-5	941303-0500	Spring Washer スプリングワッシャ	2	2	Fタイプ for F Type
28-11	3T5-72539-0	Lead Wire, Tachometer リードワイヤ、メータ	1	1	
		Lead Wire, Tachometer			L=2000

オプショナルパーツ(2)(P タイプ)  
Fig. 29 OPTIONAL PARTS (2) ( P Type )






オプショナルパーツ(3)(P タイプ)  
 Fig. 30 OPTIONAL PARTS (3) ( P Type )






オプショナル部品(4)  
Fig. 31 OPTIONAL PARTS (4)






アッセンブリ・キット  
Fig. 32 ASSEMBLY·KIT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
32-1	3T5B87110-0	エンジンショートブロック <b>Engine Short Block</b>	1	1	
32-2	3T5-87123-0	ピストンリング'セット ( STD ) <b>Piston Ring Set ( STD )</b>	1 set	1 set	
	3T5-00011-0	* ピストンリング' 1st ( STD ) <b>* Piston Ring 1st ( STD )</b>	3	3	
	3T5-00012-0	* ピストンリング' 2nd ( STD ) <b>* Piston Ring 2nd ( STD )</b>	6	6	
32-2	3T5-87124-0	ピストンリング'セット ( 0.5mm O/S ) <b>Piston Ring Set ( 0.5mm O/S )</b>	1 set	1 set	
	3T5-00014-0	* ピストンリング' 1st ( 0.5mm O/S ) <b>* Piston Ring 1st ( 0.5mm O/S )</b>	3	3	
	3T5-00015-0	* ピストンリング' 2nd ( 0.5mm O/S ) <b>* Piston Ring 2nd ( 0.5mm O/S )</b>	6	6	
32-3	3T5-87121-0	ハウジング'ガasketセット <b>Power Head Gasket Set</b>	1 set	1 set	
	3T5-01005-0	* ガasket、シリンダ'ヘッド' <b>* Gasket, Cylinder Head</b>	1	1	
	3T5-01024-0	* ガasket、シリンダ'ヘッド'カバー <b>* Gasket, Cylinder Head Cover</b>	1	1	
	3T5-01032-0	* ガasket、サーモスタットキャップ' <b>* Gasket, Thermostat Cap</b>	1	1	
	3T5-02104-0	* ガasket、リード'バルブ' <b>* Gasket, Reed Valve</b>	1	1	
	3C8-02305-0	* ガasket、エキゾーストカバー <b>* Gasket, Exhaust Cover</b>	2	2	
	353-00108-0	O リング'、2.4-44.7 <b>* O-Ring, 2.4-447.7</b>	1	1	
	3C8-01215-0	* オイルシール、16-28-7 <b>* Oil Seal, 16-28-7</b>	1	1	
	3T5-00122-0	* オイルシール、25-40-8 <b>* Oil Seal, 25-40-8</b>	1	1	
	346-01216-0	O リング'、1.7-59 <b>* O-Ring, 1.7-59</b>	1	1	
	3B7-02235-0	* O-Ring A <b>* O-Ring A</b>	2	2	
	3B7-02236-0	* O-Ring B <b>* O-Ring B</b>	2	2	
	3C8-01303-0	* ガasket、エンジンベース <b>* Gasket, Engine Base</b>	1	1	
32-4	3E3S63010-1	ハンドル'アッシャ <b>Handle Ass'y</b>	1	1	
32-5	3T5S87301-0	ロワユニット'アッシャ S <b>Lower Unit Ass'y S</b>	1	1	
	3T5S87302-0	ロワユニット'アッシャ L <b>Lower Unit Ass'y L</b>	1	1	
	3T5S87304-0	ロワユニット'アッシャ UL <b>Lower Unit Ass'y UL</b>	1	1	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D	D	
			50	40	
32-6	3C8S60100-0	プロペラシャフトハウジングアッセンブリ <b>Propeller Shaft Housing Ass'y</b>	1	1	
32-7	3T5-87322-0	ウォータポンプ修理キット <b>Water Pump Repair Kit</b>	1 set	1 set	
	3C8-65021-2	* インペラ、ウォータポンプ <b>* Impeller, Water Pump</b>	1	1	
	332-65022-0	* キー、ウォータポンプインペラ <b>* Key, Water Pump Impeller</b>	1	1	
	3T5-65011-0	ライナ、ポンプケース <b>* Liner, Pump Case</b>	1	1	
	3T5-65018-0	ガスケット、ポンプケース <b>* Gasket, Pump Case</b>	1	1	
	3C8-65025-0	* ガイドプレート、ウォータポンプ <b>* Guide Plate, Water Pump</b>	1	1	
	3C8-65029-0	ガスケット、ガイドプレート <b>* Gasket, Guide Plate</b>	1	1	
32-8	3T5-87321-0	ロワユニットガスケットセット <b>Lower Unit Gasket Set</b>	1 set	1 set	
	3C8-61012-0	* ガスケット、ドライブシャフトハウジング <b>* Gasket, Drive Shaft Housing</b>	1	1	
	3C8-02312-0	* ガスケット、エキゾーストパイプ <b>* Gasket, Exhaust Pipe</b>	1	1	
	3C8-61181-0	* ガスケット、エキゾーストハウジング <b>* Gasket, Exhaust Housing</b>	1	1	
	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 <b>* Gasket, 8.1-15-1</b>	2	2	
	3B7-60016-0	ガスケット、10.1-15-1 <b>* Gasket, 10.1-15-1</b>	1	1	
	3T5-65018-0	ガスケット、ポンプケース <b>* Gasket, Pump Case</b>	1	1	
	3C8-65029-0	ガスケット、ガイドプレート <b>* Gasket, Guide Plate</b>	1	1	
	3C8-60223-0	オイルシール、17-33-6 <b>* Oil Seal, 17-33-6</b>	2	2	
	334-60223-0	オイルシール、22-36-10 <b>* Oil Seal, 22-36-10</b>	1	1	
	345-65015-0	O リング、3.2-47 <b>* O-Ring, 3.2-47</b>	1	1	
	332-66021-0	O リング、2.4-5.8 <b>* O-Ring, 2.4-5.8</b>	2	2	
	3C8-66032-0	O リング、3.5-21.7 <b>* O-Ring, 3.5-21.7</b>	1	1	
	345-60103-0	O リング、3.53-69.44 <b>* O-Ring, 3.53-69.44</b>	1	1	
32-9	3C8S87313-0	エクステンションハウジングキット LL <b>Extension Housing Kit LL</b>	1 set	1 set	トランサム LL 用 for transom LL
	3C8S87314-0	エクステンションハウジングキット UL <b>Extension Housing Kit UL</b>	1 set	1 set	トランサム UL 用 for transom UL
32-10	3T5-84490-0	トップマウントリモコンキット <b>Top Mount Control Kit</b>	1 set	1 set	シングル 用 for Single N.A.F.N
	3T5-84540-0	トップマウントリモコンキット、ツイン <b>Top Mount Control Kit Twin</b>	1 set	1 set	ツイン 用 for Twin N.A.F.N




**WD50A**

ギアケース（ドライブシャフト）  
Fig. 1 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty		備考 Remarks
			WD	50 A	
1-1	3S7S60090-1	ギヤケースアッシャー Gear Case Ass'y	1		サブウォーターパイプ付 With sub water pipe
1-1-1	353-60211-0	* ニードルベアリング、25-33-30 * Needle Bearing, 25-33-30	1		M60B/70B
1-2	916189-0835	ボルト、8-35 Bolt, 8-35	4		M60B/70B
1-3	940213-0800	ワッシャー Washer	4		M60B/70B
1-4	3B7-60001-2	ボルト、10-40 Bolt, 10-40	2		M60B/70B
1-5	940213-1000	ワッシャー Washer	2		M60B/70B
1-6	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2		M60B/70B
1-7	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2		M60B/70B
1-8	3B7-60235-0	ウォーターストーナーセット Water Strainer Set	1		M60B/70B
1-8-1	921503-0438	* スクリュ * Screw	1		M60B/70B
1-8-2	930406-0400	* ナイロンナット、4P 0.7 * Nylon Nut, 4P 0.7	1		M60B/70B
1-9	3F3-60204-0	サブウォーターストーナー Sub Water Strainer	1		M60B/70B
1-10	921503-0608	スクリュ Screw	2		M60B/70B
1-11	3B7-60015-1	ウォータープラグ Water Plug	1		M60B/70B
1-12	3B7-60016-0	ガスケット、10.1-15-1 Gasket, 10.1-15-1	1		M60B/70B
1-13	3S7-64302-0	ドライブシャフト L Drive Shaft L	1		
	3S7-64303-0	ドライブシャフト UL Drive Shaft UL	1		
1-14	3S7-60213-0	ベアリング、6205R Bearing, 6205R	2		
1-15	353-64237-0	スプリング、ドライブシャフト Spring, Drive Shaft	1		M60B/70B
1-16	3A3-64328-0	ガイド、ドライブシャフトスプリング Guide, Drive Shaft Spring	1		M60B/70B
1-17	3F3-64020-0	ベベルギヤ B Bevel Gear B	1		M60B/70B
1-18	353-64027-0	ナット、ベベルギヤ B Nut, Bevel Gear B	1		M60B/70B
1-19	353-64081-0	シム、44-50.5-0.1 Shim, 44-50.5-0.1	AR		M60B/70B
	353-64082-0	シム、44-50.5-0.15 Shim, 44-50.5-0.15	AR		M60B/70B
	353-64083-0	シム、44-50.5-0.3 Shim, 44-50.5-0.3	AR		M60B/70B
1-20	3B7-65021-2	インペラ、ウォーターポンプ Impeller, Water Pump	1		M60B/70B
1-21	3B7-65022-0	キー、ポンプインペラ Key, Pump Impeller	1		M60B/70B
1-22	3B7-65016-0	ポンプケースアッパー Pump Case Upper	1		M60B/70B
1-23	3B7-65238-0	ライナー、ポンプケース (CR.) Liner, Pump Case (CR.)	1		
1-24	3B7-65018-0	ガスケット、ポンプケース Gasket, Pump Case	1		M60B/70B
1-25	3F3-65239-1	ガイドプレート、ウォーターポンプ (CR.) Guide Plate, Water Pump (CR.)	1		

ギアケース（ドライブシャフト）  
Fig. 1 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)





ギヤケース（プロペラシャフト）  
Fig. 2 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			WD 50 A		
2-1	3F3-60215-0	テーパーローラーベアリング、32007JR Taper Roller Bearing, 32007 JR	1		M60B/70B
2-2	3F3-64010-3	ベベルギヤ A アッシ Bevel Gear A Ass'y	1		M60B/70B
2-2-1	345-64011-0	ニードルベアリング、202720 Needle Bearing, 202720	1		M60B/70B
2-3	353-64036-0	シム、36-44-0.3 Shim, 36-44-0.3	AR		M60B/70B
	353-64037-0	シム、36-44-0.15 Shim, 36-44-0.15	AR		M60B/70B
	353-64068-0	シム、36-44-0.1 Shim, 36-44-0.1	AR		M60B/70B
2-4	3A3-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1		M60B/70B
2-5	3F3-64215-0	クラッチ Clutch	1		M60B/70B
2-6	353-64218-0	クラッチピン Clutch Pin	1		M60B/70B
2-7	353-64219-2	スナップ、クラッチピン Snap, Clutch Pin	1		M60B/70B
2-8	353-64223-1	プッシュロッド、クラッチ Push Rod, Clutch	1		M60B/70B
2-9	965002-0803	スチールボール、3/8 Steel Ball, 3/8	1		M60B/70B
2-10	3A3-64222-0	スプリングホルダ、クラッチ Spring Holder, Clutch	1		M60B/70B
2-11	346-64221-0	スプリング、クラッチ Spring, Clutch	1		M60B/70B
2-12	3A3S60101-0	ハウジング、プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1		M60B/70B
2-13	353-60211-0	ニードルベアリング、25-33-30 Needle Bearing, 25-33-30	1		M60B/70B
2-14	9601-0-6007	ボールベアリング、6007 Ball Bearing, 6007	1		M60B/70B
2-15	353-60103-0	O リング、3.5-74.6 O-Ring, 3.5-74.6	1		M60B/70B
2-16	353-64036-0	シム、36-44-0.3 Shim, 36-44-0.3	1		M60B/70B
	353-64037-0	シム、36-44-0.15 Shim, 36-44-0.15	AR		M60B/70B
	353-64038-0	シム、36-44-0.1 Shim, 36-44-0.1	AR		M60B/70B
2-17	3F3-64030-0	ベベルギヤ C アッシ Bevel Gear C Ass'y	1		M60B/70B
2-18	353-64032-0	ワッシャ、t = 3.0 Washer, t = 3.0	AR		M60B/70B
	353-64034-0	ワッシャ、t = 2.75 Washer, t = 2.75	AR		M60B/70B
	353-64035-0	ワッシャ、t = 2.5 Washer, t = 2.5	AR		M60B/70B
2-19	353-60111-0	オイルシール、25-38-10 Oil Seal, 25-38-10	1		M60B/70B
2-20	3C7-60108-0	ボルト、8-30 プレコート Bolt, 8-30 Pre-coat	2		M60B/70B
2-21	940213-0800	ワッシャ Washer	2		M60B/70B
2-22	353-64231-0	スラストホルダ A、プロペラ Thrust Holder A, Propeller	1		M60B/70B
2-23	353-64233-0	ストッパー A、プロペラ Stopper A, Propeller	1		M60B/70B
2-24	353-64101-0	プロペラ 9 (3X305X229) Propeller 9 (3X12.0X9.0)	1		M60B/70B

ギヤケース (プロペラシャフト)  
Fig. 2 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)








Fig. 3 ドライブシャフトハウジング  
DRIVE SHAFT HOUSING









**TLDI**

---


**70B  
90B**

## 目 次 CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・クランクケース SYLINDER・CRANK CASE	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	7
Fig. 3	エアボックス AIR BOX	9
Fig. 4	エアレール AIR RAIL	11
Fig. 5	FFPアッシ FFP ASS'Y	15
Fig. 6	ベーパーセパレータ & フュエルライン VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE	17
Fig. 7	スロットル THROTTLE	21
Fig. 8	マグネット MAGNETO	25
Fig. 9	エレクトリックパート (ECU & ダイアグラム) ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)	27
Fig.10	エレクトリックパート (スタータモータ) ELECTRIC PARTS (STATER MOTOR)	31
Fig.11	エアコンプレッサ AIR COMPRESSOR	35
Fig.12	オイルポンプ OIL PUMP	39
Fig.13	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	43
Fig.14	ギヤケース (ドライブシャフト) 1 GEAR CASE (DRAIVE SHAFT) 1	47
Fig.15	ギヤケース (ドライブシャフト) 2 GEAR CASE (DRAIVE SHAFT) 2	53
Fig.16	ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	59


Fig.17	シフト SHIFT	63
Fig.18	ブレケット BRAKET	65
Fig.19	パワートリム&チルト POWER TRIM & TILT	71
Fig.20	ロワモーターカバー LOWER MOTOR COVER	75
Fig.21	アッパー モーターカバー UPPER MOTOR COVER	77
Fig.22	セパレート フュエルタンク SEPARATE FUEL TANK	79
Fig.23	アクセサリー ACCESSORIES	81
Fig.24	オプショナル パーツ (1) OPTIONAL PARTS (1)	83
Fig.25	オプショナル パーツ (2) OPTIONAL PARTS (2)	87
Fig.26	オプショナル パーツ (3) OPTIONAL PARTS (3)	89
Fig.27	アッセンブリ・キット ASSEMBLY · KIT	91

## Fig.1 シリンダ・クランクケースアッセンブリ CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D 90	D 70	
			B B	B B	
1-1	3Y9B01100-0	シリンドラ、クランクケース <b>Cylinder, Crank Case</b>	1	1	70B # 70242～ 90B # 00766～
	3T7B01100-0	シリンドラ、クランクケース <b>Cylinder, Crank Case</b>	(1)	(1)	70A2 # 70052～# 70241 90A2 # 00516～# 00765
1-1-1	915324-1065	* スタッドボルト <b>Stud Bolt</b>	2	2	
1-1-2	930121-1000	* ナット、10-P1.25 <b>Nut, 10-P1.25</b>	2	2	
1-1-3	916129-1065	* ボルト <b>Bolt</b>	6	6	
1-1-4	3B7-01116-0	* ワッシャ、10.5-20-3.2 <b>Washer, 10.5-20-3.2</b>	8	8	
1-1-5	916124-0850	* ボルト <b>Bolt</b>	5	5	
1-1-6	916124-0865	* ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
1-1-7	345-01015-0	* ワッシャ、8.5-19.5-3.2 <b>Washer, 8.5-19.5-3.2</b>	6	6	
1-1-8	345-01111-0	* ノック、6-12 <b>Knock, 6-12</b>	2	2	
1-1-9	3T9-00117-0	* ノック、メインベアリング <b>Knock, Main Bearing</b>	1	1	
1-2	99AA-2-0370	オイルパイプ <b>Oil Pipe</b>	1	1	オイルポンプ～# 1 シリンダ <b>Oil Pump to # 1 Cylinder</b>
1-3	99AA-2-0260	オイルパイプ <b>Oil Pipe</b>	1	1	オイルポンプ～# 2 シリンダ <b>Oil Pump to # 2 Cylinder</b>
1-4	99AA-2-0180	オイルパイプ <b>Oil Pipe</b>	1	1	オイルポンプ～# 3 シリンダ <b>Oil Pump to # 3 Cylinder</b>
1-5	98AL-4-0520	ルブリケーションパイプ D <b>Lubrication Pipe D</b>	1	1	
1-6	98AL-4-0380	オイルパイプ <b>Oil Pipe</b>	1	1	
1-7	393-01160-0	ラインチェックバルブ <b>Line Check Valve</b>	4	4	
1-8	338-01133-0	クリップ、φ 7 <b>Clip, φ 7</b>	10	10	
1-9	3T9B01001-1	シリンドラヘッド <b>Cylinder Head</b>	1	1	
1-10	3T9-01005-0	ガスケット、シリンドラヘッド <b>Gasket, Cylinder Head</b>	1	1	
1-11	916129-0875	ボルト <b>Bolt</b>	14	14	
1-12	345-01015-0	ワッシャ、8.5-19.5-3.2 <b>Washer, 8.5-19.5-3.2</b>	14	14	
1-13	3T9B01021-0	カバー、シリンドラヘッド <b>Cover, Cylinder Head</b>	1	1	
1-14	3T9-01024-0	ガスケット、シリンドラヘッドカバー <b>Gasket, Cylinder Head Cover</b>	1	1	
1-15	910121-7625	ボルト <b>Bolt</b>	3	3	
1-16	3C7-01030-0	サーモスタット <b>Thermostat</b>	1	1	70B # 70242～ 90B # 00766～
	3T9-01030-0	サーモスタット <b>Thermostat</b>	(1)	(1)	～70A2 # 70241 ～90A2 # 00765
1-17	3T9B01060-0	キャップ、サーモスタット <b>Cap, Thermostat</b>	1	1	70A2 # 70052～ 90A2 # 00516～
1-18	3T9-01032-0	ガスケット、サーモスタットキャップ <b>Gasket, Thermostat Cap</b>	1	1	
1-19	910113-5640	ボルト <b>Bolt</b>	3	3	

シリンダ・クランクケースアッセンブリ  
CYLINDER · CRANK CASE ASS'Y




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D 90	D 70	
1-20	3B7-60218-1	アノード <b>Anode</b>	1	1	
1-21	910103-5630	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
1-22	3B7B01513-0	ハンガ <b>Hanger</b>	1	1	
1-23	910114-0820	ボルト <b>Bolt</b>	2	2	
1-24	941322-0800	スプリングワッシャ <b>Spring Washer</b>	2	2	
1-25	3B7-01291-1	ロワーヘッド、クラシックケース、 <b>Lower Head, Crank Case</b>	1	1	
1-26	171-00053-0	O リング、2-74.5 <b>O-Ring, 2-74.5</b>	1	1	
1-27	3C7-01215-0	オイルシール、19.6-35-10 <b>Oil Seal, 19.6-35-10</b>	1	1	
1-28	3T9-00121-0	オイルシール、35-58-9 <b>Oil Seal, 35-58-9</b>	1	1	組付け方向変更 Change Assembling Direction
1-29	910103-5620	ボルト <b>Bolt</b>	2	2	or 910113-5620
1-30	3T9B02300-0	エキゾーストカバー、アウタ <b>Exhaust Cover, Outer</b>	1	1	
1-31	3B7B02302-0	エキゾーストカバー、インナ <b>Exhaust Cover, Inner</b>	1	1	
1-32	3B7-02305-0	ガスケット、エキゾーストカバー <b>Gasket, Exhaust Cover</b>	2	2	
1-33	353-01138-0	ウォーターニップル <b>Water Nipple</b>	1	1	
1-34	9701-1-1108	スパークプラグ、NGK PZFR6H <b>Spark Plug, NGK PZFR6H</b>	3	3	70B # 70242～ 90B # 00766～
	9701-1-4016	スパークプラグ、チャンピオン RC10ECC <b>Spark Plug, CHAMPION RC10ECC</b>	(3)	(3)	～70A2 # 70241 ～90A2 # 00765
1-35	334-65012-0	ノック、4-10 <b>Knock, 4-10</b>	6	6	
1-36	3B7-76093-0	グロメット、25-5 <b>Grommet, 25-5</b>	1	1	
1-37	910114-0835	ボルト <b>Bolt</b>	14	14	
1-38	940121-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	14	14	
1-39	910113-5840	ボルト <b>Bolt</b>	2	2	
1-40	3T5-06971-0	クランプ、8.5-85P <b>Clamp, 8.5-85P</b>	2	2	
1-41	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P <b>Clamp, 6.5-47.5P</b>	6	6	
1-42	910103-6612	ボルト <b>Bolt</b>	6	6	
1-43	3B7-09052-0	クリップ、Φ 6.9 <b>Clip, Φ 6.9</b>	6	6	
1-44	98AB-5-0290	ウォーターパイプ <b>Water Pipe</b>	1	1	
1-45	3T7-01175-0	T ニップル (バルブ付) <b>T-Nipple (with Valve)</b>	1	1	70A2 # 70052～ 90A2 # 00516～
1-46	98AB-5-0065	ウォーターパイプ <b>Water Pipe</b>	1	1	エアレール～T ニップル Air rail to T-Nipple
1-47	98AB-5-0065	ウォーターパイプ <b>Water Pipe</b>	1	1	T ニップル～コンプレッサ T-Nipple to Compressor
1-48	98AB-5-0115	パイプ <b>Pipe</b>	1	1	T ニップル～サーモスタットキャップ T-Nipple to Cap, thermostat

## Fig.1 シリンダ・クランクケースアッセンブリ CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y





ピストン・クランクシャフト  
Fig.2 PISTON · CRANK SHAFT





エアボックス  
Fig. 3 AIR BOX








Fig. 4 エアレール  
AIR RAIL




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 90	D 70	
4-1	3T9-10080-0	エアレール Air Rail	1	1	
4-2	3T5-10098-0	バルブ Valve	2	2	
4-3	3T5-10099-0	キャップ、バルブ Cap, Valve	2	2	
4-4	3T5-10167-0	プラグ、φ 10.5 Plug, φ 10.5	3	3	
4-5	3T5-10164-0	O リング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	3	3	
4-6	3T5-10165-0	ストッパー、プラグ Stopper, Plug	2	2	
4-7	910103-6612	ボルト Bolt	2	2	
4-8	98AJ-4-0105	エアホース Air Hose	1	1	
4-9	3T5-10091-0	クランプ、29/64 Clamp, 29/64	2	2	
4-10	910103-0865	ボルト Bolt	2	2	
4-11	940103-0800	ワッシャ Washer	2	2	
4-13	3Y9-10310-0	エアインジェクタ Air Injector	3	3	70B # 70242～ 90B # 00766～
	3T5-10310-1	エアインジェクタ Air Injector	(3)	(3)	～70A2 # 70241 ～90A2 # 00765
4-13-1	3T5-10317-0	* O-Ring, 5-52	3	3	
4-13-2	3Y9-10311-0	* O-Ring, 2.4-9.6	3	3	70B # 70242～ 90B # 00766～
	3T5-10311-0	* O-Ring, 2-13	(3)	(3)	～70A2 # 70241 ～90A2 # 00765
4-15	3T5-72196-0	ラベル、エアレール Label, Air Rail	1	1	
4-16	3Y9-10312-0	セットピース、エアインジェクタ Set Piece, Air Injector	3	3	70B # 70242～ 90B # 00766～
	3T5-10312-0	セットピース、エアインジェクタ Set Piece, Air Injector	(3)	(3)	～70A2 # 70241 ～90A2 # 00765
4-17	3T5-10314-0	インサート、フェュエルインジェクタ Inserting, Fuel Injector	3	3	
4-18	3T5-10316-0	シール、コンプレッション Seal, Compression	6	6	
4-19	3T5-10315-0	アダプタ、フェュエルインジェクタ Adapter, Fuel Injector	3	3	
4-20	3T5-10300-0	フェュエルインジェクタ Fuel Injector	3	3	
4-20-1	3T5-10304-0	* O-Ring, 2.8-20.2	3	3	
4-20-2	3T5-10303-0	* O-Ring, 3.5-7.5	3	3	
4-21	3T5-10148-0	レギュレーター、フェュエル Regulator, Fuel	1	1	
4-21-1	3T5-10095-0	* O-Ring, 2.5-20	1	1	
4-21-2	3T5-10094-0	* O-Ring, 2.5-5	1	1	
4-22	3T5-10090-0	レギュレーター、エア Regulator, Air	1	1	
4-22-1	3T5-10095-0	* O-Ring, 2.5-20	1	1	

エアレール  
Fig. 4 AIR RAIL






FFP アッシ  
Fig. 5 FFP ASS'Y






ベーパセパレータ & フュエルライン  
Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D	D	
			90	70	
6-1	3T5-10150-0	ベーバーセパレーター <b>Vapor Separator</b>	1	1	
6-1-1	922531-6414	* スクリュ Screw	3	3	
6-1-2	3T5-03230-0	* フロート Float	1	1	
6-1-3	3F3-03232-0	* フロートアームピン Float Arm Pin	1	1	
6-1-4	921503-0408	* スクリュ Screw	1	1	
6-1-5	3R3-03240-0	* フロートバルブ Float Valve	1	1	
6-1-6	334-03242-0	* バルブピン Valve Pin	1	1	
6-1-7	344-03244-0	* クリップ Clip	1	1	
6-1-8	3T5-03235-0	* O リング O-Ring	1	1	
6-1-9	921503-6430	* スクリュ Screw	1	1	
6-1-10	345-03292-0	* トレンスクリュ Drain Screw	2	2	
6-1-11	336-03293-0	* O リング O-Ring	2	2	
6-2	910103-6630	ボルト Bolt	2	2	
6-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4	4	
6-4	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	2	2	
6-5	3B7-06920-0	マウントラバー、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	2	2	
6-6	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2	2	
6-7	356-04000-1	フュエルポンプ Fuel Pump	1	1	
6-7-1	334-04004-0	* ポンプカバー Pump Cover	1	1	
6-7-2	922512-6528	* スクリュ Screw	3	3	
6-7-3	334-04005-0	* ダイヤフラム Diaphragm	1	1	
6-7-4	334-04007-0	* ガスケット B、ダイヤフラム Gasket B, Diaphragm	1	1	
6-7-5	356-04044-0	* チェックバルブ Check Valve	2	2	
6-7-6	921722-0306	* スクリュ Screw	2	2	
6-7-7	930222-0300	* ナット Nut	2	2	
6-7-8	356-04030-0	ダイヤフラムセット Diaphragm Set	1	1	
6-8	910103-6640	ボルト Bolt	2	2	
6-9	346-04901-0	ガスケット、フュエルポンプ Gasket, Fuel Pump	1	1	
6-10	98AB-5-0450	フュエルパイプ E Fuel Pipe E	1	1	
6-11	3T9-70253-0	ナット Nut	1	1	

Fig. 6 ベーパセパレータ & フュエルライン  
VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE






スロットル  
Fig. 7 THROTTLE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 90 B	D 70 B	
7-1	3B7B63711-3	アドバンサーーム <b>Advancer Arm</b>	1	1	
7-2	910103-6835	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
7-3	3B7-63730-0	ワッシャ、8.5-24-1.5 <b>Washer, 8.5-24-1.5</b>	2	2	
7-4	3B7-63713-0	ブッシング、12-14-15.5 <b>Bushing, 12-14-15.5</b>	1	1	
7-5	3B7-63731-0	ワッシャ、12.5-24-1 <b>Washer, 12.5-24-1</b>	1	1	
7-6	3B7-63732-0	カラー、8.4-12-17 <b>Collar, 8.4-12-17</b>	1	1	
7-7	910103-0630	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	or 910113-0630
7-8	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 <b>Collar, 6.2-9-9.3</b>	1	1	
7-10	3B7-63733-0	ロッドスナップ、5-3 <b>Rod Snap, 5-3</b>	2	2	
7-13	3T5-10107-0	マウントラバー <b>Mount Rubber</b>	3	3	
7-14	3T9-63718-0	スロットルカム <b>Throttle Cam</b>	1	1	
7-15	910103-6618	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
7-16	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 <b>Washer, 6.5-21-1</b>	1	1	
7-17	3T5-63721-0	ブッシング、6-24-7 <b>Bushing, 6-24-7</b>	1	1	
7-18	346-05228-0	ボールジョイント B <b>Ball Joint B</b>	1	1	
7-19	930203-0600	ナット <b>Nut</b>	1	1	
7-20	940103-0600	ワッシャ <b>Washer</b>	1	1	or 940113-0600
7-21	3T9-63716-0	スロットルリンク <b>Throttle Link</b>	1	1	
7-22	3B7-83715-0	ケーブルジョイント <b>Cable Joint</b>	1	1	
7-23	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 <b>Washer, 8.5-18-1.6</b>	1	1	
7-24	951603-0800	R ピン、d=8 <b>R-Pin, d=8</b>	1	1	
7-25	3T5-10110-0	TPS <b>TPS</b>	1	1	
7-26	3T5-10128-0	カラー、4.2-6-10.5 <b>Collar, 4.2-6-10.5</b>	3	3	
7-27	921503-6420	スクリュ <b>Screw</b>	3	3	
7-28	3T5-10129-0	ワッシャ、4.2-12.5-0.8 <b>Washer, 4.2-12.5-0.8</b>	3	3	
7-29	3T9-10109-0	TPS リンク <b>TPS Link</b>	1	1	
7-30	3T9-10100-0	スロットルボディ <b>Throttle Body</b>	1	—	
	3T7-10100-0	スロットルボディ <b>Throttle Body</b>	—	1	
7-31	3T5-10104-0	ガスケット、スロットルボディ <b>Gasket, Throttle Body</b>	1	1	
7-32	3T5-02241-0	ボルト、6-25 プレコート <b>Bolt, 6-25 Pre-coated</b>	2	2	

スロットル  
Fig. 7 THROTTLE






マグネト  
Fig. 8 MAGNETO






エレクチリックパーツ (ECU & ダイアグラム)  
 Fig. 9 ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D	D	
			90	70	
9-1	3Y9-06401-0	ECU 90 ECU 90	1	—	Label 3Y902AA 90B # 00766～
	3T9-06401-1	ECU 90 ECU 90	(1)	—	Label 3T901BA 90A2 # 00516～# 00765
	3Y7-06401-0	ECU 70 ECU 70	—	1	Label 3Y702AA 70B # 70242～
	3T7-06401-1	ECU 70 ECU 70	—	(1)	Label 3T701BA 70A2 # 70052～# 70241
9-2	910103-6630	ボルト Bolt	3	3	
9-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	6	6	
9-4	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	3	3	
9-5	3B7-06920-0	マウントラバー、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	3	3	
9-6	3T5-67114-0	スペーザ、6.2-9-16.6 Spacer, 6.2-9-16.6	3	3	
9-7	3Y9-06469-0	イグニッションコイル、# 1 & # 2 Ignition Coil, # 1 & # 2	2	2	70B # 70242～ 90B # 00766～
9-8	3Y9-06470-0	イグニッションコイル、# 3 Ignition Coil, # 3	1	1	70B # 70242～ 90B # 00766～
9-8-1	3H6-06921-0	* Plug Cap, Resistance	3	3	70B # 70242～ 90B # 00766～
9-9	910113-7635	ボルト Bolt	6	6	70B # 70242～ 90B # 00766～
9-10	3T4-06972-0	クランプ、6.5-87P Clamp, 6.5-87P	2	2	
9-11	3T5-76060-0	レクチファイヤ Rectifier	1	1	
9-12	910103-7625	ボルト Bolt	2	2	
9-13	3Y9-76110-0	コード'アッショ A Cord Ass'y A	1	1	70B # 70242～ 90B # 00766～
9-14	3Y9-76062-0	ヒューズ'ホルダ Fuse Holder	1	1	70B # 70242～ 90B # 00766～
9-15	3T5-72585-0	ブレケット、ソレノイド'スイッチ Bracket, Solenoid Switch	1	1	
9-16	910103-6625	ボルト Bolt	3	3	
9-17	3R0-66308-0	ワッシャ、6.5-16-1.5 Washer, 6.5-16-1.5	3	3	
9-18	3F3-06920-0	マウントラバー、8.5-12-2 Mount Rubber, 8.5-12-2	6	6	
9-19	3T5-76079-0	スペーザ、6.2-9-10.7 Spacer, 6.2-9-10.7	3	3	
9-20	3T4-06972-0	クランプ、6.5-87P Clamp, 6.5-87P	3	3	
9-21	3T5-06437-0	タッピング'スクリュ、6-16 Tapping Screw, 6-16	2	2	
9-22	3C8-72580-0	ソレノイド'スイッチ A、PTT Solenoid Switch A, PTT	1	1	UP
9-23	3C8-72581-0	ソレノイド'スイッチ B、PTT Solenoid Switch B, PTT	1	1	DN
9-24	3T5-76142-0	コード' A、ソレノイド'スイッチ Cord A, Solenoid Switch	1	1	
9-25	3A3-76145-0	キャップ'、コード' Cap, Cord	2	2	
9-26	3Y9-72514-0	ウォーターテンプレンサ Water Temperature Sensor	1	1	70B # 70242～ 90B # 00766～

エレクチリックパーツ (ECU & ダイアグラム)  
 Fig. 9 ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)






エレクトリックパーツ (スタータモータ)  
Fig. 10 ELECTRIC PARTA (STARTER MOTOR)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D 90	D 70	
10-1	353-76010-4	スタータモータ Starter Motor	1	1	
10-1-1	353-76012-3	* ブラシ (+) * Brush (+)	2	2	
10-1-2	353-76013-3	* ブラシ (-) * Brush (-)	1	1	
10-1-3	353-76017-1	* スプリング、ブラシ * Spring, Brush	3	3	
10-1-4	353-76015-1	* ピニオン * Pinion	1	1	
10-2	910103-6835	ボルト Bolt	2	2	
10-3	3T9B05101-0	ブレケットアッパ、スタータモータ Bracket Upper, Starter Motor	1	1	
10-4	916114-0845	ボルト Bolt	2	2	
10-5	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	
10-6	910103-7614	ボルト Bolt	1	1	
10-7	353B76006-2	ブレケット、スタータモータ Bracket, Starter Motor	1	1	
10-8	910113-5840	ボルト Bolt	1	1	
10-9	916114-0845	ボルト Bolt	1	1	
10-10	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	
10-11	353-76007-1	ラバー、スタータモータ Rubber, Starter Motor	2	2	
10-12	3T9B76009-0	バンド、スタータモータ Band, Starter Motor	1	1	
10-13	910103-0820	ボルト Bolt	1	1	
10-14	940103-0800	ワッシャ Washer	1	1	or 940113-0800
10-15	3R3-76141-0	スタータコード Starter Cord	1	1	L=270
10-16	3A3-76145-0	キャップ、コード Cap, Cord	2	2	
10-17	3B7-76120-0	バッテリコード Battery Cord	1	1	L=3000
10-18	3B7-76145-0	キャップ、バッテリコード Cap, Battery Cord	1	1	
10-19	3T9-06301-0	カバー、リングギヤ Cover, Ring Gear	1	1	
10-20	910103-0625	ボルト Bolt	2	2	or 910113-0625
10-21	910103-0616	ボルト Bolt	2	2	or 910113-0616
10-22	3C8-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4	4	or 3R0-66308-0
10-23	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	4	4	
10-24	3B7-06305-0	マウントラバー、9-16-4.3 Mount Rubber, 9-16-4.3	4	4	
10-25	3Y9-72194-0	ラベル、ヒューズ Label, Fuse	1	1	70B # 70242～ 90B # 00766～
	3T7-72194-0	ラベル、ヒューズ Label, Fuse	(1)	(1)	70A2 # 70052～# 70241 90A2 # 00516～# 00765

エレクトリックパーツ (スタータモータ)  
Fig. 10 ELECTRIC PARTA (STARTER MOTOR)






エアコンプレッサ  
Fig. 11 AIR COMPRESSOR




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D	D	
			90	70	
11-1	3T9B10000-1	エアコンプレッサ <b>Air Compressor</b>	1	1	70A # 70001～ 90A # 00465～
11-1-3	3T5B10011-1	ヘッド、コンプレッサ(ニップル付) * <b>Head, Compressor (With Nipple)</b>	1	1	
11-1-4	3T5-04308-0	アダプタ、ホースジョイント * <b>Adapter, Hose Joint</b>	1	1	
11-1-5	3T5-04309-0	メタルワッシャ、10.2-17-2 * <b>Metal Washer, 10.2-17-2</b>	2	2	
11-1-6	910124-7630	ボルト * <b>Bolt</b>	4	4	
11-1-7	3T5-10012-0	ガスケット、コンプレッサヘッド * <b>Gasket, Compressor Head</b>	1	1	
11-1-8	3T5-10010-0	バルブ * <b>Valve</b>	1	1	
11-1-9	3T5-10019-0	ガスケット、バルブシート * <b>Gasket, Valve Seat</b>	1	1	
11-1-10	3T5-87330-1	ピストン & コンロッド * <b>Piston &amp; Connecting Rod</b>	1	1	
11-1-11	3T5-10025-0	ピストンリング * <b>Piston Ring</b>	2	2	
11-1-13	3T5-87331-0	クランクシャフト * <b>Crank Shaft</b>	1	1	
11-1-14	9601-0-6203	ベアリング、6203 * <b>Bearing, 6203</b>	2	2	
11-1-15	3T5-10042-0	カーラー、13.5-25-13 * <b>Collar, 13.5-25-13</b>	1	1	
11-1-16	3T5-10046-0	O リング、13-1.9 * <b>O-Ring, 13-1.9</b>	1	1	
11-1-17	3T9B10050-0	シリンダ * <b>Cylinder</b>	1	1	
11-1-18	3T5B10051-0	ハウジング、コンプレッサ * <b>Housing, Compressor</b>	1	1	
11-1-19	3T5-10054-0	ガスケット、コンプレッサハウジング * <b>Gasket, Compressor Housing</b>	1	1	
11-1-20	3T5-10041-0	オイルシール、25-45-7 * <b>Oil Seal, 25-45-7</b>	1	1	
11-1-21	910103-5625	ボルト * <b>Bolt</b>	4	4	or 910113-5625
11-1-22	334-65012-0	ノック、4-10 * <b>Knock, 4-10</b>	2	2	
11-1-23	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P * <b>Clamp, 6.5-47.5P</b>	1	1	
11-1-24	3T5-10062-0	ドリブンペーリ * <b>Driven Pulley</b>	1	1	
11-1-25	309-00132-0	ナット、ドリブンペーリ、10-P1.25 * <b>Nut, Driven Pulley, 10-P1.25</b>	1	1	
11-1-26	3B7-01116-0	ワッシャ、10.5-20-3.2 * <b>Washer, 10.5-20-3.2</b>	1	1	
11-2	3T9-10060-0	ドライブペーリ * <b>Drive Pulley</b>	1	1	
11-3	3T5-10068-0	ナット、ペーリ * <b>Nut, Pulley</b>	1	1	
11-4	3T5-10131-0	キー、ドライブペーリ * <b>Key, Drive Pulley</b>	1	1	
11-5	3T5-10063-0	ベルトガイド * <b>Belt Guide</b>	1	1	
11-6	3T9-10061-0	ドライブベルト * <b>Drive Belt</b>	1	1	
11-7	3T5-10130-0	エアフィルタ * <b>Air Filter</b>	1	1	

エアコンプレッサ  
Fig. 11 AIR COMPRESSOR






オイルポンプ  
Fig. 12 OIL PUMP




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D	D	
			90	70	
12-1	3T7-09010-0	オイルポンプ Oil Pump	1	1	70A2 # 70052～ 90A2 # 00516～
12-2	345-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	6	6	70A2 # 70052～ 90A2 # 00516～
12-3	3C7-67114-0	スペーサ、8.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17	3	3	70A2 # 70052～ 90A2 # 00516～
12-4	910113-0835	ボルト Bolt	3	3	70A2 # 70052～ 90A2 # 00516～
12-5	3B7-63730-0	ワッシャ、8.4-24-1.5 Washer, 8.4-24-1.5	6	6	70A2 # 70052～ 90A2 # 00516～
12-6	3T7-09072-0	ブレケット、オイルポンプ Bracket, Oil Pomp	1	1	70A2 # 70052～ 90A2 # 00516～
12-7	910113-7630	ボルト Bolt	2	2	70A2 # 70052～ 90A2 # 00516～
12-8	99AA-6-1270	オイルパイプ A Oil Pipe A	1	1	
12-9	99AA-6-0200	オイルパイプ B Oil Pipe B	1	1	
12-10	121-35143-0	クリップ、φ 9.5 Clip, φ 9.5	4	4	
12-11	99AA-4-0040	オイルパイプ Oil Pipe	1	1	
12-12	99AA-2-0440	オイルパイプ Oil Pipe	1	1	
12-13	3T7-09076-0	ジョイント、ニップル Joint, Nipple	1	1	異径ニップル 70A2/90A2～ Reducer Nipple 70A2/90A2～
12-14	3T5-84398-0	バンドリードワイヤ 104 Band, Lead Wire	2	2	
12-15	151-35002-0	クリップ、φ 7.8 Clip, φ 7.8	1	1	
12-16	3B7-09052-0	クリップ、φ 6.9 Clip, φ 6.9	7	7	
12-17	99AA-2-0570	オイルパイプ Oil Pipe	1	1	オイルポンプ～# 1 エアボックス Oil Pump to # 1 Air Box
12-18	99AA-2-0400	オイルパイプ Oil Pipe	1	1	オイルポンプ～# 2 エアボックス Oil Pump to # 2 Air Box
12-19	99AA-2-0380	オイルパイプ Oil Pipe	1	1	オイルポンプ～# 3 エアボックス Oil Pump to # 3 Air Box
12-20	3T9-71010-0	オイルタンク Oil Tank	1	1	
12-21	910103-6630	ボルト Bolt	3	3	
12-22	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1.0 Washer, 6.5-21-1.0	6	6	
12-23	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	3	3	
12-24	3B7-06920-0	マウントラバー、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	3	3	
12-25	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	3	3	
12-26	3T4-06972-0	クランプ、6.5-87P Clamp, 6.5-87P	1	1	
12-27	3C8-71015-0	キャップ、オイルタンク Cap, Oil Tank	1	1	
12-28	3C8-71016-0	ガスケット、36-52-2 Gasket, 36-52-2	1	1	
12-29	3C8-71017-0	フック、タンクキャップ Cap, Oil Tank	1	1	
12-30	3C8-71018-0	チェックバルブ、タンクキャップ Check Valve, Tank Cap	1	1	

オイルポンプ  
Fig. 12 OIL PUMP






ドライブシャフトハウジング  
Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D	D	
			90	70	
13-1	3T9S61030-0	ドライブシャフトハウジング Drive Shaft Housing	1	1	
13-2	3B7-61017-2	ボルト、8-105 Bolt, 8-105	6	6	
13-3	3B7-61018-1	ボルト、8-115 Bolt, 8-115	2	2	
13-4	940113-0800	ワッシャ Washer	8	8	
13-5	3B7-61012-0	ガasket、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	
13-6	3B7S61110-0	エクステンションハウジング UL Extension Housing UL	1	1	
13-7	916189-0835	ボルト Bolt	3	3	
13-8	915313-0825	スタッドボルト Stud Bolt	1	1	
13-9	930113-0800	ナット Nut	1	1	
13-10	940113-0800	ワッシャ Washer	4	4	
13-11	3B7-60001-2	ボルト、10-40 Bolt, 10-40	2	2	
13-12	3B7-61112-0	スタッドボルト、10-165 Stud Bolt, 10-165	1	1	
13-13	940213-1000	ワッシャ Washer	3	3	
13-14	3B7-61114-0	ナット、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1	1	
13-15	3T9S01301-0	エンジンベース Engine Base	1	1	
13-16	3B7-01303-0	ガasket、エンジンベース Gasket, Engine Base	1	1	
13-17	345-01111-0	ノック、6-12 Knock, 6-12	4	4	
13-18	910113-5635	ボルト Bolt	2	2	
13-19	3B7-67179-0	ドレンプラグ B、エンジンベース Drain Plug B, Engine Base	2	2	
13-20	3B7-02311-0	エキゾーストパイプ Exhaust Pipe	1	1	
13-21	910114-0635	ボルト Bolt	7	7	
13-22	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	7	7	
13-23	940103-0600	ワッシャ Washer	7	7	or 940113-0600
13-24	3B7-02312-0	ガasket、エキゾーストパイプ Gasket, Exhaust Pipe	1	1	
13-25	3D8-61180-0	エキゾーストハウジング Exhaust Housing	1	1	
13-26	910103-5830	ボルト Bolt	4	4	or 910113-5830
13-27	3B7-61181-0	ガasket、エキゾーストハウジング Gasket, Exhaust Housing	1	1	
13-28	3B7-61182-0	グロメット、エキゾーストハウジング Grommet, Exhaust Housing	1	1	
13-29	3B7-61207-0	グロメット、アイドルポート Grommet, Idle Port	1	1	
13-30	3B7-61186-0	リバースガスパスエージ Reverse Gas Passage	1	1	

トランサム UL 用  
for transom UL


ドライブシャフトハウジング  
Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING





ギヤケース(ドライブシャフト)1  
Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) 1


D70B~#70375  
D90B~#00969



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 90 B	D 70 B	
14-1	3B7S60000-3	ギヤケース <b>Gear Case</b>	1	1	~70B # 70375 ~90B # 00969
14-1-1	3B7-60102-0	* ニードルベアリング、25.4-33.3-31.8 <b>* Needle Bearing, 25.4-33.3-31.8</b>	1	1	~70B # 70375 ~90B # 00969
14-2	916189-0835	ボルト <b>Bolt</b>	4	4	
14-3	940113-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	4	4	
14-4	3B7-60001-2	ボルト、10-40 <b>Bolt, 10-40</b>	3	3	
14-5	940213-1000	ワッシャ <b>Washer</b>	3	3	
14-6	332-60005-2	オイルプラグ <b>Oil Plug</b>	2	2	
14-7	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 <b>Gasket, 8.1-15-1</b>	2	2	
14-8	3C7-60235-1	ウォーターストーナセット <b>Water Strainer Set</b>	1 set	1 set	
14-8-1	921503-0445	* スクリュ <b>* Screw</b>	1	1	
14-8-2	930403-0400	* ナイロンナット、4-P0.7 <b>* Nylon Nut, 4-P0.7</b>	1	1	
14-9	3B7-60012-1	プレート、ギヤケース <b>Plate, Gear Case</b>	1	1	
14-10	3B7-60013-0	ホールプラグ、ギヤケースプレート <b>Hole Plug, Gear Case Plate</b>	1	1	
14-11	921613-0614	スクリュ <b>Screw</b>	3	3	
14-12	3B7-60015-1	ウォータープラグ <b>Water Plug</b>	1	1	
14-13	3B7-60016-0	ガスケット、10.1-15-1 <b>Gasket, 10.1-15-1</b>	1	1	
14-14	3B7-64302-0	ドライブシャフト L <b>Drive Shaft L</b>	1	1	~70B # 70375 ~90B # 00969
	3B7-64303-0	ドライブシャフト UL <b>Drive Shaft UL</b>	1	1	~70B # 70375 ~90B # 00969
14-15	3B7-60213-0	テーパーローラベアリング、32305 <b>Taper Roller Bearing, 32305</b>	1	1	~70B # 70375 ~90B # 00969
14-16	353-64327-0	スプリング、ドライブシャフト <b>Spring, Drive Shaft</b>	1	1	~70B # 70375 ~90B # 00969
14-17	3B7-64328-0	ガイド、ドライブシャフトスプリング <b>Guide, Drive Shaft Spring</b>	1	1	~70B # 70375 ~90B # 00969
14-18	3B7-64020-0	ベベルギヤ B <b>Bevel Gear B</b>	1	—	
	3J5-64020-0	ベベルギヤ B <b>Bevel Gear B</b>	—	1	
14-19	3B7-64027-0	ナット、ベベルギヤ B <b>Nut, Bevel Gear B</b>	1	1	
14-20	353-64014-0	シム、52-60.5-0.3 <b>Shim, 52-60.5-0.3</b>	AR	AR	
	353-64015-0	シム、52-60.5-0.15 <b>Shim, 52-60.5-0.15</b>	AR	AR	
	353-64016-0	シム、52-60.5-0.1 <b>Shim, 52-60.5-0.1</b>	AR	AR	
14-21	3C7-65021-1	インペラ、ウォータポンプ <b>Impeller, Water Pump</b>	1	1	
14-22	3B7-65022-0	キー、ウォータポンプインペラ <b>Key, Water Pump Impeller</b>	1	1	
14-23	3C7-65016-0	ポンプケースアッパ <b>Upper, Pump Case</b>	1	1	

ギヤケース(ドライブシャフト) 1  
Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) 1


D70B~#70375  
D90B~#00969



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 90	D 70	
14-24	3C7-65011-0	ライナ、ポンプケース Liner, Pump Case	1	1	
14-25	3C7-65018-0	シール、ポンプケース Seal, Pump Case	1	1	
14-26	3C7-65025-0	ガイドプレート、ウォーターポンプ Guide Plate, Water Pump	1	1	
14-27	3C7-65029-0	ガスケット、ガイドプレート Gasket, Guide Plate	1	1	
14-28	3C7-65017-2	ポンプケースロワ Lower, Pump Case	1	1	
14-29	334-65012-0	ノック、4-10 Knock, 4-10	2	2	
14-30	3C7-60223-1	オイルシール、22-42-7 Oil Seal, 22-42-7	2	2	
14-31	346-64084-0	スペーサ、35-41.9-0.5 Spacer, 35-41.9-0.5	1	1	
14-32	3B7-65015-0	O リング、3.1-54.4 O-Ring, 3.1-54.4	1	1	
14-33	916113-0885	ボルト Bolt	4	4	
14-34	940113-0800	ワッシャ Washer	4	4	
14-35	3C7-65014-0	ロワシールラバー、ウォーターパイプ Lower Seal Rubber, Water Pipe	1	1	
14-36	3C7-65110-0	ウォーターパイプ L Water Pipe L	1	1	トランサム L 用 for transom L
	3C7-65120-0	ウォーターパイプ UL Water Pipe UL	1	1	トランサム UL 用 for transom UL
14-37	3C7-65206-0	アッパーシールラバー、ウォーターパイプ Upper Seal Rubber, Water Pipe	1	1	
14-38	345-65205-0	カーラー、18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5	1	1	
14-39	3C7-65204-0	ロックラバー、ウォーターパイプ Locking Rubber, Water Pipe	1	1	
14-40	3B7-66011-1	クラッチカム Clutch Cam	1	1	
14-41	951403-3516	スプリングピン、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	1	1	
14-42	3B7-66013-1	カムロッド L Cam Rod L	1	1	トランサム L 用 for transom L
	3B7-66014-1	カムロッド UL Cam Rod UL	1	1	トランサム UL 用 for transom UL
14-43	951403-3510	スプリングピン、3.5-10 Spring Pin, 3.5-10	1	1	
14-44	3B7-66031-1	ブッシング、カムロッド Bushing, Cam Rod	1	1	
14-45	345-66021-0	O リング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	2	2	
14-46	3B7-66023-0	O リング、3.5-27.7 O-Ring, 3.5-27.7	1	1	
14-47	353-66024-0	ストッパー Stopper	1	1	
14-48	910103-6612	ボルト Bolt	1	1	
14-49	353-66241-1	ジョイント、シフトロッド Joint, Shift Rod	1	1	
14-50	951403-3516	スプリングピン、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	2	2	
14-51	3C7-60017-0	ニップル、6-1/8 Nipple, 6-1/8	1	1	スピードメータ 用 for Speedmeter OPT

ギヤケース(ドライブシャフト) 1  
Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) 1


D70B～#70375  
D90B～#00969





ギヤケース(ドライブシャフト)2  
Fig. 15 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) 2


D70B#70376~  
D90B#00970~



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D 90	D 70 B B	
15-1	3C7S60000-5	ギヤケース <b>Gear Case</b>	1	1	70B # 70376～ 90B # 00970～
15-1-1	3C7-60211-1	* ニードルベアリング、28.6-38.1-31.8 <b>* Needle Bearing, 28.6-38.1-31.8</b>	1	1	70B # 70376～ 90B # 00970～
15-2	916189-0835	ボルト <b>Bolt</b>	4	4	
15-3	940113-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	4	4	
15-4	3B7-60001-2	ボルト、10-40 <b>Bolt, 10-40</b>	3	3	
15-5	940213-1000	ワッシャ <b>Washer</b>	3	3	
15-6	332-60005-2	オイルプラグ <b>Oil Plug</b>	2	2	
15-7	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 <b>Gasket, 8.1-15-1</b>	2	2	
15-8	3B7-60012-1	プレート、ギヤケース <b>Plate, Gear Case</b>	1	1	
15-9	3B7-60013-0	ホールプラグ、ギヤケースプレート <b>Hole Plug, Gear Case Plate</b>	1	1	
15-10	921613-0614	スクリュ <b>Screw</b>	3	3	
15-11	3C7-60235-1	ウォータストレーナセット <b>Water Strainer Set</b>	1 set	1 set	
15-11-1	921503-0445	* スクリュ <b>* Screw</b>	1	1	
15-11-2	930403-0400	* ナイロンナット、4-P0.7 <b>* Nylon Nut, 4-P0.7</b>	1	1	
15-12	3B7-60015-1	ウォータープラグ <b>Water Plug</b>	1	1	
15-13	3B7-60016-0	ガスケット、10.1-15-1 <b>Gasket, 10.1-15-1</b>	1	1	
15-14	3C7-64302-2	ドライブシャフトL <b>Drive Shaft L</b>	1	1	70B # 70376～ 90B # 00970～
	3C7-64303-2	ドライブシャフトUL <b>Drive Shaft UL</b>	1	1	70B # 70376～ 90B # 00970～
15-15	3C7-60213-0	ベアリング、0506 <b>Bearing, 0506</b>	1	1	70B # 70376～ 90B # 00970～
15-16	3C7-60214-0	ベアリング、16007 <b>Bearing, 16007</b>	1	1	70B # 70376～ 90B # 00970～
15-17	3C7-60210-0	ウェーブワッシャ、d=47.2 <b>Wave Washer, d=47.2</b>	1	1	70B # 70376～ 90B # 00970～
15-18	3C7-64327-0	スプリング、ドライブシャフト <b>Spring, Drive Shaft</b>	1	1	70B # 70376～ 90B # 00970～
15-19	3C7-64328-0	ガイド、ドライブシャフトスプリング <b>Guide, Drive Shaft Spring</b>	1	1	70B # 70376～ 90B # 00970～
15-20	3B7-64020-0	ベベルギヤB <b>Bevel Gear B</b>	1	—	
	3J5-64020-0	ベベルギヤB <b>Bevel Gear B</b>	—	1	
15-21	3B7-64027-0	ナット、ベベルギヤB <b>Nut, Bevel Gear B</b>	1	1	
15-22	353-64014-0	シム、52-60.5-0.3 <b>Shim, 52-60.5-0.3</b>	AR	AR	
	353-64015-0	シム、52-60.5-0.15 <b>Shim, 52-60.5-0.15</b>	AR	AR	
	353-64016-0	シム、52-60.5-0.1 <b>Shim, 52-60.5-0.1</b>	AR	AR	
15-23	3C7-65021-1	インペラ、ウォータポンプ <b>Impeller, Water Pump</b>	1	1	

ギヤケース(ドライブシャフト)2  
Fig. 15 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) 2


D70B#70376~  
D90B#00970~



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 90	D 70	
			B B	B	
15-24	3B7-65022-0	キー、ウォータポンプインペラ Key, Water Pump Impeller	1	1	
15-25	3C7-65016-0	ポンプケースアッパ Upper, Pump Case	1	1	
15-26	3C7-65011-0	ライナ、ポンプケース Liner, Pump Case	1	1	
15-27	3C7-65018-0	シール、ポンプケース Seal, Pump Case	1	1	
15-28	3C7-65025-0	ガイドプレート、ウォータポンプ Guide Plate, Water Pump	1	1	
15-29	3C7-65029-0	ガスケット、ガイドプレート Gasket, Guide Plate	1	1	
15-30	3C7-65017-2	ポンプケースロワ Lower, Pump Case	1	1	
15-31	334-65012-0	ノック、4-10 Knock, 4-10	2	2	
15-32	3C7-60223-1	オイルシール、22-42-7 Oil Seal, 22-42-7	2	2	
15-33	346-64084-0	スペーサ、35-41.9-0.5 Spacer, 35-41.9-0.5	1	1	
15-34	3B7-65015-0	O リング、3.1-54.4 O-Ring, 3.1-54.4	1	1	
15-35	916113-0885	ボルト Bolt	4	4	
15-37	940113-0800	ワッシャ Washer	4	4	
15-38	3C7-65014-0	ロワシールラバー、ウォータパイプ Lower Seal Rubber, Water Pipe	1	1	
15-39	3C7-65110-0	ウォータパイプ L Water Pipe L	1	1	トランサム L 用 for transom L
	3C7-65120-0	ウォータパイプ UL Water Pipe UL	1	1	トランサム UL 用 for transom UL
15-40	3C7-65206-0	アッパーシールラバー、ウォータパイプ Upper Seal Rubber, Water Pipe	1	1	
15-41	345-65205-0	カラー、18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5	1	1	
15-42	3C7-65204-0	ロックラバー、ウォータパイプ Locking Rubber, Water Pipe	1	1	
15-43	3B7-66011-1	クラッチカム Clutch Cam	1	1	
15-44	951403-3516	スプリングピン、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	1	1	
15-45	3B7-66013-1	カムロッド L Cam Rod L	1	1	トランサム L 用 for transom L
	3B7-66014-1	カムロッド UL Cam Rod UL	1	1	トランサム UL 用 for transom UL
15-46	951403-3510	スプリングピン、3.5-10 Spring Pin, 3.5-10	1	1	
15-47	3B7-66031-1	ブッシング、カムロッド Bushing, Cam Rod	1	1	
15-48	345-66021-0	O リング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	2	2	
15-49	3B7-66023-0	O リング、3.5-27.7 O-Ring, 3.5-27.7	1	1	
15-50	353-66024-0	ストッパー Stopper	1	1	
15-51	910103-6612	ボルト Bolt	1	1	
15-52	353-66241-1	ジョイント、シフトロッド Joint, Shift Rod	1	1	


ギヤケース(ドライブシャフト)2  
Fig. 15 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) 2

D70B#70376～  
D90B#00970～






ギヤケース(プロペラシャフト)  
Fig. 16 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D 90 B	D 70 B	
16-1	3C7-60215-0	テーパーローラベアリング、30209 <b>Taper Roller Bearing, 30209</b>	1	1	
16-2	3D8-64010-0	ベベルギヤ A <b>Bevel Gear A</b>	1	—	
	3J5-64010-0	ベベルギヤ A <b>Bevel Gear A</b>	—	1	
16-2-1	3B7-64011-0	* ニードルベアリング、25-32-26 <b>Needle Bearing, 25-32-26</b>	1	1	
16-3	3B7-64015-0	シム、47-57-0.15 <b>Shim, 47-57-0.15</b>	AR	AR	
	3B7-64016-0	シム、47-57-0.1 <b>Shim, 47-57-0.1</b>	AR	AR	
16-4	3B7-64211-0	プロペラシャフト <b>Propeller Shaft</b>	1	1	
16-5	3C7-64215-0	クラッチ <b>Clutch</b>	1	1	
16-6	3B7-64218-0	クラッチピン <b>Clutch Pin</b>	1	1	
16-7	3B7-64219-1	スナップ、クラッチピン <b>Snap, Clutch Pin</b>	1	1	
16-8	3B7-64223-0	プッシュロッド、クラッチ <b>Push Rod, Clutch</b>	1	1	
16-9	965002-1609	スチールボール、9/16 <b>Steel Ball, 9/16</b>	1	1	
16-10	3B7-64222-0	スプリングホルダ、クラッチ <b>Spring Holder, Clutch</b>	1	1	
16-11	346-64221-0	スプリング、クラッチ <b>Spring, Clutch</b>	1	1	
16-12	3B7S60101-1	ハウジング、プロペラシャフト <b>Housing, Propeller Shaft</b>	1	1	
16-13	3B7-60211-0	ニードルベアリング、30-40-30 <b>Needle Bearing, 30-40-30</b>	1	1	
16-14	9601-0-6208	ベアリング、6208 <b>Bearing, 6208</b>	1	1	
16-15	3B7-60103-0	O リング、3.1-94.4 <b>O-Ring, 3.1-94.4</b>	1	1	
16-16	3B7-64036-0	シム、42-50-0.15 <b>Shim, 42-50-0.15</b>	AR	AR	
	3B7-64037-0	シム、42-50-0.1 <b>Shim, 42-50-0.1</b>	AR	AR	
16-17	3C7-64093-0	ベベルギヤ C <b>Bevel Gear C</b>	1	—	
	3J5-64093-0	ベベルギヤ C <b>Bevel Gear C</b>	—	1	
16-18	3B7-64032-0	ワッシャ、ベベルギヤ C t=3.2 <b>Washer, Bevel Gear C t=3.2</b>	AR	AR	
	3B7-64034-0	ワッシャ、ベベルギヤ C t=3.0 <b>Washer, Bevel Gear C t=3.0</b>	AR	AR	
	3B7-64035-0	ワッシャ、ベベルギヤ C t=2.8 <b>Washer, Bevel Gear C t=2.8</b>	AR	AR	
16-19	3B7-60111-0	オイルシール、30-50-12 <b>Oil Seal, 30-50-12</b>	1	1	
16-20	3C7-60108-0	ボルト、8-30 プレコート <b>Bolt, 8-30 Pre-coated</b>	2	2	
16-21	940213-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	2	2	
16-22	3E0-64238-0	プロペラハブキット <b>Propeller Hub Kit</b>	1	1	
16-22-1	3E0-64235-0	* フォワードスラストワッシャ <b>Forward Thrust Washer</b>	1	1	

ギヤケース(プロペラシャフト)  
Fig. 16 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)






シフト  
Fig. 17 SHIFT


- リモートコントロールボックス  
パーツリスト参照

Please refer to a parts list for  
Remote Control Box.




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 90 B	D 70 B	
17-1	3T9-66215-0	シフトロッド <b>Shift Rod</b>	1	1	
17-2	3T9-66110-0	シフトロッドレバー <b>Shift Rod Lever</b>	1	1	
17-3	930403-1000	ナイロンナット、10-P1.5 <b>Nylon Nut, 10-P1.5</b>	1	1	
17-4	3T9-66225-0	シフトレバーシャフト <b>Shift Lever Shaft</b>	1	1	
17-5	353-66145-1	ホルダ、シフトレバーシャフト <b>Holder, Shift Lever Shaft</b>	2	2	
17-6	910103-5825	ボルト <b>Bolt</b>	2	2	or 910113-5825
17-7	332-61315-0	ワッシャ、10.5-18-1.5 <b>Washer, 10.5-18-1.5</b>	2	2	
17-8	353-83728-0	ケーブルピン <b>Cable Pin</b>	1	1	
17-9	930103-0600	ナット <b>Nut</b>	1	1	or 930113-0600
17-10	941303-0600	スプリングワッシャ <b>Spring Washer</b>	1	1	
17-11	3T9-66151-0	ケース、シフトアシスト <b>Case, Shift Assist</b>	1	1	
17-12	940121-0400	ワッシャ <b>Washer</b>	1	1	
17-13	916103-0550	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
17-14	3B7-66153-0	スプリング、シフトアシスト <b>Spring, Shift Assist</b>	1	1	
17-15	940121-0500	ワッシャ <b>Washer</b>	1	1	
17-16	3B7-66152-0	プラグ、シフトアシスト <b>Plug, Shift Assist</b>	1	1	
17-17	930103-0500	ナット <b>Nut</b>	1	1	
17-18	346-05234-0	φ5 ロッドジョイント <b>φ5 Rod Joint</b>	1	1	
17-19	3B7-66122-0	シフトアーム <b>Shift Arm</b>	1	1	
17-20	3B7-63730-0	ワッシャ、8.5-24-1.5 <b>Washer, 8.5-24-1.5</b>	1	1	
17-21	3B7-63713-0	ブッシング、12-14-15.5 <b>Bushing, 12-14-15.5</b>	1	1	
17-22	3B7-63732-0	カーラー、8.4-12-17 <b>Collar, 8.4-12-17</b>	1	1	
17-23	3B7-63731-0	ワッシャ、12.5-24-1 <b>Washer, 12.5-24-1</b>	1	1	
17-24	910103-6835	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
17-25	3B7-83715-0	ケーブルジョイント <b>Cable Joint</b>	1	1	
17-26	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 <b>Waher, 8.5-18-1.6</b>	3	3	
17-27	951603-0800	R ピン、d=8 <b>R-Pin, d=8</b>	3	3	

Fig. 18 BRACKET  
ブレーケット




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 90 B	D 70 B	
18-1	3E0S62112-0	スターンブ'ラケット R <b>Stern Bracket R</b>	1	1	
18-2	3E0S62113-1	スターンブ'ラケット L <b>Stern Bracket L</b>	1	1	
18-3	910213-1020	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
18-4	940213-1000	ワッシャ <b>Washer</b>	1	1	
18-5	3E0-62191-1	ブ'ラケットボ'ルト <b>Bracket Bolt</b>	1	1	
18-6	3E0-62116-1	ワッシャ、25.7-50-1 <b>Washer, 25.7-50-1</b>	2	2	
18-7	346-62124-0	ナイロンナット、7/8 <b>Nylon Nut, 7/8</b>	1	1	
18-8	3E0-62121-1	スラストロッド <b>Thrust Rod</b>	1	1	
18-9	3B7-62129-1	ピン、スラストロッド <b>Pin, Thrust Rod</b>	1	1	
18-10	3E0S62313-0	スイベルブ'ラケット <b>Swivel Bracket</b>	1	1	
18-11	3E0-62126-0	ブ'ッシング、25.6-28.6-40 <b>Bushing, 25.6-28.6-40</b>	2	2	
18-12	344-67177-0	グリスニップル <b>Grease Nipple</b>	5	5	
18-13	3E0S62431-1	チルトストッパ° <b>Tilt Stopper</b>	1	1	
18-14	3E0-62433-0	* グリップ°、チルトストッパ° <b>Grip, Tilt Stopper</b>	1	1	
18-15	951403-3516	* スプリング°ピ'ン <b>Spring Pin</b>	1	1	
18-16	3E0-62473-1	スプリング、チルトストッパ° <b>Spring, Tilt Stopper</b>	1	1	
18-17	353-63207-0	カーラー、10.2-12-12 <b>Collar, 10.2-12-12</b>	2	2	
18-18	3C8-62158-0	アースワイヤ <b>Ground Cable</b>	1	1	
18-19	3T9S77150-0	パ'ワートリム & チルト <b>Power Trim &amp; Tilt</b>	1	1	
18-20	3C8-77071-0	シリンダ'ピ'ンアップ° <b>Cylinder Pin Upper</b>	1	1	
18-21	910113-0612	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
18-22	345-05122-0	ワッシャ、6.5-23-1.5 <b>Washer, 6.5-23-1.5</b>	1	1	
18-23	3C8-77075-0	ブ'ッシング、18-24-19 <b>Bushing, 18-24-19</b>	2	2	
18-24	3E0-77076-0	ブ'ッシング、18-20-20.5 <b>Bushing, 18-20-20.5</b>	2	2	
18-25	3E0-77101-0	シリンダ'ピ'ンロワ <b>Cylinder Pin Lower</b>	1	1	
18-26	3E0-77103-0	ブ'ッシング、22-25.4-23.5 <b>Bushing, 22-25.4-23.5</b>	4	4	
18-27	346-62412-1	ワッシャ、22.6-30-2 <b>Washer, 22.6-30-2</b>	2	2	
18-28	945103-2200	C リング、d=22 <b>C-Ring, d=22</b>	2	2	
18-29	3F3-72574-1	トリムセンダ° <b>Trim Sender</b>	1	1	L=1700
18-30	3T5-84398-0	ハ'ンドリード'ワイヤ、104 <b>Band Lead Wire 104</b>	2	2	

Fig. 18 ブラケット  
BRACKET




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D	D	
			90	70	
18-31	3F3-72573-1	エクステンションコード、トリムセンダ' <b>Extension Cord, Trim Sender</b>	1	1	L=5300
18-32	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P <b>Clamp, 6.5-47.5P</b>	2	2	
18-33	910113-0612	ボルト <b>Bolt</b>	2	2	
18-34	3E0-84905-0	ドラッグリンク H <b>Drag Link H</b>	1	1	
18-35	3E0-84914-0	* スペーサ、ドラッグリンク H <b>Spacer, Drag Link H</b>	1	1	
18-36	3E0-84917-0	* ボルト、3/8-50 <b>Bolt, 3/8-50</b>	1	1	
18-37	353-84918-0	* ナイロンナット、3/8 <b>Nylon Nut, 3/8</b>	2	2	
18-38	353-84916-0	* ワッシャ、9.6-18-2 <b>Washer, 9.6-18-2</b>	3	3	
18-39	3F3-84908-0	* シールリング、ドラッグリンク <b>Seal Ring, Drag Link</b>	1	1	
18-40	3B7S62010-1	ステアリングシャフト <b>Steering Shaft</b>	1	1	
18-41	3B7-62417-0	ブッシュ、32-40-45 <b>Bushing, 32-40-45</b>	2	2	
18-42	3B7-62423-1	スラストプレート <b>Thrust Plate</b>	2	2	
18-43	3B7-62414-0	シールリング、ステアリングシャフト <b>Seal Ring, Steering Shaft</b>	1	1	
18-44	3B7-62415-0	O リング、4.5-32 <b>O-Ring, 4.5-32</b>	1	1	
18-45	945103-3200	C リング、d=32 <b>C-Ring, d=32</b>	1	1	
18-46	3B7-61301-0	アッパ、マウントラバー <b>Upper, Mount Rubber</b>	2	2	
18-47	3B7-61307-1	ボルト、アッパマウントラバー <b>Bolt, Upper Mount Rubber</b>	2	2	
18-48	3C7-61338-0	ダンパー、21-36-5 <b>Damper Rubber, 21-36-5</b>	2	2	
18-49	3B7-61335-0	ワッシャ、11.5-32-3 <b>Washer, 11.5-32-3</b>	2	2	
18-50	3B7S61341-1	キャップ、アッパマウントラバー <b>Cap, Upper Mount Rubber</b>	1	1	
18-51	910113-5835	ボルト <b>Bolt</b>	3	3	
18-52	3B7-61339-0	ダンパー、アッパマウントラバー <b>Damper, Upper Mount Rubber</b>	1	1	
18-53	910113-0625	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
18-54	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 <b>Washer, 6-16-1.5</b>	1	1	
18-55	3B7S61411-2	マウントブリケット <b>Mount Bracket</b>	1	1	
18-56	353-61302-0	ロワ、マウントラバー <b>Lower, Mount Rubber</b>	2	2	
18-57	353-61321-3	ボルト、ロワマウントラバー <b>Bolt, Lower Mount Rubber</b>	2	2	
18-58	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 <b>Washer, 13-34-3</b>	2	2	
18-59	3C7-61338-0	ダンパー、21-36-5 <b>Damper Rubber, 21-36-5</b>	2	2	
18-60	353-61315-1	ワッシャ、12.2-25-2 <b>Washer, 12.2-25-2</b>	2	2	

Fig. 18 ブラケット  
BRACKET






パワートリム & チルトアッシャー  
Fig. 19 POWER TRIM & TILT ASS'Y




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 90	D 70 B B	
19-1	3T9-77180-0	モータ Motor	1	1	
19-1-1	3T9-77195-0	ヨーク * Yoke	1	1	
19-1-2	3E0-77190-0	アマチュア * Armature	1	1	非売品 Not for Sale
19-1-3	353-77182-1	○ リング、モータ * O-Ring, Motor	1	1	
19-1-4	3E0-77192-0	ブレケット * Bracket	1	1	
19-1-4-1	3E0-77183-0	ブラシ * Brush	1	1	非売品 Not for Sale
19-1-4-2	3E0-77191-0	ブレーカ * Breaker	1	1	非売品 Not for Sale
19-1-4-3	3E0-77184-0	スプリング、ブラシ * Spring, Brush	2	2	非売品 Not for Sale
19-1-4-4	3E0-77193-0	オイルシール * Oil Seal	1	1	非売品 Not for Sale
19-1-5	3E0-77189-0	スクリュ * Screw	1	1	非売品 Not for Sale
19-1-6	3E0-77194-0	スクリュ * Screw	2	2	非売品 Not for Sale
19-1-7	3E0-77199-0	ボルト * Bolt	4	4	
19-2	3E0-77365-1	ピストンロッドアッシャ、チルト Piston Rod Ass'y, Tilt	1	1	
19-2-1	3E0-77383-0	○ リング * O-Ring	1	1	
19-2-2	3B7-77375-0	○ リング * O-Ring	1	1	
19-3	3B7-77377-1	フリーピストン Free Piston	1	1	
19-3-1	3B7-77375-0	○ リング * O-Ring	1	1	
19-3-2	3B7-77376-0	バックアップリング * Back-UP Ring	1	1	
19-4	3E0-77390-0	ピストン、トリム Piston, Trim	2	2	
19-4-1	3B7-77392-0	○ リング * O-Ring	2	2	
19-4-2	3B7-77393-0	バックアップリンク * Back-UP Ring	2	2	
19-5	3E0-77395-0	ロッドガイドサブアッシャ、トリム Rod Guide Sub Ass'y, Trim	2	2	
19-5-1	3E0-77398-0	○ リング * O-Ring	2	2	
19-6	3E0-77430-0	ポンプ Pump	1	1	
19-6-1	3E0-77434-0	フィルタ B * Filter B	1	1	
19-7	3E0-77163-0	カップリング、ポンプ Coupling Pump	1	1	
19-8	3B7-77167-0	○ リング O-Ring	1	1	
19-9	3E0-77176-1	マニュアルバルブ Manual Valve	1	1	
19-9-1	3B7-77411-0	○ リング * O-Ring	1	1	
19-9-2	3E0-77407-0	パッキン * Packing	1	1	

パワートリム & チルトアッシャー  
Fig. 19 POWER TRIM & TILT ASS'Y






ロワモータカバー  
Fig. 20 LOWER MOTOR COVER




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D 90	D 70	
			B B	B B	
20-1	3C7S67100-1	モータカバーロワ <b>Motor Cover Lower</b>	1	1	
20-2	345-67113-0	マウントラバー <b>Mount Rubber</b>	8	8	
20-3	3C7-67114-0	スペーサ、8.4-12-17 <b>Spacer, 8.4-12-17</b>	4	4	
20-4	910113-0835	ボルト <b>Bolt</b>	4	4	
20-5	3B7-63730-0	ワッシャ、8.5-24-1.5 <b>Washer, 8.5-24-1.5</b>	4	4	
20-6	3C7-67160-0	グロメット、オイルパイプ <b>Grommet, Oil Pipe</b>	1	1	
20-7	3C7-77156-0	グロメット、パワートリム & チルトコード <b>Grommet, Power Trim &amp; Tilt Cord</b>	1	1	
20-8	3C7-72577-0	クランプ、パワートリム & チルトコード <b>Clamp, Power Trim &amp; Tilt Cord</b>	1	1	
20-9	910113-5616	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	
20-10	3C7-76116-0	グロメット、コード <b>Grommet, Cord</b>	1	1	
20-11	3C7-83732-0	グロメット、リモートコントロールケーブル <b>Grommet, Remote Control Cable</b>	1	1	
20-12	3T9S76118-0	クランプ、コード <b>Clamp, Cord</b>	1	1	
20-13	910103-6625	ボルト <b>Bolt</b>	2	2	
20-14	940113-0600	ワッシャ <b>Washer</b>	2	2	
20-15	345-66226-0	グロメット、17-3 <b>Grommet, 17-3</b>	1	1	
20-16	353-67512-0	カバーステー、フロント <b>Cover Stay, Front</b>	1	1	
20-17	353-67513-0	カバーステー、リア <b>Cover Stay, Rear</b>	1	1	
20-18	910103-6618	ボルト <b>Bolt</b>	4	4	
20-19	940113-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	8	8	
20-20	398-06972-0	クランプ、6.5-67P <b>Clamp, 6.5-67P</b>	2	2	
20-21	910103-6612	ボルト <b>Bolt</b>	2	2	
20-22	3T9-83720-0	ケーブルクリップ <b>Cable Clip</b>	1	1	
20-23	910103-6616	ボルト <b>Bolt</b>	2	2	
20-24	3E0-72615-0	スイッチ、パワートリム & チルト <b>Switch , Power Trim &amp; Tilt</b>	1	1	
20-25	910103-6614	ボルト <b>Bolt</b>	2	2	
20-26	3C7-72030-0	ラベル、インタフェンス <b>Label, Interference</b>	1	1	
20-27	3F3-72616-1	ガスケット、パワートリム & チルトスイッチ <b>Gasket, Power Trim &amp; Tilt Switch</b>	1	1	
20-28	3F3-72617-1	ブレacket、パワートリム & チルトスイッチ <b>Bracket, Power Trim &amp; Tilt Switch</b>	1	1	
20-29	3C7-67164-0	グロメット A、ロワカバー <b>Grommet A, Lower Cover</b>	1	1	

アッパー モータカバー  
Fig. 21 UPPER MOTOR COVER




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty		備考 Remarks
			D 90 B	D 70 B	
21-1	3T9S67510-1	モータカバー アッパ <b>Motor Cover Upper</b>	1	1	UNIQUE
21-1-1	3C7-67501-0	シールラバー、モータカバー アッパ * <b>Seal Rubber, Motor Cover Upper</b>	1	1	
21-1-2	353-67517-1	ロケーティング ブラケット * <b>Locating Bracket</b>	2	2	
21-1-3	921703-5520	スクリュ * <b>Screw</b>	8	8	
21-1-4	941303-0500	スプリングワッシャ * <b>Spring Washer</b>	8	8	
21-1-5	930111-0500	ナット * <b>Nut</b>	8	8	
21-1-6	3T9S67141-0	フックレバー * <b>Hook Lever</b>	2	2	
21-1-7	338-62435-0	O リング、1.5-9.5 * <b>O-Ring, 1.5-9.5</b>	2	2	
21-1-8	353-67147-1	シールリング * <b>Seal Ring</b>	2	2	
21-1-9	353-67105-0	ブッシング、12-14-12 * <b>Bushing, 12-14-12</b>	2	2	
21-1-10	353-67142-1	カバーフック * <b>Cover Hook</b>	2	2	
21-1-11	910103-6616	ボルト * <b>Bolt</b>	2	2	
21-1-12	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 * <b>Washer, 6-16-1.5</b>	2	2	
21-1-13	3T9S67521-1	チルトハンドル * <b>Tilt Handle</b>	1	1	
21-1-14	910113-0630	ボルト * <b>Bolt</b>	4	4	
21-1-15	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 * <b>Washer, 6-16-1.5</b>	4	4	
21-1-16	3T5S67210-0	フィラリッド * <b>Filler Lid</b>	1	1	
21-1-17	3B7-67211-0	ヒンジ、フィラリッド * <b>Hinge, Filler Lid</b>	1	1	
21-1-18	3C8-67212-0	スプリング、フィラリッド * <b>Spring, Filler Lid</b>	1	1	
21-1-19	910103-0614	ボルト * <b>Bolt</b>	2	2	
21-1-20	941303-0600	スプリングワッシャ * <b>Spring Washer</b>	2	2	
21-1-21	930113-0600	ナット * <b>Nut</b>	2	2	
21-1-22	3T9-67213-0	シールラバー、フィラリッド * <b>Seal Rubber, Filler Lid</b>	1	1	
21-1-23	3T9S87802-0	デ'カルセット * <b>Decal Set</b>	1 set	—	UNIQUE
	3T7S87802-0	デ'カルセット * <b>Decal Set</b>	—	1 set	UNIQUE
21-2	3T9-72096-0	ラベル、コーション ( CE-A ) Label, Caution ( CE-A )	1	1	

セパレートフュエルタンク  
Fig. 22 SEPARATE FUEL TANK






アクセサリー  
Fig. 23 ACCESSORIES






オプショナルパーツ (1)  
Fig. 24 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D	D	
			90	70	
24-1	3E0-72649-0	スピードメータ 75MPH <b>Speedometer 75MPH</b>	1	1	set set
24-1-1	3B7-72659-0	* バルブ、メータ 12V-1.7W * <b>Bulb, Meter 12V-1.7W</b>	1	1	
24-1-2	3B7-72656-0	* ダンパー、メータ * <b>Damper, Meter</b>	1	1	
24-1-3	3B7-72661-0	* プレートフィティング * <b>Plate, Fitting</b>	1	1	
24-1-4	930203-0500	ナット * <b>Nut</b>	2	2	
24-1-5	941303-0500	スプリングワッシャ チューブ、スピードメータ * <b>Spring Washer</b>	2	2	
24-1-6	3B7-72650-0	チューブ、スピードメータ <b>Tube, Speedometer</b>	1	1	
24-1-7	3B7-72651-0	バンド、スピードメータ <b>Band, Speedometer</b>	2	2	
24-2	3E0-72648-0	スピードメータ 50MPH <b>Speedometer 50MPH</b>	1	1	set set
24-2-1	3B7-72659-0	* バルブ、メータ 12V-1.7W * <b>Bulb, Meter 12V-1.7W</b>	1	1	
24-2-2	3B7-72656-0	* ダンパー、メータ * <b>Damper, Meter</b>	1	1	
24-2-3	3B7-72661-0	* プレートフィティング * <b>Plate, Fitting</b>	1	1	
24-2-4	930203-0500	ナット * <b>Nut</b>	2	2	
24-2-5	941303-0500	スプリングワッシャ チューブ、スピードメータ * <b>Spring Washer</b>	2	2	
24-2-6	3B7-72650-0	チューブ、スピードメータ * <b>Tube, Speedometer</b>	1	1	
24-2-7	3B7-72651-0	バンド、スピードメータ * <b>Band, Speedometer</b>	2	2	
24-3	3E0-72529-0	ボルトメータ <b>Voltmeter</b>	1	1	
24-3-1	3B7-72657-0	* バルブ、メータ 12V-1.7W * <b>Bulb, Meter 12V-1.7W</b>	1	1	
24-3-2	3B7-72655-0	* ダンパー、メータ * <b>Damper, Meter</b>	1	1	
24-3-3	3B7-72662-0	* プレートフィティング * <b>Plate, Fitting</b>	1	1	
24-3-4	930203-0400	ナット * <b>Nut</b>	2	2	
24-3-5	941303-0400	スプリングワッシャ ウォータープレッシャーメーターキット * <b>Spring Washer</b>	2	2	
24-4	3E0-72527-0	ウォータープレッシャーメーターキット <b>Water Pressure Meter Kit</b>	1	1	set set
24-4-1	3E0-72598-0	* ウォータープレッシャーメータ * <b>Water Pressure Meter</b>	1	1	
24-4-2	3B7-72657-0	* バルブ、メータ 12V-1.7W * <b>Bulb, Meter 12V-1.7W</b>	1	1	
24-4-3	3B7-72655-0	* ダンパー、メータ * <b>Damper, Meter</b>	1	1	
24-4-4	3B7-72663-0	* プレートフィティング * <b>Plate, Fitting</b>	1	1	
24-4-5	930203-0500	ナット * <b>Nut</b>	2	2	
24-4-6	941303-0500	スプリングワッシャ ニップル、ウォータープレッシャーメータ * <b>Spring Washer</b>	2	2	
24-4-7	3B7-72641-0	ニップル、ウォータープレッシャーメータ * <b>Nipple, Water Pressure Meter</b>	1	1	

オプショナルパーツ (1)  
 Fig. 24 OPTIONAL PARTS (1)






オプショナルパーツ (2)  
Fig. 25 OPTIONAL PARTS (2)






オプショナルパーツ (3)  
Fig. 26 OPTIONAL PARTS (3)





アッセンブリ・キット  
Fig. 27 ASSEMBLY·KIT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D	D	
			90	70	
27-1	3Y9B87110-0	エンジンショートブロック <b>Engine Short Block</b>	1	1	70B # 70242～ 90B # 00766～
	3T7B87110-0	エンジンショートブロック <b>Engine Short Block</b>	(1)	(1)	70A2 # 70052～# 70241 90A2 # 00516～# 00765
27-2	3B7-87123-1	ピストンリング'セット ( STD ) <b>Piston Ring Set ( STD )</b>	1 set	1 set	
	3B7-00011-0	* ピストンリング' 1st ( STD ) <b>Piston Ring 1st ( STD )</b>	3	3	
	3B7-00012-0	* ピストンリング' 2nd ( STD ) <b>Piston Ring 2nd ( STD )</b>	6	6	
27-2-1	3B7-87124-1	ピストンリング'セット ( 0.5mm O/S ) <b>Piston Ring Set ( 0.5mm O/S )</b>	1 set	1 set	
	3B7-00014-0	* ピストンリング' 1st ( 0.5mm O/S ) <b>Piston Ring 1st ( 0.5mm O/S )</b>	3	3	
	3B7-00015-0	* ピストンリング' 2nd ( 0.5mm O/S ) <b>Piston Ring 2nd ( 0.5mm O/S )</b>	6	6	
27-3	3T9-87121-0	パワーhead'ガ'スケットセット <b>Power Head Gasket Set</b>	1 set	1 set	
	3T9-01005-0	* ガ'スケット、シリング'ヘッド' <b>Gasket, Cylinder Head</b>	1	1	
	3T9-01024-0	* ガ'スケット、シリング'ヘッドカバー <b>Gasket, Cylinder Head Cover</b>	1	1	
	3T9-01032-0	* ガ'スケット、サーモスタットキャップ' <b>Gasket, Thermostat Cap</b>	1	1	
	3B7-02305-0	* ガ'スケット、エキゾーストカバー <b>Gasket, Exhaust Cover</b>	2	2	
	171-00053-0	O リング'、2-74.5 <b>O-Ring, 2-74.5</b>	1	1	
	3C7-01215-0	オイルシール、19.6-35-10 <b>Oil Seal, 19.6-35-10</b>	1	1	
	3T9-00121-0	オイルシール、35-58-9 <b>Oil Seal, 35-58-9</b>	1	1	
	3T9-02104-0	ガ'スケット、インレットマニホールド' <b>Gasket, Inlet Manifold</b>	1	1	
	3T9-02242-0	ガ'スケット、エアボ'ックス <b>Gasket, Air Box</b>	1	1	
	3T9-02245-0	* ガ'スケット、エアボ'ックスカバー <b>Gasket, Air Box Cover</b>	1	1	
	346-04901-0	* ガ'スケット、フェュエルボ'ンブ' <b>Gasket, Fuel Pump</b>	1	1	
	3B7-02235-0	O リング' A <b>O-Ring A</b>	2	2	
	3B7-02236-0	O リング' B <b>O-Ring B</b>	2	2	
	3B7-09002-0	O リング'、1.6-19.2 <b>O-Ring, 1.6-19.2</b>	1	1	Don't Use For 70A2/90A2 & 70B/90B
	3C8-71016-0	ガ'スケット、36-52-2 <b>Gasket, 36-52-2</b>	1	1	
	3B7-01303-0	ガ'スケット、エンジンベース <b>Gasket, Engine Base</b>	1	1	
	353-00108-0	O リング'、2.4-44.7 <b>O-Ring, 2.4-44.7</b>	1	1	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 90	D 70	
B	B				
27-4	3Y9S87302-0	ロワユニットアッジ L <b>Lower Unit Ass'y L</b>	1	—	新 New
	3Y7S87302-0	ロワユニットアッジ L <b>Lower Unit Ass'y L</b>	—	1	新 New
	3Y9S87304-0	ロワユニットアッジ UL <b>Lower Unit Ass'y UL</b>	1	—	新 New
	3Y7S87304-0	ロワユニットアッジ UL <b>Lower Unit Ass'y UL</b>	—	1	新 New
27-5	3B7S87323-1	プロペラシャフトハウジングアッジ <b>Propeller Shaft Housing Ass'y</b>	1	1	
27-6	3C7-87322-1	ウォータポンプリペアキット <b>Water Pump Repair Kit</b>	1 set	1 set	
	3C7-65021-1	* インペラ、ウォータポンプ <b>Impeller, Water Pump</b>	1	1	
	3B7-65022-0	* キー、ウォータポンプインペラ <b>Key, Water Pump Impeller</b>	1	1	
	3C7-65011-0	* ライナ、ポンプケース <b>Liner, Pump Case</b>	1	1	
	3C7-65018-0	* シール、ポンプケース <b>Seal, Pump Case</b>	1	1	
	3C7-65025-0	* ガイドプレート、ウォータポンプ <b>Guide Plate, Water Pump</b>	1	1	
	3C7-65029-0	* ガスケット、ガイドプレート <b>Gasket, Guide Plate</b>	1	1	
	916113-0885	* ボルト <b>Bolt</b>	4	4	
	940113-0800	* ワッシャ <b>Washer</b>	4	4	
27-7	3C7-65231-0	クロームメッキウォータポンプキット <b>Chrome Plated Water Pump Kit</b>	1 set	1 set	
	3C7-65021-1	* インペラ、ウォータポンプ <b>Impeller, Water Pump</b>	1	1	
	3C7-65238-0	* ライナ、クロームメッキ <b>Liner, Chrome Plated</b>	1	1	
	3C7-65018-0	* シール、ポンプケース <b>Seal, Pump Case</b>	1	1	
	3C7-65239-0	* ガイドプレート、クロームメッキ <b>Guide Plate, Chrome Plated</b>	1	1	
	3C7-65029-0	* ガスケット、ガイドプレート <b>Gasket, Guide Plate</b>	1	1	
27-8	3T9-87321-0	ロワユニットガスケットセット <b>Lower Unit Gasket Set</b>	1 set	1 set	
	3B7-61012-0	* ガスケット、ドライブシャフトハウジング <b>Gasket, Drive Shaft Housing</b>	1	1	
	3B7-02312-0	* ガスケット、エキゾーストパイプ <b>Gasket, Exhaust Pipe</b>	1	1	
	3B7-61181-0	* ガスケット、エキゾーストハウジング <b>Gasket, Exhaust Housing</b>	1	1	
	332-60006-0	* ガスケット、8.1-15-1 <b>Gasket, 8.1-15-1</b>	2	2	
	3B7-60016-0	* ガスケット、10.1-15-1 <b>Gasket, 10.1-15-1</b>	1	1	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 90 B	D 70 B	
	3C7-65018-0	シール、ポンプケース * Seal, Pump Case	1	1	
	3C7-65029-0	ガスケット、ガイドプレート * Gasket, Guide Plate	1	1	
	3C7-60223-1	オイルシール、22-42-7 * Oil Seal, 22-42-7	2	2	
	346-64084-0	シム、35-41.9-0.5 * Shim, 35-41.9-0.5	1	1	
	3B7-65015-0	○リング、3.1-54.4 * O-Ring, 3.1-54.4	1	1	
	345-66021-0	○リング、1.9-6.8 * O-Ring, 1.9-6.8	2	2	
	3B7-66023-0	○リング、3.5-27.7 * O-Ring, 3.5-27.7	1	1	
	3B7-60103-0	○リング、3.1-94.4 * O-Ring, 3.1-94.4	1	1	
	3B7-60111-0	オイルシール、30-50-12 * Oil Seal, 30-50-12	1	1	
	3B7-60219-0	パッキン、トリムタブ * Packing, Trim Tab	1	1	
27-9	3Y9S87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit UL	1 set	1 set	70B # 70376～ 90B # 00970～
	3B7S61110-0	エクステンションハウジング UL * Extension Housing UL	1	1	
	916189-0835	ボルト、8-35 * Bolt, 8-35	3	3	
	915313-0825	スタッドボルト * Stud Bolt	1	1	
	930113-0800	ナット * Nut	1	1	
	940113-0800	ワッシャ * Washer	4	4	
	3B7-60001-2	ボルト、10-40 * Bolt, 10-40	2	2	
	3B7-61112-0	スタッドボルト、10-165 * Stud Bolt, 10-165	1	1	
	940213-1000	ワッシャ * Washer	3	3	
	3B7-61114-0	ナット、10P-1.25 * Nut, 10-P1.25	1	1	
	3C7-64303-0	ドライブシャフト UL * Drive Shaft UL	1	1	
	3B7-66014-1	カムロッド UL * Cam Rod UL	1	1	
	951403-3516	スプリングピン、3.5-16 * Spring Pin, 3.5-16	2	2	
	951403-3510	スプリングピン、3.5-10 * Spring Pin, 3.5-10	1	1	
	98AL-4-0920	パイプ A、スピードメータ(UL) * Pipe A, Speedometer (UL)	1	1	
	3C7-65120-0	ウォーターパイプ UL * Water Pipe UL	1	1	
27-9-1	3T9S87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit UL	1 set	1 set	～70B # 70375 ～90B # 00969
	3B7S61110-0	エクステンションハウジング UL * Extension Housing UL	1	1	



# トーハツ株式会社

## TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4,3chome,Azusawa,Itabashi-ku,TOKYO,174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO(03)3966-3117

FAX: TOKYO(03)3966-2951

### PARTS CENTER

Address: 5-4,3chome,Azusawa,Itabashi-ku,TOKYO,174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO(03)3966-7745

FAX: TOKYO(03)3966-2256

マリン営業部	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	TEL03(3966)3117(営業)	FAX03(3966)2951
マリン九州	〒812-0051	福岡市東区箱崎埠頭3-1-20	TEL092(632)3015(代表)	FAX092(632)3338
マリン関西	〒530-0043	大阪市北区天満1-8-27	TEL06(6358)2971(代表)	FAX06(6358)3176
マリン広島	〒733-0035	広島市西区南観音3-1-30	TEL082(291)8871(代表)	FAX082(291)8950
マリン中部	〒468-0053	名古屋市天白区植田南1-205	TEL052(807)2011(代表)	FAX052(807)2015
マリン豊橋	〒440-0802	豊橋市鍛冶町80	TEL0532(54)5551(代表)	FAX0532(54)5552
マリン関東	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	TEL03(3966)2222(代表)	FAX03(3966)2951
マリン東北	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1	TEL022(306)9131(代表)	FAX022(306)9134
マリン北海道	〒060-0031	札幌市中央区北一条東11-22-41	TEL011(241)8301(代表)	FAX011(241)8303
パーツセンター	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	TEL03(3966)7745(代表)	FAX03(3966)2256