


PARTS LIST

トーハツ船外機
パーツ リスト



TOHATSU

M 4C
5B
5BS

OB NO.002-21005-7
0601 NB 500

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を集録したものです。
2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（*）印をつけて表わしています。

4. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

| | | | |
|-------|------------|-----|----------------|
| STD | ：スタンダード | G | ：ガスアシストマニアルチルト |
| OPT | ：オプション | M | ：マニアルチルト |
| O/S | ：オーバーサイズ | F | ：バーハンドルタイプ |
| Ass'y | ：アッセンブリ | O | ：オートミキシング |
| AR | ：必要に応じて選択 | P | ：プレジャータイプ |
| E | ：セルスタータタイプ | PTT | ：パワートリム&チルト |

5. オーダー上の注意

- 1) パーツナンバの 4 桁目が "B" もしくは "Q" 記号のものは塗装されています。
現在の塗装色はパワーヘッドがブラック (B)、ローユニットがアクアマリンブルー (Q) です。

例示 -1：パワーヘッド部品

3F3B01001-0

↓

B：ブラック

例示 -2：ローユニット部品

3F3Q61192-0

↓

Q：アクアマリンブルー

6. 備考欄にオールドパーツ No. が記されている部品は、パーツ No. が変更された部品ですが、部品に変更は有りません。
7. Remark 欄に "UNIQUE" もしくは "N. A. F. N." と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show:

| | | | |
|-------|-------------------------|-----|-------------------------------|
| STD | : Standard | G | : Gas Assist Manual Tilt Type |
| OPT | : Optional Parts | M | : Manual Tilt Type |
| O/S | : Over size | F | : Tiller Handle Type |
| Ass'y | : Assembly | O | : Auto Mixing Type |
| AR | : As required | P | : Pleasure Type |
| E | : Electric Starter Type | PTT | : Power Trim & Tilt Type |

5. Attention to order

- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "Q" have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS

3F3B01001-0

↓

B : Black

LOWER UNIT PARTS

3F3Q61192-0

↓

Q : Aquamarine Blue


6. Old part numbers writtrn in the Remarks column mean that only part numbers were changed.
7. You don't care that the "UNIQUE" or the "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

目 次


CONTENTS

| | | |
|---------|---|----|
| Fig. 1 | シリンダ・クランクケースアッシ CYLINDER · CRANK CASE ASS'Y | 1 |
| Fig. 2 | ピストン・クランクシャフト PISTON · CRANK SHAFT. | 3 |
| Fig. 3 | キャブレタ CARBURETOR | 5 |
| Fig. 4 | マグネト MAGNETO | 9 |
| Fig. 5 | ハンドル・スロットル HANDLE · THROTTLE | 11 |
| Fig. 6 | リコイルスタータ・スタータロック RECOIL STARTER · STARTER LOCK | 13 |
| Fig. 7 | ドライブシャフト・ハウジング DRIVE SHAFT · HOUSING | 15 |
| Fig. 8 | ギヤケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT) | 17 |
| Fig. 9 | ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT) | 21 |
| Fig. 10 | シフト SHIFT | 23 |
| Fig. 11 | ブラケット・リバースロックアーム BRACKET · REVERSE LOCK ARM | 25 |
| Fig. 12 | モータカバー MOTOR COVER | 29 |
| Fig. 13 | インテグラルフュエルタンク 5B・4C モデル INTEGRAL FUEL TANK 5B · 4C MODEL | 31 |
| Fig. 14 | セパレートフュエルタンク (プラスチック) 5BS モデル SEPARATE FUEL TANK (Plastic) 5BS MODEL | 33 |
| Fig. 15 | オプションパーツ (1) アクセサリー (リモートコントロール) OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL) | 35 |
| Fig. 16 | オプションパーツ (2) アクセサリー OPTIONAL PARTS (2) ACCESSORIES | 39 |
| Fig. 17 | アッセンブリ、キット ASSEMBLY, KIT | 43 |

シリンダ・クランクケースアッシー
 CYLINDER, CRANK CASE ASS'Y




ピストン・クランクシャフト
PISTON · CRANK SHAFT



(注) クランクシャフトアッシ..... 組立困難。構成部品は原則としてアッシで購入して下さい。


(REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an ASS'Y basically.

キャブレタ
Fig. 3 CARBURETOR




| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部 品 名 Description | 個数 Q'ty | | | 備 考 Remarks |
|------------------|------------------|--|---------|---------|--------|----------------|
| | | | 5 B | 5 BS | 4 C | |
| 3-1 | 369-03200-2 | キャブレタ Carburetor | 1 | 1 | - | 78BC |
| | 393-03200-2 | キャブレタ Carburetor | - | - | 1 | F52C |
| 3-1-1 | 369-03252-1 | * メインノズル Main Nozzle | 1 | 1 | 1 | |
| 3-1-2 | 369-03251-0 | * メインジェット # 78 Main Jet # 78 | 1 | 1 | 1 | |
| 3-1-3 | 393-03254-0 | * スロージェット # 52 Slow Jet # 52 | 1 | 1 | - | |
| | 369-03254-0 | * スロージェット # 55 Slow Jet # 55 | - | - | 1 | |
| 3-1-4 | 346-03256-0 | * ラバーキャップ Rubber Cap | 1 | 1 | 1 | |
| 3-1-5 | 369-03231-0 | * フロート Float | 1 | 1 | 1 | |
| 3-1-6 | 369-03240-0 | * フロートバルブ Float Valve | 1 | 1 | 1 | |
| 3-1-7 | 344-03244-0 | * クリップ Clip | 1 | 1 | 1 | |
| 3-1-8 | 346-03232-0 | * フロートアームピン Float Arm Pin | 1 | 1 | 1 | |
| 3-1-9 | 921521-0408 | * スクリュ Screw | 1 | 1 | 1 | |
| 3-1-10 | 369-03221-0 | * フロートチャンバ Float Chamber | 1 | 1 | 1 | |
| 3-1-11 | 369-03222-0 | * フロートチャンバ O リング Float Chamber O-Ring | 1 | 1 | 1 | |
| 3-1-12 | 922503-6412 | * スクリュ Screw | 4 | 4 | 4 | |
| 3-1-13 | 369-03292-0 | * ドレンスクリュ Drain Screw | 1 | 1 | 1 | |
| 3-1-14 | 369-03293-1 | * ドレンスクリュガasket Drain Screw Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| 3-1-15 | 346-03265-0 | * ストップスクリュ Stop Screw | 1 | 1 | 1 | |
| 3-1-16 | 346-03267-0 | * スプリング A Spring "A" | 1 | 1 | 1 | |
| 3-1-17 | 3B2-03266-0 | * アジャストスクリュ Adjusting Screw | 1 | 1 | - | |
| | 356-03266-0 | * アジャストスクリュ Adjusting Screw | - | - | 1 | |
| 3-1-18 | 356-03268-0 | * スプリング B Spring "B" | 1 | 1 | 1 | |
| 3-1-19 | 369-03304-0 | * ポンプボディ Pump Body | 1 | 1 | 1 | |
| 3-1-20 | 369-03305-0 | * チェックバルブ Check Valve | 2 | 2 | 2 | |
| 3-1-21 | 921821-0306 | * スクリュ Screw | 2 | 2 | 2 | |
| 3-1-22 | 930121-0300 | * ナット Nut | 2 | 2 | 2 | |
| 3-1-23 | 369-03301-0 | * ポンプカバー Pump Cover | 1 | 1 | 1 | |
| 3-1-24 | 922553-6423 | * スクリュ Screw | 4 | 4 | 4 | |
| 3-1-25 | 369-03302-0 | * ポンプカバーガasket Pump Cover Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| 3-1-26 | 369-03303-0 | * ポンプダイヤフラム A Pump Diaphragm "A" | 1 | 1 | 1 | |


キャブレタ
Fig. 3 CARBURETOR




マグネト
Fig. 4 MAGNETO



ハンドル・スロットル
HANDLE · THROTTLE




リコイルスタータ・スタータロック
RECOIL STARTER STARTER LOCK




| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部 品 名 Description | 個数 Q'ty | | | 備 考 Remarks |
|------------------|------------------|---|---------|---------|--------|--------------------------------------|
| | | | 5 B | 5 BS | 4 C | |
| 6-1 | 3R1-05090-0 | リコイルスタータ Recoil Starter | 1 | 1 | 1 | 5B # 26924~ 4C # 83587~ |
| 6-1-1 | 3R1-05105-0 | * スタータケース スタータスプリング | 1 | 1 | 1 | 5B # 26924~ 4C # 83587~ |
| 6-1-2 | 3R1-05004-0 | * Starter Spring | 1 | 1 | 1 | or 3B2-05010-0 Starter Spring Set |
| 6-1-3 | 3R1-05125-0 | * スタータスプリングケース スタータスプリングケース | 1 | 1 | 1 | |
| 6-1-4 | 3R1-05104-0 | * リール リール | 1 | 1 | 1 | or 3B2-05104-0 |
| 6-1-5 | 3R1-05012-0 | * リターンスプリング Return Spring | 2 | 2 | 2 | 5B # 26924~ 4C # 83587~ |
| 6-1-6 | 3R1-05003-1 | * ラatchet Ratchet | 2 | 2 | 2 | or 3B2-05003-0 |
| 6-1-7 | 3R1-05007-0 | * フリクションスプリング Friction Spring | 1 | 1 | 1 | or 369-05007-0 |
| 6-1-8 | 3R1-05138-1 | * スタータシャフトボルト Starter Shaft Bolt | 1 | 1 | 1 | or 3B2-05138-0 |
| 6-1-9 | 3R1-05006-1 | * フリクションプレート Friction Plate | 1 | 1 | 1 | or 3B2-05006-0 |
| 6-1-10 | 3R1-05013-0 | * スタータロープ Starter Rope | 1 | 1 | 1 | φ 4.5-1620 or 3B2-05013-0 |
| 6-1-11 | 3R1-05019-0 | * スタータハンドル Starter Handle | 1 | 1 | 1 | 5B # 26924~ 4C # 83587~ |
| 6-1-12 | 3R1-05131-0 | * ロープアンカ Rope Anchor | 1 | 1 | 1 | 5B # 26924~ 4C # 83587~ |
| 6-1-13 | 3R1-05116-0 | * スタータシールプレート Starter Sealing Plate | 1 | 1 | 1 | or 3B2-05116-0 |
| 6-1-14 | 3R1-05252-0 | * スタータロック Starter Lock | 1 | 1 | 1 | or 338-05252-0 |
| 6-1-15 | 921503-5430 | * スクリュー Screw | 1 | 1 | 1 | |
| 6-1-16 | 3R1-05255-0 | * カラー、4-6-21 Collar, 4-6-21 | 1 | 1 | 1 | or 338-05255-0 |
| 6-1-17 | 3R1-05216-0 | * スタータロックスプリング Starter Lock Spring | 1 | 1 | 1 | or 338-05216-0 |
| 6-1-18 | 3R1-05253-0 | * スタータロックカム Starter Lock Cam | 1 | 1 | 1 | or 338-05253-2 |
| 6-1-19 | 921503-7616 | * スクリュー Screw | 1 | 1 | 1 | |
| 6-1-20 | 940113-0600 | * ワッシャ Washer | 1 | 1 | 1 | |
| 6-1-21 | 3R1-05215-0 | * カラー、6.1-8-6.5 Collar, 6.1-8-6.5 | 1 | 1 | 1 | 5B # 26924~ 4C # 83587~ |
| 6-1-22 | 3R1-05258-0 | * スタータロックカムスプリング Starter Lock Cam Spring | 1 | 1 | 1 | 5B # 26924~ 4C # 83587~ |
| 6-2 | 369-05217-1 | * スタータロックロッド Starter Lock Rod | 1 | 1 | 1 | |
| 6-3 | 3R1-05223-0 | * ロッドスナップ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2 | 2 | 2 | 2 | or 345-05223-1 |
| 6-4 | 3R1-05901-0 | * スタータプーリ Starter Pulley | 1 | 1 | 1 | or 3B2-05901-0 |
| 6-5 | 910121-6612 | * ボルト Bolt | 3 | 3 | 3 | |
| 6-6 | 910114-0623 | * ボルト Bolt | 3 | 3 | 3 | |
| 6-7 | 941303-0600 | * スプリングワッシャ Spring Washer | 3 | 3 | 3 | |
| 6-8 | 3R0-72181-0 | * コーシヨンデカ Caution Decal | 1 | 1 | 1 | 5B # 26924~ 4C # 83587~ |

ドライブシャフト・ハウジング
Fig. 7 DRIVE SHAFT · HOUSING




ギヤケース(ドライブシャフト)
Fig. 8 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部 品 名 Description | 個数 Q'ty | | | 備 考 Remarks |
|------------------|------------------|--|---------|---------|--------|--------------------------------|
| | | | 5 B | 5 BS | 4 C | |
| 8-1 | 369Q60000-2 | ギヤケース Gear Case | 1 | 1 | 1 | |
| 8-1-1 | 369-60211-0 | * ニードルベアリング、14-20-12 * Needle Bearing, 14-20-12 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-2 | 916113-0645 | ボルト Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| 8-3 | 940113-0600 | ワッシャ Washer | 1 | 1 | 1 | |
| 8-4 | 916113-0835 | ボルト Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| 8-5 | 940113-0800 | ワッシャ Washer | 1 | 1 | 1 | |
| 8-6 | 332-60005-2 | オイルプラグ Oil Plug | 2 | 2 | 2 | |
| 8-7 | 332-60006-0 | ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1 | 2 | 2 | 2 | |
| 8-8 | 369-60206-0 | ウォーターストレーナ Water Strainer | 1 | 1 | 1 | |
| 8-9 | 921803-0620 | スクリュ Screw | 1 | 1 | 1 | |
| 8-10 | 369-64301-0 | ドライブシャフト S Drive Shaft "S" | 1 | 1 | 1 | トランサム S 用 for Transom "S" |
| | 369-64302-0 | ドライブシャフト L Drive Shaft "L" | 1 | 1 | 1 | トランサム L 用 for Transom "L" |
| | 369-64303-0 | ドライブシャフト UL Drive Shaft "UL" | 1 | 1 | 1 | トランサム UL 用 for Transom "UL" |
| 8-10-1 | 9601-0-6300 | * ボールベアリング、6300 * Ball Bearing, 6300 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-11 | 369-64020-2 | ベベルギヤ B Bevel Gear "B" | 1 | 1 | 1 | |
| 8-12 | 369-65021-1 | ウォーターポンプインペラ Water Pump Impeller | 1 | 1 | 1 | |
| 8-13 | 369-65022-0 | ウォーターポンプインペラキー Water Pump Impeller Key | 1 | 1 | 1 | |
| 8-14 | 369-65016-0 | ポンプケース (アッパ) Pump Case (Upper) | 1 | 1 | 1 | |
| 8-15 | 369-65011-0 | ポンプケースライナ Pump Case Liner | 1 | 1 | 1 | |
| 8-16 | 369-65018-0 | ポンプケースガスケット (アッパ) Pump Case Gasket (Upper) | 1 | 1 | 1 | |
| 8-17 | 369-65025-0 | ウォーターポンプガイドプレート Water Pump Guide Plate | 1 | 1 | 1 | |
| 8-18 | 369-65029-0 | ポンプガイドプレートガスケット Pump Guide Plate Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| 8-19 | 916113-0645 | ボルト Bolt | 4 | 4 | 4 | |
| 8-20 | 940113-0600 | ワッシャ Washer | 4 | 4 | 4 | |
| 8-21 | 369-65017-1 | ポンプケース (ロウ) Pump Case (Lower) | 1 | 1 | 1 | |
| 8-22 | 369-60223-0 | オイルシール、10-24-8 Oil Seal, 10-24-8 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-23 | 369-64081-1 | シム、26.5-34.8-0.1 Shim, 26.5-34.8-0.1 | AR | AR | AR | |
| | 369-84082-1 | シム、26.5-34.8-0.15 Shim, 26.5-34.8-0.15 | AR | AR | AR | |
| 8-24 | 369-65020-0 | ポンプケースガスケット (ロウ) Pump Case Gasket (Lower) | 1 | 1 | 1 | |
| 8-25 | 369-65035-0 | ロウウォーターパイプ Lower Water Pipe | 1 | 1 | 1 | |

ギヤケース(ドライブシャフト)
Fig. 8 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




ギヤケース(プロペラシャフト)
GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部 品 名 Description | 個数 Q'ty | | | 備 考 Remarks |
|------------------|------------------|---|---------|---------|--------|--|
| | | | 5 B | 5 BS | 4 C | |
| 9-1 | 9601-0-6004 | ボールベアリング、6004 Ball Bearing, 6004 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-2 | 369-64010-2 | ヘベルギヤ A Bevel Gear "A" | 1 | 1 | 1 | |
| 9-3 | 369-64014-0 | シム、21-28-0.1 Shim, 21-28-0.1 | AR | AR | AR | |
| | 369-64015-0 | シム、21-28-0.15 Shim, 21-28-0.15 | AR | AR | AR | |
| 9-4 | 369-64211-1 | プロペラシャフト Propeller Shaft | 1 | 1 | 1 | |
| 9-5 | 301-64215-1 | クラッチ Clutch | 1 | 1 | 1 | |
| 9-6 | 301-64217-0 | スプリングピン、3.5-28 Spring Pin, 3.5-28 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-7 | 393-64221-0 | クラッチスプリング Clutch Spring | 1 | 1 | 1 | |
| 9-8 | 369-64223-0 | クラッチプッシュロッド Clutch Push Rod | 1 | 1 | 1 | |
| 9-9 | 369-64222-0 | クラッチスプリングリテーナ Clutch Spring Retainer | 1 | 1 | 1 | |
| 9-10 | 369Q60101-1 | プロペラシャフトハウジング Propeller Shaft Housing | 1 | 1 | 1 | |
| 9-11 | 369-60111-0 | オイルシール、15-28-10 Oil Seal, 15-28-10 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-12 | 345-65015-0 | Oリング、3.2-47 O-Ring, 3.2-47 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-13 | 9601-0-6002 | ボールベアリング、6002 Ball Bearing, 6002 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-14 | 369-64030-2 | ヘベルギヤ C Bevel Gear "C" | 1 | 1 | 1 | |
| 9-15 | 369-64032-0 | ワッシャ、15.2-19-1.9 Washer, 15.2-19-1.9 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-16 | 910113-5616 | ボルト Bolt | 2 | 2 | 2 | |
| 9-17 | 3AS-64230-0 | プロペラスラストホルダ Propeller Thrust Holder | 1 | 1 | 1 | Old Part No. 369-64231-1 |
| 9-18 | 369W64512-0 | プロペラ (6)、3×200×152 Propeller (6), 3×7.9×6.0 | 1 | 1 | 1 | |
| | 3R1W64514-0 | プロペラ (7)、3×198×178 Propeller (7), 3×7.8×7.0 | 1 | 1 | 1 | 4C STD for Transom "S", "L" |
| | 3R1W64516-0 | プロペラ (8)、3×198×203 Propeller (8), 3×7.8×8.0 | 1 | 1 | 1 | 5B/5BS STD for Transom "S", "L", "UL" |
| | 369W64518-1 | プロペラ (9)、3×200×229 Propeller (9), 3×7.9×9.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-19 | 369-64124-0 | ワッシャ、10.5-28-2 Washer, 10.5-28-2 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-20 | 369-64121-0 | プロペラナット Propeller Nut | 1 | 1 | 1 | |
| 9-21 | 951503-0318 | スプリットピン、3-18 Split Pin, 3-18 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-22 | 3H6-60218-0 | アノード Anode | 1 | 1 | 1 | 5B # 16748~ 4C # 80467~ |
| 9-23 | 910103-0616 | ボルト Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| 9-24 | 369Q87323-1 | プロペラシャフトハウジングアッソ Propeller Shaft Housing Ass'y | 1 | 1 | 1 | |
| 9-25 | 3H6-87326-0 | プロペラハードウェアキット Propeller Hard Wear Kit | set | set | set | |

シフト
SHIFT
Fig. 10




ブラケット・リバースロックアーム
 BRACKET · REVERSE LOCK ARM




| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部 品 名 Description | 個数 Q'ty | | | 備 考 Remarks |
|------------------|------------------|--|---------|---------|--------|------------------------------------|
| | | | 5 B | 5 BS | 4 C | |
| 11-1 | 369Q62112-3 | クランプブラケット (ライト) Clamp Bracket (Right) | 1 | 1 | 1 | Stern Bracket (Right) Starboard |
| 11-2 | 369Q62113-2 | クランプブラケット (レフト) Clamp Bracket (Left) | 1 | 1 | 1 | Stern Bracket (Left) Port |
| 11-3 | 309-62115-2 | ボルト、8-122 Bolt, 8-122 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-4 | 307-62116-1 | ワッシャ、8.5-28-1 Washer, 8.5-28-1 | 2 | 2 | 2 | |
| 11-5 | 930446-0800 | ナイロンナット、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-6 | 940113-0800 | ワッシャ Washer | 1 | 1 | 1 | |
| 11-7 | 369-62118-0 | デイスタンスプレート Distance Plate | 1 | 1 | 1 | |
| 11-8 | 921613-0612 | スクリュ Screw | 2 | 2 | 2 | |
| 11-9 | 369-62146-1 | クランプブラケットスプリング Clamp Bracket Spring | 1 | 1 | 1 | |
| 11-10 | 921703-0406 | スクリュ Screw | 1 | 1 | 1 | or 920703-0406 |
| 11-11 | 369-62147-0 | ワッシャ、4.3-16-1.5 Washer, 4.3-16-1.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-12 | 350-62121-1 | スラストロッド Thrust Rod | 1 | 1 | 1 | |
| 11-13 | 369-62122-2 | スラストロッドスプリング Thrust Rod Spring | 1 | 1 | 1 | |
| 11-14 | 369Q62100-1 | クランプスクリュアッシー Clamp Screw Ass'y | 2 | 2 | 2 | |
| 11-14-1 | 369-62103-0 | * クランプスクリュ * Clamp Screw | 2 | 2 | 2 | |
| 11-14-2 | 307Q62102-1 | * クランプスクリュハンドル * Clamp Screw Handle | 2 | 2 | 2 | |
| 11-14-3 | 3C8-62104-1 | * リベット、3-22 * Rivet, 3-22 | 2 | 2 | 2 | |
| 11-15 | 332-62101-0 | クランプスクリュパッド Clamp Screw Pad | 2 | 2 | 2 | |
| 11-16 | 369Q62391-2 | スイベルブラケット A Swivel Bracket "A" | 1 | 1 | 1 | |
| 11-17 | 393Q62392-1 | スイベルブラケット B Swivel Bracket "B" | 1 | 1 | 1 | |
| 11-18 | 910113-5635 | ボルト Bolt | 4 | 4 | 4 | |
| 11-19 | 393-62416-0 | ステアリングブッシング (アッパー) Steering Bushing (Upper) | 1 | 1 | 1 | |
| 11-20 | 393-62417-0 | ステアリングブッシング (ローワ) Steering Bushing (Lower) | 1 | 1 | 1 | |
| 11-21 | 369-62422-0 | スラストプレート Thrust Plate | 2 | 2 | 2 | |
| 11-22 | 369-62441-1 | ブラケットフリクションプレート Bracket Friction Plate | 2 | 2 | 2 | |
| 11-23 | 309Q62442-2 | フリクションプレートスクリュ Friction Plate Screw | 1 | 1 | 1 | |
| 11-24 | 309-62446-1 | フリクションプレートスプリング Friction Plate Spring | 1 | 1 | 1 | |
| 11-25 | 940113-0600 | ワッシャ Washer | 1 | 1 | 1 | |
| 11-26 | 393Q62431-2 | チルトストッパ Tilt Stopper | 1 | 1 | 1 | |
| 11-26-1 | 393-62433-0 | * チルトストッパグリップ * Tilt Stopper Grip | 1 | 1 | 1 | |


ブラケット・リバースロックアーム
 BRACKET · REVERSE LOCK ARM




モータカバー
Fig. 12 MOTOR COVER



インテグラルフュエルタンク
INTEGRAL FUEL TANK




セパレートフュエルタンク (プラスチック)
Fig. 14 SEPARATE FUEL TANK (Plastic)




| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部 品 名 Description | 個数 Q'ty | | | 備 考 Remarks |
|------------------|------------------|---|---------|---------|--------|----------------|
| | | | 5 B | 5 BS | 4 C | |
| 14-1 | 3B2-70167-0 | フュエルタンク (12L プラスチック) Fuel Tank (12L, Plastic) | - | 1 | - | UNIQUE |
| 14-1-1 | 3B2-70050-0 | * フュエルゲージベンテッドキャップ タンクキャップガasket | - | 1 | - | |
| 14-1-2 | 3C7-70021-0 | * Tank Cap Gasket | - | 1 | - | |
| 14-1-3 | 3E0-70270-0 | * メイルクイックコネクタ Male Quick Connector | - | 1 | - | |
| 14-1-4 | 3B2-70155-0 | * フュエルピックアップエルボ Elbow Tubing and Clamp Ass'y | - | 1 | - | |
| 14-1-5 | 3C7-70199-0 | * Oリング O-Ring | - | 1 | - | |
| 14-1-6 | 3C7-70113-0 | * フィルタ Filter | - | 1 | - | |
| 14-2 | 3B7-70200-3 | プライマバルブアッソ Primer Bulb Ass'y | - | 1 | - | |
| 14-2-1 | 98AB-7-1600 | * コムホース Rubber Hose | - | 1 | - | |
| 14-2-2 | 3B2-70281-0 | * フュエルコネクタ (タンク、フェメール) Fuel Connector (Tank side, Female) | - | 1 | - | |
| 14-2-3 | 98AB-7-0700 | * コムホース Rubber Hose | - | 1 | - | |
| 14-2-4 | 332-70201-0 | * クランプ Clamp | - | 4 | - | |
| 14-2-5 | 3C7-70211-0 | * プライマバルブ Primer Bulb | - | 1 | - | |
| 14-2-6 | 3C7-70217-0 | * クランプ Clamp | - | 2 | - | |
| 14-2-7 | 3C7-70220-1 | * ジョイントアッソ (IN) Joint Ass'y (Inlet) | - | 1 | - | |
| 14-2-8 | 3C7-70224-1 | * ジョイントアッソ (OUT) Joint Ass'y (Outlet) | - | 1 | - | |
| 14-2-9 | 3B2-70250-1 | * フュエルコネクタ (エンジン、フェメール) Fuel Connector (Engine side, Female) | - | 1 | - | |
| 14-3 | 3B2-70260-1 | フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male) | - | 1 | - | |
| 14-4 | 369-70263-0 | フュエルコネクタブッシング Fuel Connector Bushing | - | 1 | - | |
| 14-5 | 941303-1000 | スプリングワッシャ Spring Washer | - | 1 | - | |
| 14-6 | 98AB-5-0150 | コムホース Rubber Hose | - | 1 | - | |
| 14-7 | 369-02230-0 | フュエルフィルタ Fuel Filter | - | 1 | - | |
| 14-8 | 338-02215-0 | クリップ φ10 Clip φ10 | - | 4 | - | |
| 14-9 | 98AB-5-0200 | コムホース Rubber Hose | - | 1 | - | |
| 14-10 | 309-06972-0 | クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P | - | 2 | - | |
| 14-11 | 921503-0414 | スクリュ Screw | - | 1 | - | |
| 14-12 | 930103-0400 | ナット Nut | - | 1 | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部 品 名 Description | 個数 Q'ty | | | 備 考 Remarks |
|------------------|------------------|--|---------|---------|--------|----------------|
| | | | 5 B | 5 BS | 4 C | |
| 15-1 | 369-83846-0 | リモコンストップコード 2.0m R.C. Stop Cord 2.0m (6.6feet) | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-83848-0 | リモコンストップコード 3.2m R.C. Stop Cord 3.2m (10.5feet) | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-83853-0 | リモコンストップコード 3.9m R.C. Stop Cord 3.9m (12.8feet) | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-83858-0 | リモコンストップコード 5.9m R.C. Stop Cord 5.9m (19.4feet) | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2 | 369-83880-2 | リモコンフィテングパーツ Remote Control Fitting Parts | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-1 | 369-83726-0 | * スロットルレバー * Throttle Lever | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-2 | 369-67105-0 | * スロットルレバーブッシング * Throttle Lever Bushing | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-3 | 338-67147-0 | * スロットルレバーシールリング * Throttle Lever Seal Ring | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-4 | 369-83887-0 | * スロットルワイヤレバー * Throttle Cable Lever | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-5 | 369-83888-0 | * カラー、13.5-18-2.5 * Collar, 13.5-18-2.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-6 | 910103-6612 | * ボルト * Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-7 | 3R0-66308-0 | * ワッシャ、6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5 | 1 | 1 | 1 | or 3C8-66308-0 |
| 15-2-8 | 369-83820-0 | * ケーブルクリップ * Cable Clip | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-9 | 910103-6616 | * ボルト * Bolt | 2 | 2 | 2 | |
| 15-2-10 | 930103-0600 | * ナット * Nut | 2 | 2 | 2 | or 930113-0600 |
| 15-2-11 | 369-83830-2 | * ステアリングフックプレート * Steering Hook Plate | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-12 | 910103-0830 | * ボルト * Bolt | 2 | 2 | 2 | or 910113-0830 |
| 15-2-13 | 930103-0800 | * ナット * Nut | 2 | 2 | 2 | or 930113-0800 |
| 15-2-14 | 941303-0800 | * スプリングワッシャ * Spring Washer | 2 | 2 | 2 | |
| 15-2-15 | 940103-0800 | * ワッシャ * Washer | 2 | 2 | 2 | or 940113-0800 |
| 15-2-16 | 3A1-83722-0 | * ボールジョイントホルダ * Ball Joint Holder | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-17 | 332-83723-0 | * ホルダキャップ * Holder Cap | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-18 | 332-83724-0 | * キャップスプリング * Cap Spring | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-19 | 332-83725-0 | * ワッシャ、5.5-14-1.2 * Washer, 5.5-14-1.2 | 2 | 2 | 2 | |
| 15-2-20 | 369-83715-1 | * ケーブルジョイント * Cable Joint | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-21 | 332-83728-0 | * ロックピン * Lock Pin | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-22 | 332-83729-0 | * ロックピンスプリング * Lock Pin Spring | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-23 | 951403-0212 | * スプリングピン、2-12 * Spring Pin, 2-12 | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-24 | 369-83863-0 | * スロットルワイヤ * Throttle Cable | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-25 | 3H6-83883-0 | * セパレートコード * Separate Cord | 1 | 1 | 1 | |

オプションパーツ (1) アクセサリー (リモートコントロール)
Fig. 15 **OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)**



オプションパーツ (2) (アクセサリ)
 OPTIONAL PARTS (2) (ACCESSORIES)



| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部 品 名 Description | 個数 Q'ty | | | 備 考 Remarks |
|------------------|------------------|--|----------|----------|----------|------------------------|
| | | | 5 B | 5 BS | 4 C | |
| 16-1 | 3H6-06128-0 | オルタネータキット Alternator Kit | 1 set | 1 set | 1 set | |
| 16-1-1 | 399-06023-1 | * オルタネータ (12V60W) スクリュ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-1-2 | 921521-6520 | * Screw | 2 | 2 | 2 | |
| 16-1-3 | 369-06915-0 | クランプ、4.2-3-8 * Clamp, 4.2-3-8 | 1 | 1 | 1 | |
| 16-1-4 | 921521-6408 | スクリュ * Screw | 1 | 1 | 1 | |
| 16-2 | 369-76167-0 | エクステンションコード Extension Cord | 1 | 1 | 1 | L=2000 |
| 16-3 | 3H6-76160-0 | レクチファイヤキット Rectifier Kit | 1 set | 1 set | 1 set | |
| 16-3-1 | 369-76060-1 | * レクチファイヤ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-3-1-1 | 334-76211-0 | ** ヒューズ (10A) Fuse (10A) | 1 | 1 | 1 | |
| 16-3-2 | 921503-0525 | スクリュ * Screw | 1 | 1 | 1 | |
| 16-3-3 | 941303-0500 | スプリングワッシャ * Spring Washer | 1 | 1 | 1 | |
| 16-3-4 | 940103-0500 | ワッシャ * Washer | 1 | 1 | 1 | |
| 16-3-5 | 353-06972-0 | クランプ、7-80P * Clamp, 7-80P | 1 | 1 | 1 | |
| 16-3-6 | 930103-0500 | ナット * Nut | 1 | 1 | 1 | |
| 16-4 | 369-76161-0 | エクステンションコード Extension Cord | 1 | 1 | 1 | L=2000 |
| 16-5 | 369B05911-0 | バーチカルスタートエルボ Vertical Starting Elbow, | 1 | 1 | 1 | |
| 16-6 | 3B2-05912-0 | バーチカルスタートシール Vertical Starting Seal | 1 | 1 | 1 | |
| 16-7 | 369-05913-0 | タッピングスクリュ Tapping Screw | 4 | 4 | 4 | |
| 16-8 | 3B2-63037-0 | ロングハンドル 0.4m Long Handle 0.4m | 1 | 1 | 1 | |
| | 3A1-63039-0 | ロングハンドル 0.8m Long Handle 0.8m | 1 | 1 | 1 | |
| | 3A1-63038-0 | ロングハンドル 1.0m Long Handle 1.0m | 1 | 1 | 1 | |
| 16-9 | 3F3-72540-0 | スパークテスタ Spark Tester | 1 | 1 | 1 | |
| 16-10 | 336-60007-0 | フラッシングアタッチメント Flushing Attachment | 1 | 1 | 1 | |
| 16-11 | 369-64111-0 | テストプロペラ Test Propeller | 1 | 1 | 1 | |
| 16-12 | 332-72306-0 | ギヤオイル (500mL) Gear Oil (500mL) | 1 | 1 | 1 | 20 tubes/case N.A.F.N. |
| 16-13 | 332-72309-0 | グリス (250g) Grease (250g) | 1 | 1 | 1 | 24 tubes/case N.A.F.N. |
| 16-14 | 3AC-72326-0 | スプレー (アクアマリンブルー) Touch-up Paint (Aquamarine Blue) | 1 | 1 | 1 | N.A.F.N. |
| 16-15 | 3C7-72301-0 | スーパーゴールド (0.4L) Tohatsu Super Gold (0.4liter) | 1 | 1 | 1 | Engine Oil N.A.F.N. |
| | 3C7-72302-0 | スーパーゴールド (1.0L) Tohatsu Super Gold (1.0liter) | 1 | 1 | 1 | Engine Oil N.A.F.N. |
| | 3C7-72304-0 | スーパーゴールド (4.0L) Tohatsu Super Gold (4.0liter) | 1 | 1 | 1 | Engine Oil N.A.F.N. |

オプションパーツ (2) (アクセサリ)
 OPTIONAL PARTS (2) (ACCESSORIES)





Fig. 17 アッセンブリ、キット
ASSEMBLY, KIT



| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部 品 名 Description | 個数 Q'ty | | | 備 考 Remarks |
|------------------|------------------|---|----------|----------|----------|--|
| | | | 5 B | 5 BS | 4 C | |
| 17-1 | 369B87100-1 | エンジンショートブロック Engine Short Block | 1 | 1 | - | incl. D-S-Housing Gasket & Spark Plug |
| | 3F9B87100-1 | エンジンショートブロック Engine Short Block | - | - | 1 | incl. D-S-Housing Gasket & Spark Plug |
| 17-2 | 369-87122-1 | キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit | 1 set | 1 set | 1 set | |
| | 369-02011-0 | * キャブレタガasket Carburetor Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-03222-0 | * フロートチャンバリング Float Chamber O-Ring | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-03293-1 | * ドレンスクリュガasket Drain Screw Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| | 922503-6412 | * スクリュ Screw | 4 | 4 | 4 | |
| | 369-03231-0 | * フロート Float | 1 | 1 | 1 | |
| | 346-03232-0 | * アームピン、フロートヒンジ Arm Pin, Float Hinge | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-03240-0 | * フロートバルブ Float Valve | 1 | 1 | 1 | |
| | 344-03244-0 | * クリップ Clip | 1 | 1 | 1 | |
| | 921521-0408 | * スクリュ Screw | 1 | 1 | 1 | |
| | 346-03256-0 | * ラバーキャップ Rubber Cap | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-03303-0 | * ダイヤフラム A Diaphragm "A" | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-03306-0 | * ダイヤフラム B Diaphragm "B" | 1 | 1 | 1 | |
| | 922553-6423 | * スクリュ Screw | 4 | 4 | 4 | |
| | 369-03302-0 | * ポンプカバーガasket Pump Cover Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-03307-0 | * ポンプボディガasket Pump Body Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-03182-0 | * キャブレタカバーガasket A Carburetor Cover Gasket "A" | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-03183-0 | * キャブレタカバーガasket B Carburetor Cover Gasket "B" | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-03186-0 | * スクリュ Screw | 2 | 2 | 2 | |
| 17-3 | 369-87121-3 | パワーヘッドガasketセット Power Head Gasket Set | 1 set | 1 set | 1 set | |
| | 369-01005-1 | * シリンダヘッドガasket Cylinder Head Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-01215-0 | * オイルシール、10.1-25-7 Oil Seal, 10.1-25-7 | 2 | 2 | 2 | |
| | 369-01214-0 | * クランクケースヘッドガasket Crank Case Head Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-00122-0 | * オイルシール、20-47-8 Oil Seal, 20-47-8 | 2 | 2 | 2 | |
| | 369-03222-0 | * フロートチャンバリング Float Chamber O-Ring | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-03293-1 | * ドレンスクリュガasket Drain Screw Gasket | 1 | 1 | 1 | |

| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部 品 名 Description | 個数 Q'ty | | | 備 考 Remarks |
|------------------|------------------|---|----------|----------|----------|------------------------------|
| | | | 5 B | 5 BS | 4 C | |
| | 369-02011-0 | キャブレタガasket * Carburetor Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-61012-0 | ドライブシャフトハウジングガasket * Drive Shaft Housing Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| 17-4 | 369Q87301-2 | ロウユニットアッソ S Lower Unit Ass'y "S" | 1 | 1 | 1 | トランサム S 用 for Transom "S" |
| | 369Q87302-2 | ロウユニットアッソ L Lower Unit Ass'y "L" | 1 | 1 | 1 | トランサム L 用 for Transom "L" |
| 17-5 | 369Q87323-1 | プロペラシャフトハウジングアッソ Propeller Shaft Housing Ass'y | 1 | 1 | 1 | |
| 17-6 | 369-87322-1 | ウォーターポンプリペアキット Water Pump Repair Kit | 1 set | 1 set | 1 set | |
| | 369-65021-1 | ウォーターポンプインペラ * Water Pump Impeller | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-65022-0 | ウォーターポンプインペラキー * Water Pump Impeller Key | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-65011-0 | ポンプケースライナ * Pump Case Liner | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-65018-0 | ポンプケースガasket (アッパ) * Pump Case Gasket (Upper) | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-65025-0 | ウォーターポンプガイドプレート * Water Pump Guide Plate | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-65029-0 | ポンプガイドプレートガasket * Pump Guide Plate Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-65020-0 | ポンプケースガasket (ロウ) * Pump Case Gasket (Lower) | 1 | 1 | 1 | |
| | 916113-0645 | ボルト * Bolt | 4 | 4 | 4 | or 910103-0645 |
| | 940113-0600 | ワッシャ * Washer | 4 | 4 | 4 | or 940103-0600 |
| 17-7 | 369-65231-0 | クロムメッキウォーターポンプキット Chrome Plate Water Pump Kit | 1 set | 1 set | 1 set | |
| | 369-65021-1 | ウォーターポンプインペラ * Water Pump Impeller | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-65238-0 | ポンプケースライナ * Pump Case Liner | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-65239-0 | ウォーターポンプガイドプレート * Water Pump Guide Plate | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-65018-0 | ポンプケースガasket (アッパ) * Pump Case Gasket (Upper) | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-65029-0 | ポンプガイドプレートガasket * Pump Guide Plate Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| 17-8 | 369-87321-0 | ロウユニットガasketセット Lower Unit Gasket Set | 1 set | 1 set | 1 set | |
| | 332-60006-0 | ガasket, 8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1 | 2 | 2 | 2 | |
| | 369-60111-0 | オイルシール, 15-28-10 * Oil Seal, 15-28-10 | 1 | 1 | 1 | |
| | 345-65015-0 | O リング, 3.2-47 * O-Ring, 3.2-47 | 1 | 1 | 1 | |

| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部 品 名 Description | 個数 Q'ty | | | 備 考 Remarks |
|------------------|------------------|---|----------|----------|----------|--------------------------------|
| | | | 5 B | 5 BS | 4 C | |
| | 369-65018-0 | ポンプケースガスケット (アッパ) * Pump Case Gasket (Upper) | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-65029-0 | ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-60223-0 | オイルシール、10-24-8 * Oil Seal, 10-24-8 | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-65020-0 | ポンプケースガスケット (ロウ) * Pump Case Gasket (Lower) | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-66021-1 | O リング、2.5-4.9 * O-Ring, 2.5-4.9 | 1 | 1 | 1 | |
| | 332-66032-0 | O リング、2.4-15.4 * O-Ring, 2.4-15.4 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| 17-9 | 369Q87314-0 | エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit "UL" | 1 | 1 | 1 | トランサム UL 用 for Transom "UL" |
| | 369Q61110-1 | エクステンションハウジング UL * Extension Housing "UL" | 1 | 1 | 1 | |
| | 910113-5620 | ボルト * Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| | 940113-0600 | ワッシャ * Washer | 1 | 1 | 1 | |
| | 915213-0825 | スタッドボルト * Stud Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| | 930113-0800 | ナット * Nut | 1 | 1 | 1 | |
| | 940113-0800 | ワッシャ * Washer | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-64303-0 | ドライブシャフト UL * Drive Shaft "UL" | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-66014-1 | カムロッド UL * Cam Rod "UL" | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-65120-0 | ウォーターパイプ UL * Water Pipe "UL" | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| 17-10 | 369Q87801-3 | デカルセット Decal Set | 1 set | 1 set | - | UNIQUE |
| | 3F9Q87801-2 | デカルセット Decal Set | - | - | 1 set | |
| | | | | | | |
| 17-11 | 369Q63010-1 | ハンドルアッシ Handle Ass'y | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| 17-12 | 3H6-87326-0 | プロペラハードウェアキット Propeller Hardware Kit | | | | |
| | 369-64231-1 | スラストホルダ、プロペラ Thrust Holder, Propeller | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-64124-0 | ワッシャ、10.5-28-2 Washer, 10.5-28-2 | 1 | 1 | 1 | |
| | 369-64121-0 | ナット、プロペラ Nut, Propeller | 1 | 1 | 1 | |
| | 951503-0318 | スプリットピン、3-18 Split Pin, 3-18 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Note

TOHATSU CORPORATION

**Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN**

Phone : TOKYO (03)3966-3117

FAX : TOKYO (03)3966-2951

Website : www.tohatsu.co.jp

PARTS CENTER

**Address : 4495-9,Shimodaira,Komagane-city,
Nagano399-4101,JAPAN**

Phone : 0265(82)-1091

FAX : 0265(82)-1103

トーハツ船外機
パーツ リスト

PARTS LIST

**M 4C
5B
5BS**

本 社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)3116
マリン九州 〒816-0092 福岡市博多区東那珂2-10-55 092(411)8770
マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 06(6358)2971
マリン中部 〒440-0069 愛知県豊橋市御園町7-12 0532(54)5551
マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)2222
マリン東北 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-23-1 022(306)9131
マリン北海道 〒060-0031 札幌市中央区北一条東11丁目22-41 011(241)8301