


PARTS LIST

トーハツ船外機
パーツ リスト



M 90

OB NO.002-21031-3
0607 MH 1,000

TOHATSU

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。
2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に(*)印をつけて表しています。
4. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	: スタンダード	AR	: 必要に応じて選択
OPT	: オプション	P	: プレジャータイプ
O/S	: オーバーサイズ	O	: オートミキシング
Ass'y	: アッセンブリ	PTT	: パワートリム&チルト

5. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの4桁目が“B”・“Q”・“S”・“W”記号のものは塗装されています。現在の塗装色はパワーHEADがブラック(B)、ロワユニットがアクアマリンブルー(Q)、プロペラがホワイト(W)です。

※ロワユニットの旧塗装色は(S)シルバーグレーです。

例示-1：パワーHEAD部品

3B7B01100-1

 B : ブラック

例示-2：ロワユニット部品

3B7Q61030-4

 Q : アクアマリンブルー

6. 備考欄にオールドパーツNo.が記されている部品は、パーツNo.が変更された部品ですが、部品に変更は有りません。

7. 備考欄に“UNIQUE”もしくは“N.A.F.N.”と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
4. Marks in this Parts List show:

STD	: Standard	M	: Manual Tilt Type
O/S	: Over size	F	: Tiller Handle Type
Ass'y	: Assembly	P	: Pleasure Type
AR	: As required	PTT	: Power Trim & Type
E	: Electric Starter Type		

5. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is “B”, “Q”, “S” or “W” have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS
3B7B01100-1

 B : Black

PROPELLER
3N4W64532-1

 W : White

LOWER UNIT PARTS
3B7Q61030-4

 Q : Aquamarine Blue
(present color)

3B7S61030-4


 S : Silver gray
(old color)

6. Old part numbers written in the Remarks column mean that only part numbers were changed.
7. You don't care that the “UNIQUE” or “N.A.F.N.” parts written in the Remarks column.

目 次
CONTENTS


Fig. 1	シリンダ・クランクケース CYLINDER・CRANK CASE	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	7
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE	9
Fig. 4	キャブレタ CARBURETOR	11
Fig. 5	フェュエルライン FUEL LINE	15
Fig. 6	スロットル THROTTLE	19
Fig. 7	ティラハンドル (Fタイプ) TILLER HANDLE (F Type)	23
Fig. 8	マグネト MAGNETO	25
Fig. 9	エレクトリックパーツ (C. D. ユニット) ELECTRIC PARTS (C. D. UNIT)	27
Fig. 10	エレクトリックパーツ (スタータモータ) ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)	29
Fig. 11	エレクトリックパーツ (メインスイッチ: Fタイプ) ELECTRIC PARTS (MAIN SWITCH : F TYPE)	33
Fig. 12	オイルポンプ (オートミキシング) OIL PUMP (AUTO MIXING)	35
Fig. 13	ドライブシャフトハウシング DRIVE SHAFT HOUSING	39
Fig. 14	ギヤケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	43
Fig. 15	ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	49
Fig. 16	シフト SHIFT	53
Fig. 17	ブラケット BRACKET	57
Fig. 18	パワートリム&チルト (PTT) POWER TRIM & TILT- for PTT	63
Fig. 19	カowl (モータカバー) COWL (MOTOR COVER)	67
Fig. 20	セパレートフェュエルタンク (プラスティック) SEPARATE FUEL TANK (Plastic)	71
Fig. 21	アクセサリー ¹ ACCESSORIES	73
Fig. 22	オプショナルパーツ (1) OPTIONAL PARTS (1)	77
Fig. 23	オプショナルパーツ (2) OPTIONAL PARTS (2)	81
Fig. 24	オプショナルパーツ (3) OPTIONAL PARTS (3)	83
Fig. 25	アッセンブリ・キット ASSEMBLY · KIT	85

Fig. 1 シリンダ・クランクケース
CYLINDER · CRANK CASE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
1-1	3B7B01100-1	シリンダ・クランクケース Cylinder-Crank Case	1		New
	3B7B01100-0	シリンダ・クランクケース Cylinder-Crank Case	(1)		Old
1-1-1	915324-1065	* スタットボルト * Stud Bolt	2		
1-1-2	931121-1000	* ナット、10-P1.25 * Nut, 10-P1.25	2		
1-1-3	916129-1065	* ボルト * Bolt	6		
1-1-4	3B7-01116-0	* ワッシャ、10.5-20-3.2 * Washer, 10.5-20-3.2	8		
1-1-5	916124-0850	* ボルト * Bolt	5		
1-1-6	916124-0865	* ボルト * Bolt	1		
1-1-7	345-01015-0	* ワッシャ、8.5-19.5-3.2 * Washer, 8.5-19.5-3.2	6		
1-1-8	345-01111-0	* ダウエルピン、6-12 * Dowel Pin, 6-12	2		
1-1-9	345-00117-0	* メインベアリングダウエルピン * Main Bearing Dowel Pin	1		
1-1-10	393-01137-0	* L-ニップル * L-Nipple	3		New
1-1-11	393-01131-0	* ニップル、5.5-5 * Nipple, 5.5-5	4		New
1-2	98AL-4-0280	ゴムホース Rubber Hose	1		New
1-3	98AL-4-0420	ゴムホース Rubber Hose	1		New
1-4	98AL-4-0440	ゴムホース Rubber Hose	1		New
1-5	393-01160-0	ラインチェックバルブ Line Check Valve	3		New
1-6	338-01133-0	クリップ φ 7 Clip, φ 7	6		New
1-8	3C8-09081-1	ブライントプレート Blind Plate	1		Premixing Type
1-9	3C8-09082-1	ブライントプレートガスケット Blind Plate Gasket	1		
1-10	910103-6616	ボルト Bolt	2		
1-11	353-06972-0	クランプ、7-80P Clamp, 7-80P	1		
1-12	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	2		
1-13	910103-6612	ボルト Bolt	3		
1-14	3B7B01001-0	シリンダヘッド Cylinder Head	1		
1-15	3B7-01005-1	シリンダヘッドガスケット Cylinder Head Gasket	1		
1-16	916119-0860	ボルト Bolt	14		
1-17	345-01015-0	ワッシャ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	14		
1-18	3B7B01021-0	シリンダヘッドカバー Cylinder Head Cover	1		
1-19	3B7-01024-1	シリンダヘッドカバーガスケット Cylinder Head Cover Gasket	1		

Fig. 1 シリンダ・クランクケース
CYLINDER · CRANK CASE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
1-20	910121-6630	ボルト Bolt	15		
1-21	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	2		Auto-mixing Type
	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1		Premixing Type
1-22	3B7-01030-1	サーモスタット Thermostat	1		
1-23	3B7B01031-0	サーモスタットキャップ Cap, Thermostat Cap	1		
1-24	353-01032-0	サーモスタットキャップガスケット Thermostat Cap Gasket	1		
1-25	910113-5640	ボルト Bolt	3		
1-26	3B7-01046-0	プラグ Plug	1		
1-27	3B7-60218-1	アノード Anode	1		
1-28	910103-5630	ボルト Bolt	1		
1-29	3B7B01513-0	ハンガ Hanger	1		
1-30	910114-0820	ボルト Bolt	2		
1-31	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
1-32	3B7-01291-1	クランクケースヘッド Crank Case Head	1		# 20995～
1-33	171-00053-0	O リング、2-74.5 O-Ring, 2-74.5	1		
1-34	3C7-01215-0	オイルシール、19.6-35-10 Oil Seal, 19.6-35-10	1		# 20995～
1-35	3B7-00121-0	オイルシール、35-58-9 Oil Seal, 35-58-9	1		
1-36	910113-5620	ボルト Bolt	2		
1-37	3B7B02300-0	エキゾーストカバー(アウタ) Exhaust Cover (Outer)	1		
1-38	3B7B02302-0	エキゾーストカバー(インナ) Exhaust Cover (Inner)	1		
1-39	3B7-02305-1	エキゾーストカバーガスケット Exhaust Cover Gasket	2		
1-40	910114-0835	ボルト Bolt	16		
1-41	940121-0800	ワッシャ Washer	16		
1-42	353-01138-0	ウォータニップル Water Nipple	1		
1-43	98AB-5-0350	ゴムホース Rubber Hose	1		
1-44	3B7-76093-0	グロメット、25-5 Grommet, 25-5	1		
1-45	9701-1-1009	スパークプラグ Spark Plug	3		NGK: B8HS-10
	9701-1-1016	スパークプラグ(レジスタンス) Spark Plug (with Resistance)	3		NGK: BR8HS-10
1-46	3C7-01151-0	チェックバルブ B Check Valve "B"	(3)		Old
1-47	3C7-01153-0	チェックバルブガスケット A Check Valve Gasket "A"	(3)		Old

**Fig. 1 シリンダ・クランクケース
CYLINDER・CRANK CASE**



ピストン・クランクシャフト
PISTON · CRANK SHAFT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
2-1	3B7-00030-0	クランクシャフトアッセンブリ Crank Shaft Ass'y	1		
2-1-1	3B7-00116-0	* スペーサ、40-52-7 * Spacer, 40-52-7	1		
2-1-2	3B7-00115-0	* ワッシャ、66-85-2 * Washer, 66-85-2	1		
2-1-3	9603-3-6208	* ボールベアリング、6208 * Ball Bearing, 6208	1		
2-1-4	3B7-09060-0	* オイルポンプドライブギヤ * Oil Pump Drive Gear	1		
2-1-5	353-64036-0	* シム、36-44-0.3 * Shim, 36-44-0.3	AR		
	353-64037-0	* シム、36-44-0.15 * Shim, 36-44-0.15	AR		
	353-64038-0	* シム、36-44-0.1 * Shim, 36-44-0.1	AR		
2-1-6	945107-3500	C リング、d=35 * C-Ring, d=35	1		
2-2	353-00113-0	メインベアリング (アッパ) Main Bearing (Upper)	1		with Oil Seal
2-2-1	353-00121-0	* オイルシール、36.5-46-8 * Oil Seal, 36.5-46-8	1		
2-3	353-00108-0	O リング、2-44.7 O-Ring, 2-44.7	1		
2-4	3C7-00042-0	ニードルベアリング、20-25-28 Needle Bearing, 20-25-28	3		
2-5	353-00046-0	スモールエンドベアリングワッシャ Small End Bearing Washer	6		
2-6	3B7-00001-2	ピストン (Std) Piston (Std)	3		
	3B7-00004-2	ピストン (0.5mm O/S) Piston (0.5mm O/S)	3		Option
2-7	3B7-00011-0	ピストン リング 1st (Std) Piston Ring 1st (Std)	3		
	3B7-00014-0	ピストン リング 1st (0.5mm O/S) Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	3		Option
2-8	3B7-00012-0	ピストン リング 2nd (Std) Piston Ring 2nd (Std)	6		
	3B7-00015-0	ピストン リング 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	6		Option
2-9	360-00021-0	ピストンピン Piston Pin	3		
2-10	353-00024-1	ピストンピンクリップ Piston Pin Clip	6		
2-11	3B7-00115-0	ワッシャ、66-85-2 Washer, 66-85-2	1		
2-12	334-00131-0	マグネトキー Magneto Key	1		

Fig. 3 インレット・リードバルブ
INLET · REED VALVE





Fig. 4 キャブレタ
CARBURETOR



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
4-1	3L9-03200-0	キャブレタ(アッパ) Carburetor (Upper)	1		# 22253~
4-1-1	353-03221-0	* Float Chamber	1		× 3 Upper, Center, Lower
4-1-2	346-03222-0	* Float Chamber O-Ring	1		× 3
4-1-3	922503-6414	スクリュ * Screw	4		× 3
4-1-4	346-03231-0	フロート * Float	1		× 3
4-1-5	346-03232-0	フロートアームピン * Float Arm Pin	1		× 3
4-1-6	3B7-03240-0	フロートバルブ * Float Valve	1		× 3
4-1-7	344-03244-0	クリップ * Clip	1		× 3
4-1-8	3F3-03234-0	スクリュ * Screw	1		× 3
4-1-9	3L9-03252-0	メインノズル * Main Nozzle	1		× 3 # 22253~
4-1-10	3B7-03251-0	メインジェット # 150 * Main Jet # 150	1		× 3
4-1-11	3C7-03255-0	スロージェット # 75 * Slow Jet # 75	1		× 3
4-1-12	346-03256-0	ラバーキャップ * Rubber Cap	1		× 3
4-1-13	346-03265-0	ストップスクリュ * Stop Screw	1		Carburetor Upper
4-1-14	346-03267-0	スプリング A * Spring "A"	1		Carburetor Upper
4-1-15	346-03266-0	アジャストスクリュ * Adjusting Screw	1		× 3
4-1-16	353-03268-0	スプリング B * Spring "B"	1		× 3
4-1-17	345-03292-0	ドレンスクリュ * Drain Screw	1		× 3
4-1-18	336-03293-0	O リング * O-Ring	1		× 3
4-1-19	334-03242-0	バルブピン * Valve Pin	1		× 3
4-1-20	3C7-03181-0	キャブレタカバー * Carburetor Cover	1		× 3
4-1-21	3C7-03182-0	キャブレタカバーガスケット A * Carburetor Cover Gasket "A"	2		× 3
4-1-22	3C7-03183-0	キャブレタカバーガスケット B * Carburetor Cover Gasket "B"	1		× 3
4-1-23	3C7-03184-0	カバーガスケットプレート A * Cover Gasket Plate "A"	1		× 3
4-1-24	3C7-03185-0	カバーガスケットプレート B * Cover Gasket Plate "B"	1		× 3
4-1-25	3C7-03186-0	スクリュ * Screw	2		× 3
4-2	3L9-03207-0	キャブレタ(センタ) Carburetor (Center)	1		# 22253~
4-3	3L9-03210-0	キャブレタ(ロウ) Carburetor (Lower)	1		# 22253~
4-4	353-67191-1	チョークロッド Choke Rod	2		
4-5	345-05223-1	ロッドスナップ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	4		

Fig. 4 キャブレタ
CARBURETOR








Fig. 5 フュエルライン
FUEL LINE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
5-1	356-04000-1	フュエルポンプ Fuel Pump	1		
5-1-1	334-04004-0	* ポンプカバー * Pump Cover	1		
5-1-2	922512-6528	スクリュ * Screw	3		
5-1-3	334-04005-0	ポンプダイアフラム * Pump Diaphragm	1		
5-1-4	334-04007-0	ダイアフラムガスケットB * Diaphragm Gasket "B"	1		
5-1-5	356-04044-0	チェックバルブ * Check Valve	2		
5-1-6	921722-0306	スクリュ ナット	2		
5-1-7	930222-0300	* Nut	2		
5-1-8	356-04030-0	ダイアフラムガスケットセット * Diaphragm Gasket Set	1		
5-2	346-04901-1	フュエルポンプガスケット Fuel Pump Gasket	1		
5-3	921503-6640	スクリュ Screw	2		
5-4	3AD-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1		New
5-4-1	3AD-02237-0	カップ * Cup	1		
5-4-2	3AD-02235-0	O リング A * O-Ring "A"	1		
5-4-3	3AD-02234-0	フィルタ * Filter	1		
5-5	930113-0800	ナット Nut	1		
5-6	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	1		
5-7	98AB-5-0380	ゴムホース Rubber Hose	1		
5-8	98AB-5-0400	ゴムホース Rubber Hose	1		for Premixing
5-9	98AB-5-0440	ゴムホース Rubber Hose	1		
5-10	98AB-5-0100	ゴムホース Rubber Hose	2		
5-11	338-02215-0	クリップ、φ 10 Clip, φ 10	10		
5-12	98AB-5-0270	ゴムホース Rubber Hose	1		for Auto-mixing # 18666～
5-13	98AB-5-0150	ゴムホース Rubber Hose	1		
5-14	338-02215-0	クリップ、φ 10 Clip, φ 10	2		
5-15	3C8-09075-0	チェックバルブ Check Valve	1		
5-16	3B2-70260-1	フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1		
5-17	931103-1000	ナット、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1		
5-18	336-70112-0	ガスケット、10.2-16-0.5 Gasket, 10.2-16-0.5	1		
5-19	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1		

Fig. 5 フュエルライン
FUEL LINE



スロットル
THROTTLE



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
6-1	3B7B63711-3	アドバンサーーム Advancer Arm	1		
6-2	910103-6835	ボルト Bolt	1		
6-3	3B7-63730-0	ワッシャ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2		
6-4	3B7-63713-0	ブッシング、12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1		
6-5	3B7-63731-0	ワッシャ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1		
6-6	3B7-63732-0	カラー、8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1		
6-7	910103-0630	ボルト Bolt	1		
6-8	930113-0600	ナット Nut	1		or 930103-0600
6-9	3B7-63712-0	アドバンサレバー Advancer Lever	1		
6-10	910103-0845	ボルト Bolt	1		
6-11	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	1		
6-12	940113-0800	ワッシャ Washer	2		or 940103-0800
6-13	3B7-63721-0	カラー、8.4-12-26.3 Collar, 8.4-12-26.3	1		
6-14	3B7-63727-0	スロットルカムスプリング Throttle Cam Spring	1		
6-15	3B7-63718-0	スロットルカム Throttle Cam	1		
6-16	3B7-05244-0	ボールジョイント C Ball Joint "C"	1		
6-17	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1		
6-18	3B7-63733-0	ロッドスナップ、5-3 Rod Snap, 5-3	2		
6-19	3B7-63716-1	スロットルリンクロッド A、5-120 Throttle Link Rod "A", 5-120	1		
6-20	930103-0500	ナット Nut	2		
6-21	3B7-05243-0	ボールジョイントコネクタ C Ball Joint Connector "C"	2		
6-22	951703-0500	スナップリテナー、d=5 Snap Retainer, d=5	1		
6-23	346-05228-1	ボールジョイント B Ball Joint "B"	1		
6-24	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1		
6-25	3B7-63715-1	スロットルリンクロッド B、5-113 Throttle Link Rod "B", 5-113	1		
6-26	910113-0630	ボルト Bolt	1		or 910103-0630
6-27	930113-0600	ナット Nut	2		or 930103-0600
6-28	3B7-63734-0	ストッパダンパー Stopper Damper	2		
6-29	3B7-83715-1	ケーブルジョイント Cable Joint	1		
6-30	3AA-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1		or 353-83719-0

スロットル
THROTTLE






Fig. 7 ティラハンドル (Fタイプ)
TILLER HANDLE (F Type)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
7-1	3B7Q63011-1	ティラハンドル A Tiller Handle "A"	1		or 3B7Q63011-2
7-2	353-63029-0	ハンドルグリップストップスクリュ Handle Grip Stop Screw	2		
7-3	353-63201-2	ティラハンドル A ホルト Tiller Handle "A" Bolt	2		
7-4	353-63207-0	カラー、10.2-12-12 Collar, 10.2-12-12	2		
7-5	3B7Q63051-1	ティラハンドル B Tiller Handle "B"	1		
7-6	916114-0845	ホルト Bolt	2		
7-7	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
7-8	350-63012-0	グリップ Grip	1		
7-9	920803-0520	スクリュ Screw	1		
7-10	3B7-63041-0	スロットルシャフト Throttle Shaft	1		
7-11	345-63048-0	スロットルシャフトダンパー Throttle Shaft Damper	1		
7-12	350-63046-0	ブッシング、8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	2		
7-13	3B2-63035-1	フリクションピース Friction Piece	1		
7-14	910113-5620	ホルト Bolt	1		or 910103-5620
7-15	930113-0600	ナット Nut	1		
7-16	3B7-63203-1	ホルト、8-105 Bolt, 8-105	1		
7-17	940113-0800	ワッシャ Washer	2		
7-18	930403-0800	ナイロンナット、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	1		
7-19	369-72019-1	スロットルデカル Throttle Decal	1		
7-20	3B7-63600-2	スロットルケーブル Throttle Cable	1		
7-21	3B7-63068-0	スロットルシャフトレバー Throttle Shaft Lever	1		Old Part No. 3B7-63064-0
7-22	930403-0400	ナイロンナット、4-P0.7 Nylon Nut, 4-P0.7	1		
7-23	951403-0316	スプリングピン、3-16 Spring Pin, 3-16	1		
7-24	3B7-63604-0	スロットルケーブルホルタ Throttle Cable Holder	1		
7-25	910113-5512	ホルト Bolt	2		
7-26	3B7-66226-0	シフトロッドゴムセット Shift Rod Grommet	1		
7-27	3B7-63737-0	スロットルアシストステー Throttle Assist Stay	1		
7-28	3B7-63736-0	スロットルアシストスプリング Throttle Assist Spring	1		
7-29	3B7-63608-0	スパイラルチューブプロテクタ Spiral Tube Protector	1		

マグネット
MAGNETO



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
8-1	3B7-06101-1	フライホイルカップ (F4T421-71) Flywheel Cup (F4T421-71)	1		# 20995～
8-2	3B7-06103-2	コイルプレートアッジ Coil Plate Ass'y	1		# 23578～
8-2-1	3B7-06130-2	* パルサープレートアッジ * Pulser Plate Ass'y	1		# 23578～
8-2-2	3B7-06131-0	* パルサホルダ * Pulser Holder	1		
8-2-3	3B7-06120-1	エキサイタコイル Exciter Coil	1		
8-2-4	921521-6630	スクリュ * Screw	2		
8-2-5	3B7-06123-1	オルタネータ * Alternator	1		
8-2-6	921521-6630	スクリュ * Screw	4		
8-2-7	3B7-06135-0	マグネットコードホルダ * Magneto Cord Holder	1		
8-2-8	922521-0406	スクリュ * Screw	2		
8-2-9	3B7-06132-0	パルサクランプ * Pulser Clamp	2		
8-2-10	922521-6406	スクリュ * Screw	2		
8-2-11	3B7-06133-0	リードワイヤバンド * Lead Wire Band	4		
8-3	3B7-63723-0	セッティング Set Ring	1		
8-4	346-63722-2	ガイドプレート Guide Plate	1		
8-5	910121-6616	ボルト Bolt	4		
8-6	921503-6510	スクリュ Screw	3		# 23578～
8-7	353-00132-0	ナット、18-P1.5 Nut, 18-P1.5	1		
8-8	353-00133-0	ワッシャ、19-34-3 Washer, 19-34-3	1		
8-9	3C7-06301-0	リングギヤカバー Ring Gear Cover	1		
8-10	910113-0616	ボルト Bolt	2		or 910103-0616
8-11	910113-0625	ボルト Bolt	2		or 910103-0625
8-12	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4		
8-13	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	4		
8-14	3B7-06305-0	ラバーマウント、9-16-4.3 Rubber Mount, 9-16-4.3	4		
8-15	3C7-72182-2	コーションデカル C Caution Decal "C"	1		

Fig. 9 エレクトリックパーツ (C.D. ユニット)
ELECTRIC PARTS (C.D. UNIT)





Fig. 10 エレクトリックパーツ (スタータモータ)
ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)


B	: 黒	Black
Br	: 茶	Brown
B/W	: 黒/白	Black/White
B/Y	: 黒/黄	Black/Yellow
G	: 緑	Green
L	: 青	Blue
Lg	: ライト グリーン	Lightgreen
O	: オレンジ	Orange
P	: ピンク	Pink
R	: 赤	Red
Sb	: 空色	Skyblue
W	: 白	White
W/G	: 白/緑	White/Green
W/Y	: 白/黄	White/Yellow
Y	: 黄	Yellow



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
10-1	353-76010-4	スタータモータ (S114-667) Starter Motor (S114-667)	1		# 24344～
10-1-1	353-76012-3	カーボンブラシ (+) * Positive Brush (+)	2		
10-1-2	353-76013-3	カーボンブラシ (-) * Negative Brush (-)	1		
10-1-3	353-76017-1	ブラシスプリング * Brush Spring	3		
10-1-4	353-76015-1	ピニオン * Pinion	1		
10-2	910103-6835	ボルト Bolt	2		
10-3	3B7B05101-0	スタータモータブレacket (アッパ) Starter Motor Bracket (Upper)	1		
10-4	916114-0845	ボルト Bolt	2		
10-5	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
10-6	353B76006-2	スタータモータブレacket (ロワ) Starter Motor Bracket (Lower)	1		
10-7	353-76007-1	スタータモータダンパー Starter Motor Damper	2		
10-8	353-76009-2	スタータモータバンド Starter Motor Band	1		
10-9	910113-5840	ボルト Bolt	1		
10-10	916114-0845	ボルト Bolt	1		
10-11	910103-0820	ボルト Bolt	1		
10-12	940113-0800	ワッシャ Washer	1		
10-13	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	1		
10-14	346-76040-0	スタータソレノイド Starter Solenoid	1		
10-15	910103-6616	ボルト Bolt	1		
10-16	3B7-76141-0	スタータコード Starter Cable	1	L=400	
10-17	3B7-76120-0	バッテリコード Battery Cable	1	L=3000	
10-18	3B7-76116-0	コードグローメット Cable Grommet	1		
10-19	3A3-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	2		
10-20	3B7-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	1		
10-21	3B7-76065-3	レクチファイヤ Rectifier	1		
10-22	910103-5625	ボルト Bolt	1		
10-23	910103-5620	ボルト Bolt	1		
10-24	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1		
10-25	353-76050-2	チョーカソレノイド Choke Solenoid	1		
10-25-1	353-76073-0	チョーカソレノイドブランジャー * Choke Solenoid Plunger	1		

エレクトリック PARTS (スタータモータ)
ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)


B	黒	Black
Br	茶	Brown
B/W	黒/白	Black/White
B/Y	黒/黄	Black/Yellow
G	緑	Green
L	青	Blue
Lg	ライト グリーン	Lightgreen Green
O	オレンジ	Orange
P	ピンク	Pink
R	赤	Red
Sb	空色	Skyblue
W	白	White
W/G	白/緑	White/Green
W/Y	白/黄	White/Yellow
Y	黄	Yellow



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
10-26	910103-6625	ボルト Bolt	2		
10-27	122-35083-0	ラバーマウント、9-23-4 Rubber Mount, 9-23-4	4		
10-28	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	2		
10-29	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4		
10-30	353-76057-2	チョーカソレノイド・フック Choke Solenoid Hook	1		
10-31	951403-0312	スプリング・ピン、3-12 Spring Pin, 3-12	1		
10-32	3B7-76110-0	コードアッジ A Cord Ass'y "A"	1		
10-33	3C7-76062-1	ヒューズ・ワイヤ Fuse Cable	1	L=450	# 22365～ UP
10-34	3C8-72580-0	PTT ソレノイド・スイッチ A PTT Solenoid Switch "A"	1		# 22365～ DN
	3C8-72581-0	PTT ソレノイド・スイッチ B PTT Solenoid Switch "B"	1		
10-35	3B7-72582-1	ソレノイド・スイッチコード A Solenoid Switch Cord "A"	1	L=150	
10-36	3C7-72583-0	ソレノイド・スイッチコード B Solenoid Switch Cord "B"	1	L=150	
10-37	3C8-72583-1	ソレノイド・スイッチコード B Solenoid Switch Cord "B"	2	L=150	
10-38	3A3-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	4		
10-39	910103-6616	ボルト Bolt	1		
10-40	3B7-76172-0	オーバーヒートセンサ Over-Heat Sensor	1		
10-41	3B7-76180-3	フレッシャスイッチ Pressure Switch	1		or 3B7-76180-2
10-42	346-67113-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	2		
10-43	3B7-06920-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	2		
10-44	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2		
10-45	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4		
10-46	910103-6630	ボルト Bolt	2		
10-47	98AB-7-0250	フレッシャスイッチホース Pressure Switch Hose	1		
10-48	345-70114-0	クリップ、φ12 Clip, φ12	2		
10-49	3B7-76142-0	アースワイヤ Ground Cable	1	L=120	


Fig. 11 エレクトリックパーツ (メインスイッチ : Fタイプ)
ELECTRIC PARTS (MAIN SWITCH : F TYPE)

B	黒	Black	O	オレンジ	Orange
Br	茶	Brown	P	ピンク	Pink
B/W	黒/白	Black/White	R	赤	Red
B/Y	黒/黄	Black/Yellow	Sb	空色	Skyblue
G	緑	Green	W	白	White
L	青	Blue	W/G	白/緑	White/Green
Lg	ライト グリーン	Lightgreen	W/Y	白/黄	White/Yellow
			Y	黄	Yellow



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
11-1	353-76020-3	メインスイッチ Main Switch	1		
11-1-1	3F3-76217-0	* Main Switch Key (No.301)	1	set	
	3F3-76218-0	* Main Switch Key (No.302)	1	set	
	3F3-76219-0	* Main Switch Key (No.303)	1	set	
11-2	3B7-76201-0	メインスイッチパネル Panel, Main Switch	1		for "F-PTT" Type
	3B7-76200-0	メインスイッチパネル Panel, Main Switch	1		for "F" Type
11-3	3B7Q76032-2	スイッチボックス Switch Box	1		
11-4	3B7-76035-0	スイッチボックスグロメット Switch Box Grommet	1		
11-5	921503-5510	スクリュ Screw	4		
11-6	3B7-76171-0	オーバーヒートブザー B Over-Heat Buzzer "B"	1		
11-7	3B7-06305-0	ラバーマウント、9-16-4.3 Rubber Mount, 9-16-4.3	1		
11-8	910103-0525	ボルト Bolt	1		
11-9	930103-0500	ナット Nut	1		
11-10	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1		
11-11	910103-6625	ボルト Bolt	2		
11-12	3B7-76119-0	コードアッセンブリ C Cord Ass'y "C"	1		L=2500
11-13	353-72570-1	PTTスイッチ I PTT Switch I	1		
11-13-1	152-01612-0	* ガスケット、12.1-17-0.5 * Gasket, 12.1-17-0.5	1		
11-14	353-72546-0	アシストコード(レッド) Assist Cord (Red)	1		L=200
11-15	3C8-76080-0	ニュートラルスイッチ Neutral Switch	1		# 18949～
11-16	3A3-76081-1	ニュートラルスイッチブレacket Neutral Switch Bracket	1		
11-17	910103-6616	ボルト Bolt	1		
11-18	398-76083-0	ニュートラルスイッチアクチュエータ Neutral Switch Actuator	1		
11-19	3B7-06830-0	ストップスイッチ Stop Switch	1		# 18825～
11-19-1	353-06821-0	* ストップスイッチロック(ロープ付) * Stop Switch Lanyard	1		
11-20	361-06986-0	ストップスイッチスペーサ Stop Switch Spacer	1		# 18825～

オイルポンプ（オートミキシング）
OIL PUMP (AUTO MIXING)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
12-1	3B7-09000-1	オイルポンプ Oil Pump	1		# 18666～
12-1-1	3B7-09002-0	O リング、1.6-19.2 * O-Ring, 1.6-19.2	1		
12-1-2	3B7-09004-0	エアベントボルト * Air Vent Bolt	1		
12-1-3	3B7-09006-0	ワッシャ * Washer	1		
12-2	3B7-09050-0	オイルポンプボルト Oil Pump Bolt	2		
12-3	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
12-4	3B7-09065-0	オイルポンプドリブンギヤ Oil Pump Driven Gear	1		
12-5	3B7-09069-0	ブッシング、9-20-20.8 Bushing, 9-20-20.8	1		
12-6	3B7-05244-0	ボールジョイント C Ball Joint "C"	1		
12-7	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1		
12-8	3B7-09053-1	オイルポンプリンクロッド Oil Pump Link Rod	1		
12-9	930103-0500	ナット Nut	2		
12-10	3B7-05243-0	ボールジョイントコネクタ C Ball Joint Connector "C"	2		
12-11	951703-0500	スナップリーナ、d=5 Snap Retainer, d=5	2		
12-12	3B7-71010-2	オイルタンク Oil Tank	1		# 19698～
12-13	3B7-06920-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	3		
12-14	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	3		
12-15	346-67113-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	3		
12-16	910103-0630	ボルト Bolt	3		or 910103-6630
12-17	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	3		
12-18	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	6		
12-19	3C8-71015-0	オイルタンクキャップ Oil Tank Cap	1		
12-20	3C8-71016-0	ガスケット、36-52-2 Gasket, 36-52-2	1		# 19698～
12-21	3C8-71017-0	タンクキャップフック Tank Cap Hook	1		
12-22	3C8-71018-0	タンクキャップチェックバルブ Tank Cap Check Valve	1		
12-23	3B7-71020-1	オイルレベルセンサ Oil Level Sensor	1		
12-24	3C7-71030-0	オイルフィルタ Oil Filter	1		
12-24-1	3B7-02237-0	カップ * Cup	1		
12-24-2	3B7-02235-0	O リング A * O-Ring "A"	1		
12-24-3	3C7-71033-0	フィルタ * Filter	1		

オイルポンプ（オートミキシング）
OIL PUMP (AUTO MIXING)





Fig. 13 ドライブシャフトハウジング
DRIVE SHAFT HOUSING



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
13-1	3B7Q61030-4	ドライブシャフトハウジング L Drive Shaft Housing "L"	1		
13-2	3B7-61017-2	ボルト、8-105 Bolt, 8-105	6		
13-3	3B7-61018-1	ボルト、8-115 Bolt, 8-115	2		
13-4	940113-0800	ワッシャ Washer	8		
13-5	3B7-61012-1	ドライブシャフトハウジングガスケット Drive Shaft Housing Gasket	1		
13-6	3B7Q61110-0	エクステンションハウジング UL Extension Housing "UL"	1		
13-7	916189-0835	ボルト Bolt	3		
13-8	915313-0825	スタッドボルト Stud Bolt	1		
13-9	930113-0800	ナット Nut	1		
13-10	940113-0800	ワッシャ Washer	4		
13-11	3B7-60001-2	ボルト、10-40 Bolt, 10-40	2		
13-12	3B7-61112-0	スタッドボルト、10-165 Stud Bolt, 10-165	1		
13-13	940213-1000	ワッシャ Washer	3		
13-14	3B7-61114-0	ナット、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1		
13-15	3B7Q01301-0	エンジンベース Engine Basement	1		
13-16	3B7-01303-1	エンジンベースガスケット Engine Basement Gasket	1		
13-17	345-01111-0	ダウエルピン、6-12 Dowel Pin, 6-12	4		
13-18	910113-5635	ボルト Bolt	2		
13-19	3B7-67179-0	エンジンベースドレンプラグ B Engine Basement Drain Plug "B"	2		
13-20	3B7-02311-0	エキゾーストパイプ Exhaust Pipe	1		
13-21	910114-0635	ボルト Bolt	7		
13-22	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	7		
13-23	940113-0600	ワッシャ Washer	7		
13-24	3B7-02312-1	エキゾーストパイプガスケット Exhaust Pipe Gasket	1		
13-25	3D8-61180-0	エキゾーストハウジング Exhaust Housing	1		# 22140～
13-26	910113-5830	ボルト Bolt	4		
13-27	3B7-61181-1	エキゾーストハウジングガスケット Exhaust Housing Gasket	1		
13-28	3B7-61182-0	エキゾーストハウジングゴムレット Exhaust Housing Grommet	1		
13-29	3B7-61207-1	アイドルエキゾーストポートゴムレット Idle Exhaust Port Grommet	1		
13-30	3B7-61186-0	リバースガスパッセージパイプ Reverse Gas Passage Pipe	1		

Fig. 13 ドライブシャフトハウシング
DRIVE SHAFT HOUSING






Fig. 14 ギヤケース（ドライブシャフト）
GEAR CASE (DRIVE SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
14-1	3B7Q60000-4	ギヤケース Gear Case	1		
14-1-1	3B7-60102-0	* ニードルベアリング、25.4-33.3-31.8 * Needle Bearing, 25.4-33.3-31.8	1		
14-2	916189-0835	ボルト Bolt	4		
14-3	940213-0800	ワッシャ Washer	4		
14-4	3B7-60001-2	ボルト、10-40 Bolt, 10-40	3		
14-5	940213-1000	ワッシャ Washer	3		
14-6	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2		
14-7	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2		
14-8	3C7-60235-1	ウォーターストレーナセット Water Strainer Set	1	set	
14-8-1	921503-0445	* スクリュ * Screw	1		
14-8-2	930403-0400	ナイロンナット、4-P0.7 * Nylon Nut, 4-P0.7	1		
14-9	3B7-60012-1	ギヤケースプレート Gear Case Plate	1		
14-10	3B7-60013-0	ギヤケースプレートプラグ Gear Case Plate Plug	1		
14-11	921613-0614	スクリュ Screw	3		
14-12	3B7-60015-1	ウォータープラグ Water Plug	1		
14-13	3B7-60016-1	ガスケット、10.1-15-1 Gasket, 10.1-15-1	1		
14-14	3B7-64302-0	ドライブシャフト L Drive Shaft "L"	1		for Transom "L"
	3B7-64303-0	ドライブシャフト UL Drive Shaft "UL"	1		for Transom "UL"
14-15	3B7-60213-0	ベアリング、32305 Bearing, 32305	1		
14-16	353-64327-0	ドライブシャフトスプリング Drive Shaft Spring	1		
14-17	3B7-64328-0	ドライブシャフトスプリングガイド Drive Shaft Spring Guide	1		
14-18	3B7-64020-0	ベベルギヤ B Bevel Gear "B"	1		
14-19	3B7-64027-0	ベベルギヤ B ナット Bevel Gear "B" Nut	1		
14-20	353-64014-0	シム、52-60.5-0.3 Shim, 52-60.5-0.3	AR		
	353-64015-0	シム、52-60.5-0.15 Shim, 52-60.5-0.15	AR		
	353-64016-0	シム、52-60.5-0.1 Shim, 52-60.5-0.1	AR		
14-21	3B7-65021-2	ウォータポンプインペラ Water Pump Impeller	1		
14-22	3B7-65022-0	ウォータポンプインペラキー Water Pump Impeller Key	1		
14-23	3B7-65016-0	ポンプケース(上) Pump Case (Upper)	1		
14-24	3B7-65011-0	ポンプケースライナー Pump Case Liner	1		

Fig. 14 ギヤケース（ドライブシャフト）
GEAR CASE (DRIVE SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
14-25	3B7-65018-0	ポンプケースガスケット(アッパ) Pump Case Gasket (Upper)	1		
14-26	3B7-65025-0	ウォータポンプガイドプレート Water Pump Guide Plate	1		
14-27	3B7-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット Pump Guide Plate Gasket	1		
14-28	3B7-65017-2	ポンプケース(ロワ) Pump Case (Lower)	1		
14-29	334-65012-0	ダウエルピン、4-10 Dowel Pin, 4-10	2		
14-30	3C7-60223-1	オイルシール、22-42-7 Oil Seal, 22-42-7	2		
14-31	346-64084-0	シム、35-41.9-0.5 Shim, 35-41.9-0.5	1		
14-32	3B7-65015-0	O リング、3.1-54.4 O-Ring, 3.1-54.4	1		
14-33	916113-0880	ボルト Bolt	4		
14-34	940113-0800	ワッシャ Washer	4		
14-35	3B7-65014-0	ウォータパイプシール(ロワ) Water Pipe Seal (Lower)	1		
14-36	3B7-65110-0	ウォータパイプ L Water Pipe "L"	1		for Transom "L"
	3B7-65120-0	ウォータパイプ UL Water Pipe "UL"	1		for Transom "UL"
14-37	345-65206-0	ウォータパイプシール(アッパ) Water Pipe Seal (Upper)	1		
14-38	345-65205-0	カラー、18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5	1		
14-39	346-65204-0	ウォータパイプオーケージュアリーマウント Water Pipe Auxiliary Mount	1		Water Pipe Locking Rubber
14-40	3B7-66011-1	クラッチカム Clutch Cam	1		# 18083～
14-41	951403-3516	スプリングピン、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	1		
14-42	3B7-66013-1	カムロッド L Cam Rod "L"	1		# 18083～
	3B7-66014-1	カムロッド UL Cam Rod "UL"	1		
14-43	951403-3510	スプリングピン、3.5-10 Spring Pin, 3.5-10	1		
14-44	3B7-66031-1	カムロッドブッシング Cam Rod Bushing	1		
14-45	345-66021-0	O リング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	2		
14-46	3B7-66023-0	O リング、3.5-27.7 O-Ring, 3.5-27.7	1		
14-47	353-66024-0	ストッパー Stopper	1		
14-48	910103-6612	ボルト Bolt	1		
14-49	353-66241-1	シフトロッドジョイント Shift Rod Joint	1		# 18083～
14-50	951403-3516	スプリングピン、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	2		
14-51	3C7-60017-0	ニップル、6-1/8 Nipple, 6-1/8	1		
14-52	98AL-4-0800	スピードメータパイプ L Speedometer Hose "L"	1		for Transom "L"

ギヤケース（ドライブシャフト）
GEAR CASE (DRIVE SHAFT)





Fig. 15 ギヤケース（プロペラシャフト）
GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
15-1	3C7-60215-0	ベアリング、30209 Bearing, 30209	1		
15-2	3D8-64010-0	ベベルギヤ A Bevel Gear "A"	1		# 21080～
15-2-1	3B7-64011-0	ニードルベアリング、25-32-26 * Needle Bearing, 25-32-26	1		
15-3	3B7-64015-0	シム、47-57-0.15 Shim, 47-57-0.15	AR		
	3B7-64016-0	シム、47-57-0.1 Shim, 47-57-0.1	AR		
15-4	3B7-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1		
15-5	3C7-64215-0	クラッチ Clutch	1		# 21080～
15-6	3B7-64218-0	クラッチピン Clutch Pin	1		
15-7	3B7-64219-1	クラッチピンスナップ Clutch Pin Snap	1		
15-8	3B7-64223-0	クラッチプッシュロッド Clutch Push Rod	1		
15-9	965002-1609	スチールボール、9/16 Steel Ball, 9/16	1		
15-10	3B7-64222-0	クラッチスプリングリテナー Clutch Spring Retainer	1		
15-11	346-64221-0	クラッチスプリング Clutch Spring	1		
15-12	3B7Q60101-1	プロペラシャフトハウジング Propeller Shaft Housing	1		
15-13	3B7-60211-0	ニードルベアリング、30-40-30 Needle Bearing, 30-40-30	1		
15-14	9601-0-6208	ボールベアリング、6208 Ball Bearing, 6208	1		
15-15	3B7-60103-0	O リング、3.1-94.4 O-Ring, 3.1-94.4	1		
15-16	3B7-64036-0	シム、42-50-0.15 Shim, 42-50-0.15	AR		
	3B7-64037-0	シム、42-50-0.1 Shim, 42-50-0.1	AR		
15-17	3C7-64093-0	ベベルギヤ C Bevel Gear "C"	1		# 21080～
15-18	3B7-64032-0	ワッシャ、t=3.2 Washer, t=3.2	AR		
	3B7-64034-0	ワッシャ、t=3.0 Washer, t=3.0	AR		
	3B7-64035-0	ワッシャ、t=2.8 Washer, t=2.8	AR		
15-19	3B7-60111-0	オイルシール、30-50-12 Oil Seal, 30-50-12	1		
15-20	3C7-60108-0	ボルト、8-30 プレコート Bolt, 8-30 Pre-coated	2		
15-21	940213-0800	ワッシャ Washer	2		
15-22	3N4W64523-1	プロペラ M-11 (3 × 355 × 279) Propeller M-11 (3 × 14.0 × 11.0)	1		
	3N4W64527-1	プロペラ M-13 (3 × 355 × 330) Propeller M-13 (3 × 14.0 × 13.0)	1		
	3N4W64532-1	プロペラ M-15 (3 × 349 × 381) Propeller M-15 (3 × 13.75 × 15.0)	1		STD
	3N4W64534-1	プロペラ M-16 (3 × 336 × 406) Propeller M-16 (3 × 13.25 × 16.0)	1		

ギヤケース（プロペラシャフト）
Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)





Fig. 16 シフト
SHIFT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
16-1	353-66215-1	シフトロッド Shift Rod	1		# 18083～
16-2	3T9-66110-0	シフトロッドレバー Shift Rod Lever	1		
16-3	930403-1000	ナイロンナット、10-P1.5 Nylon Nut, 10-P1.5	1		
16-4	3B7-66225-0	シフトレバーシャフト Shift Lever Shaft	1		for "P" Type
16-5	3B7-66224-0	シフトレバーシャフト Shift Lever Shaft	1		for "F" Type
16-6	353-66145-1	シフトレバーシャフトホルダ Shift Lever Shaft Holder	2		
16-7	910113-5825	ボルト Bolt	2		
16-8	332-61315-0	ワッシャ、10.5-18-1.5 Washer, 10.5-18-1.5	2		
16-9	353-83728-1	ケーブルピン Cable Pin	1		
16-10	930113-0600	ナット Nut	1		
16-11	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1		
16-12	3B7-66150-1	シフトアシストアッジ Shift Assist Ass'y	1		
16-13	3B7-66122-0	シフトアーム Shift Arm	1		
16-14	3B7-63730-0	ワッシャ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2		
16-15	3B7-63713-0	ブッシング、12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1		
16-16	3B7-63732-0	カラー、8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1		
16-17	3B7-63731-0	ワッシャ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1		
16-18	910103-6835	ボルト Bolt	1		
16-19	3B7-83715-1	ケーブルジョイント Cable Joint	1		
16-20	3AA-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.5	3		or 353-83719-0
16-21	951603-0800	スナップピン、d=8 Snap Pin, d=8	3		
16-22	3B7Q80403-0	シフトレバーアッジ Shift Lever Ass'y	1		
16-22-1	3B7Q66110-0	* Shift Lever	1		
16-22-2	3B7Q66115-0	シフトレバーストップブラケット * Shift Lever Stop Bracket	1		
16-22-3	3B2-66113-0	シフトレバーストップ * Shift Lever Stopper	2		
16-22-4	910103-0420	ボルト * Bolt	3		
16-22-5	940103-0400	ワッシャ * Washer	3		
16-22-6	941303-0400	スプリングワッシャ * Spring Washer	3		
16-22-7	3B7-66121-0	シフトレバーストッププレート * Shift Lever Stopper Plate	1		
16-22-8	910113-0616	ボルト * Bolt	1		

for "F" Type

Fig. 16 シフト
SHIFT






Fig. 17 ブラケット
BRACKET



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
17-1	3E0Q62112-0	クランプ ブラケット (ライト) Clamp Bracket (Right)	1		Stern Bracket (Right) Starboard
17-2	3E0Q62113-1	クランプ ブラケット (レフト) Clamp Bracket (Left)	1		Stern Bracket (Left) Port
17-3	910213-1020	ボルト Bolt	1		
17-4	940213-1000	ワッシャ Washer	1		
17-5	3E0-62191-1	スイベル ブラケット シャフト Swivel Bracket Shaft	1		Bracket Bolt
17-6	3E0-62116-1	ワッシャ、25.7-50-1 Washer, 25.7-50-1	2		
17-7	346-62124-1	ナイロンナット、7/8 Nylon Nut, 7/8	1		
17-8	3E0-62121-1	スラストロッド Thrust Rod	1		
17-9	3B7-62129-1	スラストロッド ピン Thrust Rod Pin	1		
17-10	3E0Q62313-0	スイベル ブラケット Swivel Bracket	1		
17-11	3E0-62126-0	ブッシング、25.6-28.6-40 Bushing, 25.6-28.6-40	2		
17-12	344-67177-0	グリスニップル Grease Fitting	5		
17-13	940113-0600	ワッシャ Washer	1		
17-14	3Y9-62431-0	チルトストッパー Tilt Stopper	1		New
17-14-1	3Y9-62433-0	* チルトストッパー グリップ * Tilt Stopper Grip	1		New
	3E0-62433-0	* チルトストッパー グリップ * Tilt Stopper Grip	(1)		Old
17-14-2	332-61315-0	ワッシャ、10.5-18-1.5 * Washer, 10.5-18-1.5	1		
17-14-3	951403-3516	スプリング ピン * Spring Pin	1		
17-15	3E0-62473-1	チルトストッパー スプリング Tilt Stopper Spring	1		
17-16	353-63207-0	カラー、10.2-12-12 Collar, 10.2-12-12	2		
17-17	398-62396-1	アースワイヤ Ground Cable	1		L=130
17-18	3E0-77150-1	パワートリム & チルト Power Trim & Tilt	1		
17-19	3C8-77071-0	シリンダーピン (アッパ) Cylinder Pin (Upper)	1		
17-20	910113-0612	ボルト Bolt	1		
17-21	345-05122-0	ワッシャ、6.5-23-1.5 Washer, 6.5-23-1.5	1		
17-22	3C8-77075-0	ブッシング、18-24-19 Bushing, 18-24-19	2		
17-23	3E0-77076-0	ブッシング、18-20-20.5 Bushing, 18-20-20.5	2		
17-24	3E0-77101-0	シリンダーピン (ロウ) Cylinder Pin (Lower)	1		
17-25	3E0-77103-0	ブッシング、22-25.4-23.5 Bushing, 22-25.4-23.5	4		
17-26	346-62412-1	ワッシャ、22.6-30-2 Washer, 22.6-30-2	2		

**Fig. 17 ブラケット
BRACKET**



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
17-27	945103-2200	C リング、d=22 C-Ring, d=22	2		
17-28	3F3-72574-1	トリムセンサ Trim Sensor	1		L=1700
17-29	910113-0620	ホルト Bolt	2		
17-30	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2		
17-31	353-84398-0	リードワイヤバンド、100 Lead Wire Band, 100	2		
17-32	3F3-72573-1	エクステンションコード (トリムセンサ) Extension Cord (Trim Sensor)	1		L=6000
17-33	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	2		
17-34	910113-0612	ホルト Bolt	2		
17-35	3E0-84905-0	ドラッグリンク H Drag Link "H"	1		
17-35-1	3E0-84914-0	* ドラッグリンクスペーサ * Drag Link Spacer	1		
17-35-2	3E0-84917-0	* ホルト、3/8-50 * Bolt, 3/8-50	1		
17-35-3	353-84918-0	* ナイロンナット、3/8 * Nylon Nut, 3/8	2		
17-35-4	353-84916-0	* ワッシャ、9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2	3		
17-35-5	3F3-84908-0	* ドラッグリンクシールリング * Drag Link Seal Ring	1		
17-36	3B7Q62010-1	ステアリングシャフト Steering Shaft	1		
17-37	3B7-62417-0	ブッシング、32-40-45 Bushing, 32-40-45	2		
17-38	3B7-62423-1	スラストプレート Thrust Plate	2		
17-39	3B7-62414-0	ステアリングシャフトシールリング Steering Shaft Seal Ring	1		
17-40	3B7-62415-0	O リング、4.5-32 O-Ring, 4.5-32	1		
17-41	945103-3200	C リング、d=32 C-Ring, d=32	1		
17-42	3B7-61301-0	ラバーマウント (アッパ) Rubber Mount (Upper)	2		
17-43	3B7-61307-1	ラバーマウントボルト (アッパ) Rubber Mount Bolt (Upper)	2		
17-44	3C7-61338-0	ラバーダンパー、21-36-5 Rubber Damper, 21-36-5	2		
17-45	3B7-61335-0	ワッシャ、11.5-32-3 Washer, 11.5-32-3	2		
17-46	3B7Q61341-1	マウントホールディングプレート (アッパ) Mount Holding Plate (Upper)	1		Rubber Mount Cap (Upper)
17-47	910113-5835	ホルト Bolt	3		
17-48	3B7-61339-0	ダンパー (アッパ) Damper (Upper)	1		
17-49	910113-0625	ホルト Bolt	1		
17-50	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1		
17-51	3B7Q61411-2	マウントブレacket Mount Bracket	1		

Fig. 17 ブラケット
BRACKET





Fig. 18 パワートリム&チルト (PTT)
POWER TRIM & TILT- for PTT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
18-1	3E0-77180-0	モータ Motor	1		
18-1-1	3E0-77195-0	ヨーク * Yoke	1		
18-1-2	353-77182-1	モータ O リング * Motor O-Ring	1		
18-1-3	3E0-77192-0	ブレケット * Bracket	1		
18-1-4	3E0-77199-0	ボルト * Bolt	4		
18-2	3E0-77365-1	ピストンロッドアッシャー (チルト) Piston Rod Ass'y (Tilt)	1		
18-2-1	3E0-77383-0	O リング * O-Ring	1		
18-2-2	3B7-77375-0	O リング * O-Ring	1		
18-3	3B7-77377-1	フリーピストン Free Piston	1		
18-3-1	3B7-77375-0	O リング * O-Ring	1		
18-3-2	3B7-77376-0	バックアップリング * Back-UP Ring	1		
18-4	3E0-77390-0	トリムピストン Trim Piston	2		
18-4-1	3B7-77392-0	O リング * O-Ring	2		
18-4-2	3B7-77393-0	バックアップリング * Back-UP Ring	2		
18-5	3E0-77395-0	ロッドガイドサブアッシャー (トリム) Rod Guide Sub Ass'y (Trim)	2		
18-5-1	3E0-77398-0	O リング * O-Ring	2		
18-6	3E0-77430-0	ポンプ Pump	1		
18-6-1	3E0-77434-0	フィルタ B * Filter B	1		
18-7	3E0-77163-0	ポンプカップリング Pump Coupling	1		
18-8	3B7-77167-0	O リング、1.8-69.6 O-Ring, 1.8-69.6	1		
18-9	3E0-77176-1	マニュアルバルブ Manual Valve	1		
18-9-1	3B7-77411-0	O リング * O-Ring	1		
18-9-2	3E0-77407-0	パッキン * Packing	1		
18-9-3	3E0-77408-0	バックアップリング * Back-UP Ring	1		
18-10	945003-1800	C リング C-Ring	1		
18-11	3E0-77431-0	ボルト Bolt	1		
18-12	3E0-77432-0	ボルト Bolt	2		
18-13	3E0-77167-0	O リング O-Ring	6		
18-14	3E0-77557-0	オリフィス Orifice	1		
18-15	3E0-77558-0	ボール Ball	1		

Fig. 18 パワートリム&チルト (PTT)
POWER TRIM & TILT- for PTT





Fig. 19 カウル（モータカバー）
COWL (MOTOR COVER)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
19-1	353Q67100-6	ボトムカウル Bottom Cowl	1		Motor Cover (Lower)
19-2	345-67113-0	ラバーマウント、12-18-2.5 Rubber Mount, 12-18-2.5	8		
19-3	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	4		
19-4	910113-0630	ボルト Bolt	4		
19-5	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4		
19-6	3B7-67164-0	ボトムカウルグロメット A Bottom Cowl Grommet "A"	1		
19-7	353-67165-0	ボトムカウルグロメット B Bottom Cowl Grommet "B"	1		
19-8	353-67166-0	グロメット、20-7.2 Grommet, 20-7.2	1		
19-9	345-67161-0	グロメット、22-3 Grommet, 22-3	1		
19-10	345-66226-0	グロメット、17-3 Grommet, 17-3	1		
19-11	3B7-77156-0	PTT コードグロメット PTT Cord Grommet	1		
19-12	3B7-67083-0	ボトムカウルグロメット H Bottom Cowl Grommet "H"	1		
19-13	345-66226-0	グロメット、17-3 Grommet, 17-3	1		
19-14	353-67512-0	カバーステー (フロント) Cover Stay (Front)	1		
19-15	353-67513-0	カバーステー (リア) Cover Stay (Rear)	1		
19-16	910103-6618	ボルト Bolt	4		
19-17	940113-0600	ワッシャ Washer	8		
19-18	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1		
19-19	910103-6612	ボルト Bolt	1		
19-20	338-67179-0	ボトムカウルドレンプラグ Bottom Cowl Drain Plug	1		
19-21	3B7Q67510-2	トップカウル Top Cowl	1		Motor Cover (Upper) UNIQUE
19-21-1	353-67501-0	* トップカウルシール * Top Cowl Seal	1		L=1780
19-21-2	353-67517-1	* ロケーティングブレacket * Locating Bracket	2		
19-21-3	921703-5520	* スクリュ * Screw	8		
19-21-4	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	8		
19-21-5	930111-0500	* ナット * Nut	8		
19-21-6	353Q67141-0	* フックレバー * Hook Lever	2		
19-21-7	338-62435-0	O リング、1.5-1.9 * O-Ring, 1.5-1.9	2		
19-21-8	353-67147-1	* シールリング * Seal Ring	2		
19-21-9	353-67105-0	* ブッシング、12-14-12 * Bushing, 12-14-12	2		

Fig. 19 カウル (モータカバー)
COWL (MOTOR COVER)




Fig. 20 セパレート フュエルタンク (プラスティック)
SEPARATE FUEL TANK (Plastic)






Fig. 21 アクセサリー
ACCESSORIES




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
21-1	3B7Q84330-2	リモートコントロールボックス (RC5A) Remote Control Box (RC5A)	1		for "P·PTT" Type UNIQUE
	3B7Q84340-2	リモートコントロールボックス (RC5B) Remote Control Box (RC5B)	1		for "P" Type UNIQUE
21-2	3N8-72640-1	タコメータ (オイルランプ付) Tachometer (with oil lamp)	1		
21-2-1	3B7-72658-0	* オイルバルブ、12V-1.7W Oil Bulb, 12V-1.7W	1		
21-2-2	3B7-72659-0	* メーターバルブ、12V-1.7W Meter Bulb, 12V-1.7W	1		
21-2-3	3B7-72656-0	* メタダムパ Meter Damper	1		
21-2-4	3B7-72661-0	* フィティングプレート Fitting Plate	1		P·Auto-mixing Type
21-2-5	930203-0500	* ナット Nut	2		
21-2-6	941303-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	2		
21-3	3A3-72537-0	メータリードワイヤ Meter Lead Cable	1		L=2000
21-4	353-76037-0	ケーブルターミナルプラグ Cable Terminal Plug	1		
21-5	3B7-72530-2	タコメータ (オイルランプ無) Tachometer (with out oil lamp)	1		for Premixing Type
21-6	361-72539-0	タコメータリードワイヤ Tachometer Lead Cable	1		for "F" Type L=6000
21-7	3E0-72571-0	トリムメータ Trim Meter	1		
21-7-1	3B7-72655-0	* メタダムパ Meter Damper	1		
21-7-2	3B7-72665-0	* フィティングプレート Fitting Plate	1		
21-7-3	3B7-72666-0	* インシュレーテッドワッシャ Insulated Washer	2		
21-7-4	940103-0400	* ワッシャ Washer	2		
21-7-5	941303-0400	* スプリングワッシャ Spring Washer	2		
21-7-6	930203-0400	* ナット Nut	2		
21-8	3C8-72100-1	ツール Tool	1		
21-9	3B7-72201-0	ロープ Rope	1		φ 6-1600
21-10	3B7-60007-0	フラッシングアタッチメント Flushing Attachment	1		
21-11	3C7-62133-2	ボルト、12-P1.25 Bolt, 12-P1.25	4		L=105
21-12	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 Washer, 13-34-3	4		
21-13	940113-1200	ワッシャ Washer	4		
21-14	3C7-62139-1	ナット、12-P1.25 Nut, 12-P1.25	4		
21-15	3E0-84905-0	ドラッグリンク H Drag Link "H"	1		
21-15-1	353-84916-0	* ワッシャ、9.6-18-2 Washer, 9.6-18-2	3		
21-15-2	3E0-84914-0	* ドラッグリンクスペーサ Drag Link Spacer	1		

Fig. 21 アクセサリー
ACCESSORIES




オプショナルパーツ (1)
OPTIONAL PARTS (1)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
22-1	3E0-72649-0	スピードメータ 75MPH Speedometer 75MPH	1	set	
	3E0-72648-0	スピードメータ 50MPH Speedometer 50MPH	1	set	
22-1-1	3B7-72659-0	* Meter Bulb, 12V-1.7W メーターバルブ、12V-1.7W	1		
22-1-2	3B7-72656-0	* Meter Damper フイティングプレート	1		
22-1-3	3B7-72661-0	* Fitting Plate メタダンバー	1		
22-1-4	930203-0500	* Nut ナット	2		
22-1-5	941303-0500	* Spring Washer スプリングワッシャ	2		
22-1-6	3B7-72650-0	* Speedometer Tube スピードメータチューブ	1		
22-1-7	3B7-72651-0	* Speedometer Band スピードメータバンド	2		
22-2	3E0-72526-0	ウォータテンプメーターキット Water Temperature Meter Kit	1	set	
22-2-1	3E0-72597-0	* Water Temperature Meter ウォータテンプメータ	1		
22-2-2	3B7-72657-0	* Meter Bulb, 12V-1.7W メーターバルブ、12V-1.7W	1		
22-2-3	3B7-72655-0	* Meter Damper フイティングプレート	1		
22-2-4	3B7-72662-0	* Fitting Plate メタダンバー	1		
22-2-5	930203-0400	* Nut ナット	2		
22-6-6	941303-0400	* Spring Washer スプリングワッシャ	2		
22-2-7	3B7-72514-0	* Water Temperature Sensor ウォータテンプセンサ	1		
22-2-8	3B7-72518-0	* Water Temperature Meter Lead Cable ウォータテンプメーターリードワイヤ	1		L=7700
22-3	3E0-72529-0	Voltmeter ボルトメータ	1		
22-4	3E0-72527-0	ウォータプレッシャメーターキット Water Pressure Meter Kit	1	set	
22-4-1	3E0-72598-0	* Water Pressure Meter ウォータプレッシャメータ	1		
22-4-2	3B7-72663-0	* Fitting Plate フイティングプレート	1		
22-4-3	3B7-72641-0	* Water Pressure Meter Nipple ウォータプレッシャメータニップル	1		
22-4-4	98AB-5-6000	* Water Pressure Meter Hose ウォータプレッシャメータホース	1		
22-4-5	338-02215-0	* Clip, ϕ 10 クリップ、 ϕ 10	2		
22-4-6	345-67193-0	* Grommet, 16-2.5 グロメット、16-2.5	1		
22-4-7	394-70013-0	* Pipe Joint パイプジョイント	1		
22-4-8	121-33159-0	* Gasket, 2-8-1 ガスケット、2-8-1	1		
22-5	3E0-72524-0	Hour-meter アワメータ	1		
22-5-1	3B7-72664-0	* Fitting Plate フイティングプレート	1		

オプショナルパーツ (1)
OPTIONAL PARTS (1)



オプショナルパーツ (2)
OPTIONAL PARTS (2)




Fig. 24 オプショナルパーツ (3)
OPTIONAL PARTS (3)





Fig. 25 アッセンブリ・キット
ASSEMBLY · KIT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
25-1	3B7B87110-3	エンジンショートブロック Engine Short Block	1		incl. Engine Basement Gasket & Spark Plug
25-2	3B7-87123-1	ピストン リング セット (Std) Piston Ring Set (Std)	1	set	
	3B7-00011-0	* ピストン リング 1st (Std) * Piston Ring 1st (Std)	3		
	3B7-00012-0	* ピストン リング 2nd (Std) * Piston Ring 2nd (Std)	6		
25-2	3B7-87124-1	ピストン リング セット (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1	set	
	3B7-00014-0	* ピストン リング 1st (0.5mm O/S) * Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	3		
	3B7-00015-0	* ピストン リング 2nd (0.5mm O/S) * Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	6		
25-3	3B7-87122-1	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1	set	
	346-02011-1	* キャブレタガスケット * Carburetor Gasket	3		
	346-03222-0	* フロートチャンバーOリング * Float Chamber O-Ring	3		
	922503-6414	* スクリュ * Screw	12		
	346-03231-0	* フロート * Float	3		
	346-03232-0	* フロートアームピン * Float Arm Pin	3		
	3B7-03240-0	* フロートバルブ * Float Valve	3		
	344-03244-0	* クリップ * Clip	3		
	3F3-03234-0	* アームピンスクリュ * Arm Pin Screw	3		
	346-03256-0	* ラバーキャップ * Rubber Cap	3		
	3C7-03182-0	* キャブレタカバーガスケット A * Carburetor Cover Gasket "A"	6		
	3C7-03183-0	* キャブレタカバーガスケット B * Carburetor Cover Gasket "B"	3		
	3C7-03184-0	* カバーガッセツトプレート A * Cover Gasket Plate "A"	3		
	3C7-03185-0	* カバーガッセツトプレート B * Cover Gasket Plate "B"	3		
	3C7-03186-0	* スクリュ * Screw	6		
	336-03293-0	* O リング * O-Ring	3		
	334-03242-0	* バルブピン * Valve Pin	3		
25-4	3B7-87121-4	パワー ヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1	set	
	3B7-01005-1	* シリンダーヘッドガスケット * Cylinder Head Gasket	1		
	3B7-01024-1	* シリンダーヘッドカバーガスケット * Cylinder Head Cover Gasket	1		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
25-4	353-01032-0	サーモスタットキャップガスケット * Thermostat Cap Gasket	1		
	171-00053-0	O リング、2-74.5 * O-Ring, 2-74.5	1		Crank Case Head
	3B7-00121-0	オイルシール、35-58-9 * Oil Seal, 35-58-9	1		Lower side
	3C7-01215-0	オイルシール、19.6-35-10 * Oil Seal, 19.6-35-10	1		Drive Shaft
	3B7-02305-1	エキゾーストカバーガスケット * Exhaust Cover Gasket	2		
	3C8-09082-1	ブライントプレートガスケット * Blind Plate Gasket	1		for Premixing
	353-00121-0	オイルシール、36.5-46-8 * Oil Seal, 36.5-46-8	1		Crankshaft (Upper)
	353-00108-0	O リング、2-44.7 * O-Ring, 2-44.7	1		Main Bearing (Upper)
	3T9-02104-0	インテークマニホールドガスケット (インナ) * Intake Manifold Gasket (Inner)	1		
	3T9-02242-0	インテークマニホールドガスケット (アウタ) * Intake Manifold Gasket (Outer)	1		
	346-02414-1	インテークサイレンサガスケット * Intake Silencer Gasket	3		
	3B7-02418-0	インテークサイレンサカバーガスケット * Intake Silencer Cover Gasket	1		
	346-02011-1	キャブレタガスケット * Carburetor Gasket	3		
	3B7-09002-0	O リング、1.6-19.2 * O-Ring, 1.6-19.2	1		for Auto-mixing
	346-04901-1	フュエルポンプガスケット * Fuel Pump Gasket	1		
	3B7-02235-0	O リング A * O-Ring, "A"	2		
	3B7-02236-0	O リング B * O-Ring, "B"	2		
	3C8-71016-0	ガスケット、36-52-2 * Gasket, 36-52-2	1		Oil Tank
	3B7-01303-1	エンジンベースガスケット * Engine Basement Gasket	1		
25-5	3B7Q63010-2	ティラハンドルアッセンブリ Tiller Handle Ass'y	1		
25-6	3B7Q87302-4	ロワユニットアッセンブリ L Lower Unit Ass'y "L"	1		For Transom "L"
	3B7Q87304-4	ロワユニットアッセンブリ UL Lower Unit Ass'y "UL"	1		For Transom "UL"
25-7	3B7Q87323-1	プロペラシャフトハウジングアッセンブリ Propeller Shaft Housing Ass'y	1		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			90	A	
25-8	3B7-87322-1	ウォータポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1	set	
	3B7-65021-2	ウォータポンプインペラ * Water Pump Impeller	1		
	3B7-65022-0	ウォータポンプインペラキー * Water Pump Impeller Key	1		
	3B7-65011-0	ポンプケースライナー * Pump Case Liner	1		
	3B7-65025-0	ポンプガイドプレート * Pump Guide Plate	1		
	3B7-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1		
	3B7-65018-0	ポンプケースガスケット(アッバ) * Pump Case Gasket (Upper)	1		
	916113-0880	ボルト * Bolt	4		
	940113-0800	ワッシャ * Washer	4		
25-9	3B7-65231-0	ウォータポンプキット(クロムメッキ) Water Pump Kit (Chrome Plated)	1	set	
	3B7-65021-2	ウォータポンプインペラ * Water Pump Impeller	1		
	3B7-65238-0	ポンプケースライナー(クロムメッキ) * Pump Case Liner (Chrome Plated)	1		
	3B7-65239-0	ポンプガイドプレート(クロムメッキ) * Pump Guide Plate (Chrome Plated)	1		
	3B7-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1		
	3B7-65018-0	ポンプケースガスケット(アッバ) * Pump Case Gasket (Upper)	1		
25-10	3B7-87321-1	ロワユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1	set	
	3B7-61012-1	ドライブシャフトハウジングガスケット * Drive Shaft Housing Gasket	1		
	3B7-02312-1	エキゾーストハウジングガスケット * Exhaust Pipe Gasket	1		
	3B7-61181-1	エキゾーストハウジングガスケット * Exhaust Housing Gasket	1		
	332-60006-0	ガスケット、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	2		
	3B7-60016-1	ガスケット、10.1-15-1 * Gasket, 10.1-15-1	1		
	3B7-60103-0	O リング、3.1-94.4 * O-Ring, 3.1-94.4	1		Propeller Shaft
	3B7-60111-0	オイルシール、30-50-12 * Oil Seal, 30-50-12	1		Propeller Shaft
	3C7-60223-1	オイルシール、22-42-7 * Oil Seal, 22-42-7	2		Pump Case Lower
	3B7-65015-0	O リング、3.1-54.4 * O-Ring, 3.1-54.4	1		Pump Case Lower
	3B7-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1		
	3B7-65018-0	ポンプケースガスケット(アッバ) * Pump Case Gasket (Upper)	1		
	345-66021-0	O リング、1.9-6.8 * O-Ring, 1.9-6.8	2		Cam Rod

トーハツ船外機
パーツ リスト

PARTS LIST

M 90

TOHATSU CORPORATION

**Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN**
Phone : TOKYO (03)3966-3117
FAX : TOKYO (03)3966-2951
E-mail : www.tohatsu.co.jp

本 社	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 3116
マリン九州	〒816-0092	福岡市博多区東那珂2-10-55	092 (411) 8770
マリン関西	〒530-0043	大阪市北区天満 1-8-27	06 (6358) 2971
マリン中部	〒440-0069	愛知県豊橋市御園町7-12	0532 (54) 5551
マリン関東	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 2222
マリン東北	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1	022 (306) 9131
マリン北海道	〒060-0031	札幌市中央区北一條東11丁目22-41	011 (241) 8301